



brennenstuhl®

— smart technology.

INT

KATALOG RASVJETE
KATALOG RAZSVETLJAVE
LICHT KATALOG

2024
2025

brennenstuhl®

MULTI BATTERY

18V-SYSTEM



**Jedan reflektor.
Mnogi baterijski sustavi.**

**Bosch Professional • Dewalt • Einhell • Hikoki • Festool
Flex • Makita • Metabo CAS • Milwaukee • Würth**

Revolucija u radnoj rasvjeti

Revolucija v delovni razsvetljavi

Die Revolution bei der Arbeitsbeleuchtung

brennenstuhl® Multi Battery 18V System

brennenstuhl® Multi Battery 18V System je tehnološka inovacija za revolucioniranje radne rasvjete u obrtu. Korisnik dobiva maksimalnu fleksibilnost i još veću učinkovitost kroz kompatibilnost s 18V baterijskim sustavima: Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Würth, Hikoki.

Majstori su do sada bili suočeni s neriješenim problemom prilikom opremanja radnih reflektora: ili nema odgovarajućeg rješenja za osvjjetljenje u njegovom preferiranom akumulatorskom sustavu ili pronađe odgovarajuće radno osvjjetljenje, ali mora posegnuti za akumulatorima drugih proizvođača ili koristiti varijante koje se vežu direktno na mrežu.

Ovaj nedostatak rješava brennenstuhl® Multi Battery LED radno svjetlo. Bez obzira na to koji je sustav baterija profesionalac odabrao, sustav omogućuje maksimalnu fleksibilnost - i to u području visokih performansi. Jednim jednostavnim pokretom ruke, odgovarajući adapter može se umetnuti ili zamijeniti na priključnoj točki radnog svjetla.



Jedan reflektor, mnogi baterijski sustavi.

To predstavlja brennenstuhl® Multi Battery 18V sustav sa svojim visokoperformantnim LED radnim svjetlima. Svjetla su izuzetno robusna, otporna na udarce i, zahvaljujući tehnologiji priključaka za baterijske sustave, iznimno snažna i učinkovita. U profesionalnoj upotrebi impresioniraju velikom svjetlosnom snagom i mnogim drugim funkcijama u različitim varijantama i izvedbama.

brennenstuhl® Multi Battery 18V System

brennenstuhl® Multi Battery 18V System je tehnološka inovacija za revolucioniranje delovne razsvetljave v obrtništvu. Uporabnik pridobi maksimalno fleksibilnost in še večjo učinkovitost z združljivostjo z 18V baterijskimi sistemi: Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Würth, Hikoki.

Obrtniki so se doslej soočali z nerešenim problemom pri opremljanju z delovnimi reflektorji: ali ni ustrezne rešitve za osvetlitev v njegovem priljubljenem akumulatorskem sistemu, ali pa najde ustrezno delovno osvetlitev, mora vendar poseči po baterijah drugih proizvajalcev ali po različicah, vezanih na omrežje.

Ta vrzel zapolni brennenstuhl® Multi Battery LED delovno svetilo. Ne glede na to, kateri sistem baterij je profesionalac izbral, sistem omogoča največjo fleksibilnost - in to v območju visokih zmogljivosti. Z enim preprostim gibom roke se lahko strezen adapter vstavi ali zamenja na priključni točki delovnega svetila.



Ena delovna svetilka. Mnogi baterijski sistemi.

To predstavlja brennenstuhl® Multi Battery 18V sistem s svojimi visokozmogljivimi LED delovnimi svetili. Svetila so izjemno robusna, odporna na udarce in zaradi tehnologije priključkov za baterijske sisteme izjemno zmogljiva in učinkovita. V profesionalni rabi navdušujejo z ogromno svetilnostjo in številnimi dodatnimi funkcijami v različnih variacijah in izvedbah.

Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System

Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System ist eine technologische Innovation, um die Arbeitsbeleuchtung im Handwerk zu revolutionieren. Der Anwender erhält maximale Flexibilität und noch mehr Effizienz durch Kompatibilität zu den 18V Akku-Systemen: Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Würth, Hikoki.

Handwerker standen bislang vor einem ungelösten Problem bei der Ausstattung mit Arbeitsstrahlern: Entweder gibt es keine adäquate Beleuchtungslösung in seinem bevorzugten Akku-System, oder er findet eine passende Arbeitsbeleuchtung, muss aber auf Akkus anderer Hersteller oder auf netzgebundene Varianten zurückgreifen.

Mit den brennenstuhl® Multi Battery LED Arbeitsstrahlern schließt sich diese Lücke. Egal, für welches Akku-System sich der Profi entschieden hat, das System ermöglicht maximale Flexibilität - und das im High Performance Bereich. Mit nur einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle des Arbeitsstrahlers eingesetzt oder getauscht werden.



One worklight. Many battery systems.

Dafür steht das brennenstuhl® Multi Battery 18V System mit seinen High Performance LED Arbeitsstrahlern. Die Strahler sind extrem robust, schlagfest und mit der Schnittstellen-Technologie zu den Akku-Systemen extrem leistungsstark und effizient. Sie überzeugen im professionellen Einsatz mit enormer Leuchtkraft und vielen weiteren Funktionen in verschiedenen Varianten und Ausführungen.

Karakteristike i detalji / Značilnosti in podrobnosti / Eigenschaften und Details



Kompatibilan s 18 V baterijama

Kompatibilan s 18 V baterijama (različite Ah klase) proizvođača alata kao što su Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Würth, Hikoki. Inovativna tehnologija priključaka omogućuje maksimalnu fleksibilnost.

Kompatiblen z 18 V baterijami

Kompatiblen z 18 V baterijami (različne Ah razrede) proizvajalcev orodij, kot so Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Würth, Hikoki. Inovativna tehnologija priključkov omogoča največjo fleksibilnost.

Kompatibel mit 18 V Akkus

Kompatibel mit 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der Powertool-Hersteller Bosch Professional, Makita, Metabo/CAS, Milwaukee, Dewalt, Flex, Festool, Einhell, Würth, Hikoki. Die innovative Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität.



Hibridna tehnologija

S hibridnom tehnologijom moguće je korištenje radnog svjetla putem ugrađene baterije, ali i s dodatnim priključnim kabelom putem mrežnog napajanja. Potpuno sigurno: automatsko prebacivanje na bateriju u slučaju prekida struje tijekom mrežnog napajanja.

Hibridna tehnologija

S hibridno tehnologijo je mogoče uporabljati delovno svetlo bodisi preko vgrajene baterije bodisi z dodatnim priključnim kablom preko omrežnega napajanja. Popolnoma varno: avtomatsko preklop na baterijo v primeru izpada električne energije med omrežnim napajanjem.

Hybrid-Technik

Mit der Hybrid Technik ist die Nutzung des Arbeits-strahlers über den eingesetzten Akku, aber auch mit zusätzlichem Anschlusskabel über Netzbetrieb möglich. Absolut sicher: Automatisches Umschalten bei Stromausfall im Netzbetrieb auf Akku.



Zaštitni poklopac za bateriju

Spoj je zaštićen od prljavštine ili vlage zatvorenim i nepropusnim zaštitnim poklopcem za bateriju. Kada je zaštitni poklopac uklonjen, mogu se koristiti i veće baterije.

Zaščitni pokrov za baterijo

Spoj je zaščitn pred umazanijo ali vlago z zaprtim in nepropustnim zaščitnim pokrovom za baterijo. Ko je zaščitni pokrov odstranjen, se lahko uporabljajo tudi večje baterije.

Akku-Schutzhaube

Die Steckverbindung ist durch eine geschlossene und dichte Akku-Schutzhaube vor Schmutz oder Feuchtigkeit geschützt. Bei entfernter Schutzhaube können auch größere Akkus verwendet werden.



Prekidači i indikatori stanja

S prekidačem za podešavanje 100%, 75%, 50% ili 25% svjetlosti za duže trajanje svjetla, optičkim pokazivačem trenutno postavljene razine svjetlosti, kao i indikatora stanja preostale energije u ugrađenoj bateriji.

Stikala in indikatorji stanja

S stikalom za nastavitev 100%, 75%, 50% ali 25% svetlosti za daljše trajanje svetlobe, optičnim indikatorjem trenutne nastavljenе ravni svetlobe ter indikatorjem stanja preostale energije v vgrajeni bateriji.

Schalter und

Zustandsanzeigen

Mit Schalter zum Einstellen von 100%, 75%, 50% oder 25% Licht für eine längere Leuchtdauer und einer optischen Anzeige der aktuell eingestellten Lichtstufe, sowie einer Zustandsanzeige für die vorhandene Restenergie des eingesetzten Akkus.




brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

Priključite adapter, umetnite odgovarajuću bateriju i jednostavno počnite!

Priključite adapter, vstavite ustrezen akumulator in preprosto začnite!

Adapter aufstecken, den passenden Akku einstecken und einfach loslegen!



...mного drugih 18V sustava!
...še mnogi drugi 18 V sistemi!
...viele weitere 18 V Systeme!

➤ Einhell ➤ Hikoki
➤ Festool ➤ Würth
➤ Flex



Jednostavno izvrsno! Enostavno odlično! Einfach ausgezeichnet!

Sustav brennenstuhl® Multi Battery 18V impresionirao je žiri German Innovation Awards 2022. godine. Dodijelili su mu "Zlato" za pionirske vrhunske rezultate. Jako smo zadovoljni priznanjem i cijenimo priznanje za našu inovaciju.

S brennenstuhl® Multi Battery 18V sustavom, obrtnicima je na raspolaganju prijenosno i prije svega snažno LED radno svjetlo koje svojim promišljenim dizajnom uvjerava i funkcionalno i estetski do najsitnijih detalja.

Zanimljiva posebnost je mogućnost korištenja reflektora s baterijskim sustavima različitih proizvođača, što obećava maksimalnu fleksibilnost. Robustan i kompaktan reflektor također omogućuje rad u četiri različite razine svjetline, može se sigurno postaviti ili montirati na stativ i zahvaljujući ergonomskom rukohvatu udobno nositi.

„Savršen pratitelj u svakodnevnom životu obrtnika“, tako je obrazložio žiri.

Sistem brennenstuhl® Multi Battery 18V je preporučal žiriju German Innovation Award 2022. Podelili so mu "Zlato" za prelomne vrhunske rezultate. Zelo smo veseli priznanja in cenimo priznanje za našo inovacijo.

S sistemom brennenstuhl® Multi Battery 18V je obrtnikom na voljo prenosna in predvsem zmogljiva LED delovna luč, ki s svojo premišljeno zasnovo prepriča tako funkcionalno kot tudi estetsko do najmanjše podrobnosti.

Zanimiva posebnost je možnost uporabe reflektorjev z baterijskimi sistemi različnih proizvajalcev, kar obljublja največjo prilagodljivost. Trden in kompakten reflektor omogoča tudi delovanje v štirih različnih stopnjah svetlosti, lahko se varno postavi ali namesti na stojalo ter zahvaljujoč ergonomskemu ročaju udobno prenaša.

„Popoln spremljevalec v vsakdanjem življenju obrtnikov“, je obrazložila žirija.

Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System überzeugte die Jury des German Innovation Award 2022. Diese zeichnete es mit „Gold“ für wegweisende Spitzenleistung aus. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und Anerkennung unserer Innovation.

„Mit dem brennenstuhl® Multi Battery 18V System steht Handwerker/-innen ein tragbares und vor allem leistungsstarkes LED-Arbeitslicht zur Verfügung, das mit seinem durchdachten Design sowohl funktional als auch formal bis ins Detail überzeugt.“

Eine interessante Besonderheit ist die Möglichkeit, die Strahler mit Akku-Systemen verschiedener Hersteller/-innen zu betreiben, was ein Höchstmaß an Flexibilität verspricht. Der robuste und kompakte Strahler erlaubt zudem den Betrieb in vier verschiedenen Helligkeitsstufen, lässt sich stehsicher aufstellen oder auf ein Stativ montieren und dank des ergonomischen Griffs komfortabel tragen.

Ein perfekter Begleiter im Handwerker/-innen Alltag.“, so die Begründung der Jury.



Pregled proizvoda

Pregled izdelkov / Produktübersicht

Svetiljke i prijenosni reflektori / LED reflektori na baterije Svetilke in prenosni reflektorji / LED reflektorji na akumulator Leuchten & Strahler mobil / Akku LED-Strahler	12
Stacionarne svetiljke i reflektori Stacionarne svetilke in reflektorji Leuchten & Strahler stationär	46
Solarna rasvjeta Solarna razsvetljava Solar Leuchten	72
Radne, prijenosne i sigurnosne lampe Delovne, varnostne in ročne svetilke Arbeits-, Sicherheits- & Taschenlampen	80
LED naglavne lampe LED naglavne svetilke LED-Stirnlampen	98
LED vanjske svetiljke / LED noćne svetiljke LED zunanje svetilke / LED nočne svetilke LED-Outdoor Leuchten / -Nachlichter LED	102
Pribor Pripomočki Zubehör	110



uklj. adapter / vklj. adapter / inkl. Adapter

Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee

Multi Battery LED gradbeni reflektor

Maksimalna prilagodljivost. Popolna združljivost z vodiknimi tehnologijami baterij.

- Kompatibilen z različnimi 18V baterijami (različni Ah razredi) 10 proizvajalcev orodij: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee in Würth.
- Delovna svetilka vključuje adapter za vmesnik za 5 proizvajalcev (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® je del AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare baterijski zavez omogoča uporabo Brennenstuhl delovnih svetilk z 18V baterijami Bosch Professional.
- S 4 stopenjskimi stikali (100% - 75% - 50% - 25%), neposredno polna moč pri vklopu.
- Prikaz stanja baterije za preostalo energijo vgrajene baterije, baterije se polnijo eksterno.
- Zaščitni sistem za baterije orodij: Vgrajene baterije so zaščitene pred globokim praznjenjem in pregrevanjem (povzročenim z visokimi tokovi obremenitve).
- Odstranljiv zaščitni pokrov baterije.
- LED reflektor s protizdrsnim sistemom, ščiti delovno svetlobo in ohišje reflektorja.
- Stabilno ohišje za varno uporabo.
- Ergonomski ročaj.
- S stikalom za vklop/izklop.
- Možna montaža na stojalo.
- Delovni pripomoček kategorije 2 (K2): Namenjen za težke delovne pogoje z visokimi mehanskimi, fizičnimi in kemijskimi vplivi.

Multi Battery LED hibridni delovni reflektor:

- Večja prilagodljivost zahvaljujoč hibridni tehnologiji: mogoče je delovanje na akumulator in omrežno napajanje, samodejni preklap z omrežja na akumulator ob izpadu elektrike.
- S priključkom za kabel, 5m snemljiv kabel H07RN-F 2X1,0.

Multi Battery LED građevinski reflektor

Maximalna fleksibilnost. Potpuna kompatibilnost s vodećim tehnologijama baterija.

- Kompatibilan s različitim 18V baterijama (različite Ah klase) 10 proizvođača alata: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee i Würth.
- Radna svjetiljka uključuje adapter za sučelja za 5 proizvođača (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® je dio AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare akumulatorski savez omogućuje korištenje Brennenstuhl radnih svjetiljki s 18V baterijama Bosch Professional.
- S 4 stupnja prebacivanja (100% - 75% - 50% - 25%), izravno puna snaga pri uključivanju.
- Prikaz stanja baterije za preostalu energiju ugrađene baterije, baterije se pune eksterno.
- Zaštitni sustav za baterije alata: Ugrađene baterije zaštićene su od dubokog praznjenja i pregrijavanja (uzrokovano visokim strujama opterećenja).
- Uklonjivi zaštitni poklopac baterije.
- LED reflektor s zaštitom od prevrtanja, štiti radno svjetlo i kućište reflektora.
- Stabilno kućište za sigurno korištenje.
- Ergonomska ručka.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- Moguća montaža na stativ.
- Radno sredstvo kategorije 2 (K2): Namijenjeno za grube uvjete rada s visokim mehaničkim, fizičkim i kemijskim utjecajima.

Multi Battery LED hibridni građevinski reflektor:

- Više fleksibilnosti zahvaljujući hibridnoj tehnologiji: moguće je korištenje na akumulator i mrežni pogon, automatsko prebacivanje s mreže na akumulator u slučaju nestanka struje.
- S priključkom za kabel, 5m odvojivi kabel H07RN-F 2X1,0.

Multi Battery LED Akku Baustrahler

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 10 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler:

- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F 2X1,0.

brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173700001	B1173700007
EAN / EAN / Barcode	4007123681341	4007123681907
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	A t g E	
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	12500 lm	3150 lm
Snaga / Moč / Leistung	100 W	27 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP55	IP65
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	-
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F2X1,0	-
Trajanje svjetlosti pri radu na bateriju / Trajanje svetlobe pri baterijskem delovanju / Leuchtdauer im Akkubetrieb	12 min/1Ah - 100% / 16 min/1Ah - 75% 24 min/1Ah - 50% / 48 min/1Ah - 25%	38 min/1Ah - 100% / 51 min/1Ah - 75% 76 min/1Ah - 50% / 152 min/1Ah - 25%
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	II	III
Boja / Barva / Farbe	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau

VPC**250,63 €****115,15 €**



uklj. adapter / vklj. adapter / inkl. Adapter

Bosch Professional, Dewalt,
Makita, Metabo CAS, Milwaukee



Multi Battery LED 360° hibridna gradbena svetilka 12050 MH

Maksimalna fleksibilnost. Polna kompatibilnost z vodikimi tehnologijami baterij.

- Kompatibilen z različnimi 18V baterijami (različne Ah razrede) 10 vodilnih proizvajalcev orodij: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee in Würth.
- brennenstuhl® je del AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare za vezništvo baterij omogoča uporabo delovnih svetil brennenstuhl® z 18V baterijami Bosch Professional.
- Delovna svetilka vključuje adapter za priključek za 5 proizvajalcev (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Večja fleksibilnost zahvaljujoč hibridni tehnologiji: možnost delovanja na baterijo in omrežno napajanje, avtomatsko preklapljanje z omrežja na baterijo v primeru izpada električne energije.
- S fiksnim kablom dolžine 5 m (H07RN-F2X1,0).
- Zelo svetlo 360° osvetlitev.
- Trajanje svetlobe je odvisno od uporabljenih baterij: 12 minut na Ah.
- Indikator stanja baterije za preostalo energijo v bateriji, baterije je treba polniti zunanje.
- Zaščitni sistem za baterije orodij: Vgrajene baterije so zaščitene pred globokim praznjenjem in pregrevanjem (zaradi visokih tokov).
- Removable battery protection cover.
- Odstranljiva zaščitna kapa za baterijo.
- Možnost praktičnega navijanja kabla in zaponka za pritrditev.
- Vključuje kljuko za obešanje z drsnim mehanizmom za uravnoteženje neravnotežja zaradi vgrajene baterije.
- Fleksibilna uporaba: stoječe, viseče, nameščeno na stativu.

Multi Battery LED 360° hibridni građevinski reflektor 12050 MH

Maksimalna fleksibilnost. Potpuna kompatibilnost s vodečimi tehnologijama baterija.

- Kompatibilan s različitim 18V baterijama (različite Ah klase) 10 vodećih proizvođača alata: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee i Würth.
- brennenstuhl® je dio AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare savez baterija omogućuje korištenje radnih svjetala brennenstuhl® s 18V baterijama Bosch Professional.
- Radno svjetlo uključuje adapter za priključak za 5 proizvođača (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Veća fleksibilnost zahvaljujući hibridnoj tehnologiji: mogućnost rada na bateriju i mrežno napajanje, automatsko prebacivanje s mreže na bateriju u slučaju nestanka struje.
- S fiksnim kablom od 5 m (H07RN-F2X1,0).
- Vrlo svijetlo 360° osvetljenje.
- Trajanje svjetlosti ovisno o korištenoj bateriji: 12 minuta po Ah.
- Indikator stanja baterije za preostalu energiju u bateriji, baterije se moraju puniti vanjski.
- Sustav zaštite za baterije alata: Ugrađene baterije zaštićene su od dubokog praznjenja i pregrijavanja (uzrokovano visokim strujama).
- Odvojivi zaštitni poklopac za bateriju.
- Mogućnost praktičnog namotavanja kabla i kopča za pričvršćivanje.
- Oko cijelog uređaja su ručke za jednostavno prenošenje.
- Uključuje kuka za vješanje s mehanizmom klizanja, kako bi se izbalansirala neravnoteža zbog ugrađene baterije.
- Fleksibilna upotreba: stojeći, viseći, montiran na stativ.

Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 10 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit fest installiertem 5 m Kabel (H07RN-F2X1,0).
- Sehr helles 360° rundum Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Praktische Kabelaufwicklung möglich und Clip zur Befestigung.
- Rundum-Griffe für einfaches Transportieren.
- Inklusive Haken zum Aufhängen mit Schiebemechanismus, um das Ungleichgewicht durch den eingesetzten Akku ausgleichen zu können.
- Flexible Nutzung: Stehend, hängend, auf Stativ montierbar.

brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173700003
EAN / EAN / Barcode	4007123681365
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	E
Ukupni svetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	12000 lm
Snaga / Moč / Leistung	100 W
Boja svetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F2X1,0
Trajanje svetlosti pri radu na bateriju / Trajanje svetlobe pri baterijskem delovanju / Leuchtdauer im Akkubetrieb	12 min/1Ah - 100% / 16 min/1Ah - 75% 24 min/1Ah - 50% / 48 min/1Ah - 25%
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	II
Boja / Barva / Farbe	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau

VPC**278,69 €**



uklj. adapter / vklj. adapter / inkl. Adapter
Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex,
Makita, Metabo CAS, Milwaukee

Multi Battery LED teleskopska gradbena svetilka 6050 MA

Maksimalna fleksibilnost. Polna kompatibilnost z vodikovimi tehnologijami baterij.

- Kompatibilen z različnimi 18V baterijami (različni Ah razredi) 9 vodilnih proizvajalcev orodij: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee in Würth.
- brennenstuhl® je del AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare zaveznikstvo baterij omogoča uporabo delovnih svetil brennenstuhl® z 18V baterijami Bosch Professional.
- Delovna svetilka vključuje adapter za priključek za 5 proizvajalcev (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- S teleskopom, ki se lahko podaljša in nagibno glavo svetilke.
- Kompaktna in enostavna za prenašanje - svetilka na stativu se popolnoma zloži.
- Fleksibilno nastavljava zahvaljujoč stabilnemu stojalu z tripodom in teleskopu, ki se lahko nastavi po višini (do 1,40 m).
- Nagibna in vrtljiva glava svetilke zagotavlja popolno osvetlitev površine.
- Z indikatorjem stanja baterije in prikazovalnikom moči svetlobe.
- Odstranljiva zaščitna kapa za baterijo.
- Zaščitni sistem za baterije orodij: Vgrajene baterije so zaščitene pred globokim praznjenjem in pregrevanjem (zaradi visokih tokov).
- Z vklopnim/izklopnim stikalom, preko katerega se upravlja tudi 4 nivoje svetlobe (100% - 75% - 50% - 25%).
- Vključno s praktično torbo za prenašanje.
- BG1608 K2: Namenjeno za težke delovne pogoje z visokimi mehanskimi, fizičnimi in kemijskimi vplivi.

Multi Battery LED teleskopski građevinski reflektor 6050 MA

Maksimalna fleksibilnost. Potpuna kompatibilnost s vodečim tehnologijama baterija.

- Kompatibilen s različnimi 18V baterijami (različite Ah klase) 9 vodečih proizvajalcev alata: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee in Würth.
- brennenstuhl® je dio AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare savez baterija omogućuje korištenje radnih svjetala brennenstuhl® s 18V baterijama Bosch Professional.
- Radno svjetlo uključuje adapter za priključak za 5 proizvajalaca (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- S teleskopom koji se može produžiti i nagibnim glavom svjetla.
- Kompaktno i lako za transport - svjetlo na stativu se potpuno može sklopiti.
- Fleksibilno podešavanje zahvaljujući stabilnom postolju s trokutastim nogama i teleskopu koji se može podesiti po visini (do 1,40 m).
- Nagibna i rotirajuća glava svjetla osigurava savršeno osvetljenje površine.
- S indikatorom stanja baterije i pokazivačem jačine svjetlosti.
- Odvojiva zaštitna kapica za bateriju.
- Sustav zaštite za baterije alata: Ugrađene baterije su zaštićene od dubokog praznjenja i pregrijavanja (zbog visokih struja).
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje, preko kojeg se također upravlja s 4 razine svjetlosti (100% - 75% - 50% - 25%).
- Uključuje praktičnu torbu za transport.
- BG1608 K2: Namijenjeno za teške uvjete rada s visokim mehaničkim, fizičkim i kemijskim utjecajem.

Multi Battery LED Akku Teleskop Arbeitsstrahler 6050 MA

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 9 Power-Tool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Mit ausziehbarem Teleskop und neigbarem Strahlerkopf.
- Kompakt und leicht zu transportieren - Stativleuchte lässt sich vollständig zusammenklappen.
- Flexibel einstellbar dank stabilem Stand mittels Dreifußes und höhenverstellbarem Teleskop (bis zu 1,40 m ausziehbar).
- Der neig- und drehbare Strahlerkopf sorgt für perfektes Flächenlicht.
- Mit Akku- und Schaltstufenanzeige.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Mit Ein/Aus Schalter, über welchen man zudem die 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25% Licht) steuert.
- Inklusive praktischer Transporttasche.
- BG1608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173700004
EAN / EAN / Barcode	4007123681389
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	7700 lm
Snaga / Moč / Leistung	60 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Trajanje svjetlosti pri radu na bateriju / Trajanje svetlobe pri baterijskem delovanju / Leuchtdauer im Akkubetrieb	20 min/1Ah - 100% / 27 min/1Ah - 75% 40 min/1Ah - 50% / 80 min/1Ah - 25%
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau

VPC

146,94 €





uklj. adapter / vklj. adapter / inkl. Adapter

Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee

Multi Battery LED gradbena svetilka

Maksimalna prilagodljivost. Popolna združljivost z vodilnimi tehnologijami baterij.

- Kompatibilen z različnimi 18V baterijami (različne Ah razrede) 10 proizvajalcev orodij: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee in Würth.
- Delovna svetilka vključuje adapter za priključek za 5 proizvajalcev (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® je del AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare zaveznikstvo baterij omogoča uporabo Brennenstuhl delovnih svetilk z 18V baterijami Bosch Professional.
- Stikalo s funkcijami: 100% - 75% - 50% - 25% svetlobe.
- Trajanje svetlobe je odvisno od uporabljene baterije.
- Indikator stanja baterije za preostalo energijo v bateriji, baterije je treba polniti zunanje.
- Zaščitni sistem za baterije orodij: Vgrajene baterije so zaščitene pred globokim praznjenjem in pregrevanjem (zaradi visokih tokov).
- Odstranljiva zaščitna kapa za baterijo.
- LED reflektor z zaščito pred prevrnitvijo, ščiti lečo in ohišje reflektorja.
- Ohišje iz aluminijaste tlačne litine z gumijasto zaščito za ohišje.
- LED reflektor s stikalom za vklop/izklop in ergonomsko ročico omogoča montažo na stativ.
- Delovna sredstva kategorije 2 (K2): Za uporabo v težkih delovnih pogojih z visokimi mehanskimi, fizičnimi in kemijskimi vplivi.

Multi Battery LED hibridni delovni reflektor:

- Večja prilagodljivost zahvaljujoč hibridni tehnologiji: mogoče je delovanje na akumulator in omrežno napajanje, samodejni preklap z omrežja na akumulator ob izpadu elektrike.
- S priključkom za kabel, 5m snemljiv kabel H07RN-F 2X1,0.

Multi Battery LED građevinski reflektor

Maksimalna fleksibilnost. Potpuna kompatibilnost s vodećim tehnologijama baterija.

- Kompatibilen s različnim 18V baterijama (različite Ah klase) 10 proizvođača alata: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee i Würth.
- Radno svetlo uključuje adapter za priključak za 5 proizvođača (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® je dio AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare savez baterija omogućuje korištenje Brennenstuhl radnih svjetala s 18V baterijama Bosch Professional.
- Prekidač s funkcijama: 100% - 75% - 50% - 25% svjetla.
- Trajanje svjetla ovisi o korištenoj bateriji.
- Indikator stanja baterije za preostalu energiju u bateriji, baterije se moraju puniti vanjski.
- Sustav zaštite za baterije alata: Ugrađene baterije zaštićene su od dubokog praznjenja i pregrijavanja (zbog visokih struja).
- Odvojiva zaštitna kapica za bateriju.
- LED reflektor s zaštitom od prevrtanja, štiti leću i kućište reflektora.
- Kućište od aluminijaskog tlačnog lijeva s gumenom zaštitom za kućište.
- LED reflektor s prekidačem za uključivanje/isključivanje i ergonomskom ručkom omogućuje montažu na stativ.
- Radna sredstva kategorije 2 (K2): Za uporabu u teškim uvjetima rada s visokim mehaničkim, fizičkim i kemijskim utjecajima.

Multi Battery LED hibridni građevinski reflektor:

- Više fleksibilnosti zahvaljujući hibridnoj tehnologiji: moguće je korištenje na akumulator i mrežni pogon, automatsko prebacivanje s mreže na akumulator u slučaju nestanka struje.
- S priključkom za kabel, 5m odvojivi kabel H07RN-F 2X1,0.

Multi Battery LED Baustrahler

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 10 Power-Tool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Lampade da lavoro con adattatori di interfaccia per i produttori citati.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Schalter mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahler.
- Gehäuse aus Aludruckguss und Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Maniglie a tutto tondo per un facile trasporto.
- LED-Strahler mit Ein/Aus Schalter und ergonomischen Griff ermöglicht auch die Stativmontage.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler:

- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F 2X1,0.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173140400	B1173140600
EAN / EAN / Barcode	4007123676613	4007123676620
Energetski razred / Energijski razred / EnergieeffizienzklasseGesamtlichtstrom		A t G E
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	4500 lm	6200 lm
Snaga / Moč / Leistung	40 W	60 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65	IP65
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	-	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	-	H07RN-F2X1,0
Trajanje svjetlosti pri radu na bateriju / Trajanje svetlobe pri baterijskem delovanju / Leuchtdauer im Akkubetrieb	30 min/1Ah - 100% / 40 min/1Ah - 75% 60 min/1Ah - 50% / 120 min/1Ah - 25%	20 min/1Ah - 100% / 27 min/1Ah - 75% 40 min/1Ah - 50% / 80 min/1Ah - 25%
24 min/1Ah - 50% / 48 min/1Ah - 25%	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III	II
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	119,13 €	183,40 €





Multi Battery punjivi prijenosni LED reflektor HL 3000

Maksimalna fleksibilnost. Potpuna kompatibilnost s vodećim baterijskim tehnologijama.

- Kompatibilno s raznim 18V baterijama (različite Ah klase) od 10 proizvođača alata: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee i Würth.
- brennenstuhl® je dio AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare baterijski savez omogućuje korištenje Brennenstuhl radnih svjetiljki s 18V baterijama Bosch Professional.
- Radna svjetiljka uključuje adapter za sučelje za 5 proizvođača (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- 2 u 1 ručna svjetiljka i reflektor u jednom - maksimalni domet svjetla 200 m.
- Super svijetle SMD LED diode s 1140lm kao savršen reflektor.
- COB LED svjetlosni prsten s 2160lm prikladan za osvjetljenje površina.
- Prekidač s funkcijom: 100% spot - 100% površinsko svjetlo - 75% - 50% - 25% svjetla.
- Trajanje svjetla ovisi o korištenoj bateriji: spot svjetlo 100 min po Ah / površinsko svjetlo 50 min po Ah.
- Indikator stanja baterije za preostalu energiju korištene baterije, baterije se pune vanjskim punjačem.
- Zaštitni sustav za baterije alata: Korištene baterije zaštićene su od prekomjernog praznjenja i pregrijavanja (uzrokovanog visokim strujama).
- Odvojivi poklopac za zaštitu baterije.
- S ergonomskim ručkom i podesivom magnetskom nogom.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- BG1608 K2: Za korištenje u grubim uvjetima s visokim mehaničkim, fizičkim i kemijskim utjecajima.



uklj. adapter / vklj. adapter / inkl. Adapter

Bosch Professional, Dewalt,
Makita, Metabo CAS, Milwaukee

Multi Battery polnilni prenosni LED reflektor HL 3000

Maksimalna prilagodljivost. Popolna združljivost z vodiknimi baterijskimi tehnologijami.

- Združljiv z različnimi 18V baterijami (različne Ah razrede) 10 proizvajalcev orodij: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee i Würth.
- brennenstuhl® je del AMPShare - Powered by Bosch Professional: AMPShare baterijska zaveza omogoča uporabo Brennenstuhl delovnih luči z 18V baterijami Bosch Professional.
- Delovna svetilka vključuje vmesniški adapter za 5 proizvajalcev: (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- 2 v 1 ročna svetilka in reflektor v enem - maksimalni doseg svetlobe 200 m.
- Super svetle SMD LED diode z 1140lm kot popoln reflektor.
- COB LED svetlobni obroč z 2160lm primeren za osvetlitev površin.
- Stikalo s funkcijo: 100% spot - 100% površinska svetloba - 75% - 50% - 25% svetlobe.
- Trajanje svetlobe odvisno od uporabljenih baterij: spot svetloba 100 min na Ah / površinska svetloba 50 min na Ah.
- Indikator stanja baterije za preostalo energijo uporabljenih baterij, baterije se polnijo z zunanjim polnilcem.
- Zaščitni sistem za baterije orodij: Uporabljene baterije so zaščitene pred prekomerno izpraznitvijo in pregrevanjem (povzročeno z visokimi tokovi).
- Odstranljiv pokrov za zaščito baterije.
- Z ergonomskim ročajem in nastavljivo magnetno nogo.
- S stikalom za vklop/izklop.
- BG1608 K2: Za uporabo v težkih pogojih z visokimi mehaničnimi, fizičnimi in kemijskimi vplivi.

Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 10 Power-tool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional.
- Arbeitsleuchte inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- 2 in 1 Handleuchte und Strahler in einem - max. Leuchtwerte 200 m.
- Superhelle SMD LEDs mit 1140lm als perfekter Scheinwerfer.
- COB LED Lichtring mit 2160lm geeignet für Flächenlicht.
- Schalter mit Funktion: 100% Spot - 100% Flächenlicht - 75% - 50% - 25% Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus Spot 100 min pro Ah / Flächenlicht 50min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Power-tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- BG1608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173730000
EAN / EAN / Barcode	4007123681396
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	2160 lm
Snaga / Moč / Leistung	20 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Trajanje svjetlosti pri radu na bateriju / Trajanje svetlobe pri baterijskem delovanju / Leuchtdauer im Akkubetrieb	COB LED 50 min/1Ah - 100% / 67 min/1Ah - 75% 100 min/1Ah - 50% / 200 min/1Ah - 25% SMD LED 100 min/1Ah
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau

VPC

87,09 €



Adapter za Multi Battery

Adapter za Multi Battery

Adapter für Multi Battery

brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1172640063	B1172640064	B1172640065	B1172640066	B1172640072
EAN / EAN / Barcode	4007123677948	4007123677979	4007123677986	4007123676071	4007123681853
Proizvođač / Proizvajalec / Hersteller	BOSCH	MAKITA	METABO CAS	MILWAUKEE/DEWALT	FLEX
VPC	11,66 €	11,66 €	11,66 €	11,66 €	11,66 €



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1172640073	B1172640078	B1172640080	B1172640081
EAN / EAN / Barcode	4007123681860	4007123685349	4007123685363	4007123685370
Proizvođač / Proizvajalec / Hersteller	FESTOOL	EINHELL	WÜRTH	HIKOKI
VPC	11,66 €	11,66 €	11,66 €	11,66 €



360° LED građevinski reflektor

Optimalno svjetlo za profesionalni rad, IP65, IK08.

- Izvrsno kružno osvjetljenje s kutom osvjetljenja od 360°, bez zaslepljivanja i velika raspršenost svjetla.
- Šest pojedinačnih reflektora mogu se individualno podesiti za optimalni položaj svjetla.
- Kućište otporno na udarce i prednja ploča, protuklizne gumene noge.
- Podesive razine osvjetljenja 25/50/75/100%.
- Uključeno/isključeno prekidač s funkcijom memorije.
- Duljina kabela: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 i 6,7 m H07RN-F 3G1,0).
- Uključuje nosač za montažu na stativ.
- Preporučeni dodatak: Stativ TS 300 (9171991100).

360° LED gradbeni reflektor

Optimalna svetloba za profesionalno delovno zmogljivost, IP65, IK08.

- Odlično kružno osvetljenje s kotom osvetlitve 360°, brez bleščanja in z veliko razpršenostjo svetlobe.
- Šest posameznih reflektorjev je mogoče individualno nastaviti za optimalen položaj svetlobe.
- Ohišje odporno na udarce in sprednja plošča, protizdrsne gumijaste noge.
- Nastavljive stopnje osvetlitve 25/50/75/100%.
- Vkllop/izkllop stikalo s funkcijo pomnjenja.
- Dolžina kabla: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 in 6,7 m H07RN-F 3G1,0).
- Vključuje nosilec za montažo na stojalo.
- Priporočena dodatna oprema: Stativ TS 300 (9171991100).

360° LED Power Strahler

Optimales Licht für professionelle Arbeitsleistung, IP65, IK08.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Die sechs einzelnen Strahler lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüße.
- Einstellbare Schaltstufen 25/50/75/100%.
- On-/Off Schalter mit Memory Funktion.
- Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0).
- Inklusiver Halterung für Stativmontage.
- Empfohlenes Zubehör: Stativ TS 300 (9171991100).



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171650200
EAN / EAN / Barcode	4007123303328
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	E
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtllichtstrom	23500 lm
Snaga / Moč / Leistung	200 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	10 m
Oznaka kabela / Označba kabla / Kabelbezeichnung	3,3 m H05RN-F 2x1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/narančasta / črna/oranžna / schwarz/orange

VPC

503,19 €



Univerzalna transportna torba
Univerzalna transportna torba
Transporttasche universal

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1171650001

EAN / EAN / Barcode

4007123303854

VPC

44,61 €





1x utičnica (stražnja strana)
1x vtičnica (zadnja stran)
1x Steckdose (Rückseite)



professionalLINE 360° LED gradbeni reflektor ORUM

Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih, IP54, IK08.

- Odlično osvetljevanje v celotnem krogu zahvaljujoč 360° kotu sevanja, brez bleščanja in veliki razpršenosti svetlobe.
- Reflektor se lahko uporablja stoječe, obešen ali nameščen na stativ.
- LED reflektor ima 3 stopnje svetlobe: 100 %, 50 % in 25 %.
- BGI 608 K2: Oprema kategorije 2 (K2) je namenjena za uporabo v težkih pogojih z velikimi mehanskimi, fizičnimi in kemijskimi vplivi.
- Trden plastični ohišje, odporen na lomljenje in udarce.
- Voodoporna vtičnica z samodejnim pokrovom.
- S stikalom za vklop/izklop.
- Enostaven za prenos zaradi okoliškega ročaja in navijanja kabla.

professionalLINE 360° LED građevinski reflektor ORUM

Za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima, IP54, IK08.

- Izvrsno osvetljenje u cijelom krugu zahvaljujući 360° kutu isijavanja, svjetlu bez odsjaja i velikoj raspršenosti svjetlosti.
- Reflektor se može postaviti stojeći, obješeni ili montiran na stativ.
- LED reflektor ima 3 stupnja svjetlosti: 100 %, 50 % i 25 %.
- BGI 608 K2: Sredstva za rad u kategoriji 2 (K2) namijenjena su za uporabu u teškim uvjetima s velikim mehaničkim, fizičkim i kemijskim utjecajima.
- Čvrsto kućište od plastike otporno na lomljenje i udarce.
- Voodoporna utičnica s automatskim poklopcem.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- Laka za transport zahvaljujući okošnjim ručkama i namatanju kabla.

professionalLINE 360° LED Baustrahler ORUM

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- LED Strahler verfügt über 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 %.
- BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9171400901
EAN / EAN / Barcode	4007123675326
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	E
Ukupni svetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	12600 lm
Snaga / Moč / Leistung	10 W
Boja svetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Duljina kabla / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m
Oznaka kabla / Označba kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	I
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

201,60 €



professionalLINE 360° hibridni građevinski reflektor ORUM

Idealno za unutarnje i vanjske prostore, IP 65.

- Izvrsno osvijetljenje u cijelom krugu zahvaljujući 360° kutu isijavanja, svjetlu bez odsjaja i velikoj raspršenosti svjetlosti.
- Uvijek svijetlo za rad i na mjestima bez električne energije.
- Hibridna tehnologija: moguća je uporaba akumulatora i napajanje iz mreže.
- Funkcija nužnog osvijetljenja: automatski prelazi na rad s akumulatorom u slučaju nestanka struje.
- LED reflektor ima 3 stupnja svjetlosti: 100 %, 50 % i 25 % - omogućuje duže trajanje u radu s akumulatorom.
- Integrirani Li-Ion akumulator 7,4 V/12,5 Ah s prikazivačem punjenja.
- Reflektor se može koristiti stojeći, obješen ili montiran na stativ.
- Čvrsto kućište od plastike otporno na lomljenje i udarce.
- Uključuje napajanje 100 - 240 V AC, 50/60 Hz i odvojivi 5 m RN kabel.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- Laka za transport zahvaljujući okošnjim ručkama i namatanju kabela.

professionalLINE 360° hibridni LED gradbeni reflektor ORUM

Idealno za notranje i zunanje prostore, IP 65.

- Odlično osvijetljenje u celotnom krugu zahvaljujući 360° kotu sevanja, brez bleščanja in veliki razpršenosti svetlobe.
- Vedno svetlo za delo tudi na mestih brez električnega priključka.
- Hibridna tehnologija: možna uporaba akumulatorja in napajanje iz omrežja.
- Funkcija nujne svetlobe: ob izpadu električne energije se samodejno preklopi na akumulatorski način.
- LED reflektor ima 3 stopnje svetlobe: 100 %, 50 % in 25 % - omogoča daljše trajanje delovanja z akumulatorjem.
- Vgrajen Li-Ion akumulator 7,4 V/12,5 Ah z indikatorjem polnjenja.
- Reflektor se lahko uporablja stoječe, obešen ali nameščen na stativ.
- Trdno plastično ohišje, odporen na lomljenje in udarce.
- Vključuje napajalnik 100 - 240 V AC, 50/60 Hz in odstranljiv 5 m RN kabel.
- S stikalom za vklop/izklop.
- Enostaven za prenos zaradi okoliškega ročaja in navijanja kabela.

professionalLINE 360° Hybrid LED Baustrahler ORUM

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 65.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich.
- Notlichtfunktion: schaltet bei Stromausfall automatisch auf Akkubetrieb um.
- LED Strahler verfügt über 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % - ermöglicht eine noch längere Leuchtdauer im Akkubetrieb.
- Integrierter Li-Ion-Akku 7,4 V/12,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive Netzteil 100 - 240 V AC, 50/60 Hz und abnehmbarem 5 m RN-Kabel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9171400902
EAN / EAN / Barcode	4007123675692
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	F
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	5000 lm
Snaga / Moć / Leistung	40 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H05RN-F 2X1,0
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK10
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

212,89 €



360° LED građevinski reflektor

Za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima, IP54, IK08.

- Izvrsno osvijetljenje u cijelom krugu zahvaljujući 360° kutu isijavanja, svjetlu bez odsjaja i velikoj raspršenosti svjetlosti.
- Prekidač s funkcijama svjetla 100% – 50%.
- Reflektor se može koristiti stojeći, obješeni ili montiran na stativ.
- Čvrsto kućište od plastike otporno na lomljenje i udarce.
- Vodootporna utičnica s automatskim poklopcem.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.

360° LED gradbeni reflektor

Za uporabu u notranjih in zunanjih prostorih, IP54, IK08.

- Odlično osvijetljenje u celotnem krogu zahvaljujoč 360° kotu sevanja, brez bleščanja in veliki razpršenosti svetlobe.
- Stikalo s svetlobnimi funkcijami 100% – 50%.
- Reflektor se lahko uporablja stoječe, obešeni ali nameščen na stativ.
- Trdno plastično ohišje, odporno na lomljenje in udarce.
- Vodoodporna vtičnica z samodejnim pokrovom.
- S stikalom za vklop/izklop.

360° LED Baustrahler

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 – 50 %.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171410902
EAN / EAN / Barcode	4007123674473
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	F
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	5400 lm
Snaga / Moć / Leistung	50 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	I
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

125,80 €





1x utičnica (stražnja strana)
1x vtičnica (zadnja stran)
1x Steckdose (Rückseite)



professionalLINE LED građevinski reflektor X

Za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima, IP 54.

- Najbolje osvijetljenje zahvaljujući super svijetlim OSRAM LED-icama.
- Beskonačna funkcija prigušivanja svjetla od 10% do 100% za specifično osvijetljenje prema potrebi.
- Vodootporna utičnica s automatskim poklopcem.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.
- RN kabel je vrlo čvrst, otporan na ulje i posebno prikladan za profesionalnu upotrebu.
- Gumjeni rubni štitnik za najbolju stabilnost.
- S preklopnim držačem za postavljanje ili pričvršćivanje na brennenstuhl® stativ.
- Čvrsto plastično kućište.

professionalLINE LED gradbeni reflektor X

Za uporabu u notranjih in zunanjih prostorih, IP 54.

- Najboljša osvetlitev zahvaljujoč izjemno svetlim OSRAM LED-diodam.
- Neskončna funkcija zatemnitve svetlobe od 10% do 100% za specifično osvetlitev glede na potrebo.
- Vodoodporna vtičnica z avtomatskim pokrovom.
- S stikalom za vklop/izklop.
- RN kabel je zelo robusten, odporen na olje in posebej primeren za profesionalno uporabo.
- Gumijasti robni ščitnik za najboljšo stabilnost.
- S preklopnim držalom za postavitve ali pritrditve na brennenstuhl® stativ.
- Trdno plastično ohišje.

professionalLINE LED Baustrahler X

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- Stufenlose Dimm-Funktion für 10% bis 100% Licht für anwendungsspezifische Ausleuchtung.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Robustes Kunststoffgehäuse.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B9171330900	B9171330901
EAN / EAN / Barcode	4007123675791	4007123675807
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	E	E
Svjetlosni tok / Svetlobni tok / Lichtstrom	8900 lm	12700 lm
Snaga / Moć / Leistung	80 W	120 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	5000 K	5000 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54	IP54
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	5 m
Oznaka kabela / Označba kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK 07	IK 07
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	I	I
Boja kućišta / Barva ohišja / Gehäusefarbe	crna/narančasta / črna/oranžna / schwarz/orange	crna/narančasta / črna/oranžna / schwarz/orange

VPC

151,20 €

184,80 €

**8900
LUMEN**

**12700
LUMEN**

JARO

LED građevinski reflektor JARO

JARO LED reflektor je izuzetno energetski učinkovit i svojom izuzetno ravnom i robusnom konstrukcijom zadovoljava najviše zahtjeve. Ugrađene SMD LED-ice osiguravaju izuzetno dug vijek trajanja i specijalnu raspršenost svjetlosti za osvjjetljenje velikih površina. Osim toga, LED reflektor se ističe sljedećim svojstvima:

LED gradbeni reflektor JARO

JARO LED reflektor je izjemno energijski učinkovit in s svojo izjemno plosko in robusno zasnovano izpolnjuje najviše zahteve. Vgrajene SMD LED-diode zagotavljajo izjemno dolgo življenjsko dobo in posebno razpršenost svetlobe za osvetlitev velikih površin. Poleg tega LED reflektor prepiča z naslednjimi lastnostmi:

LED Arbeitsstrahler JARO

Der JARO LED Strahler ist extrem energieeffizient und wird durch seine extrem flache und robuste Bauform höchsten Ansprüchen gerecht. Die verbauten SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und eine spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

Pregled proizvoda / Pregled izdelka / Produktübersicht

Robustno kućište

Čvrsto, moderno i visokokvalitetno aluminijsko kućište.

Trdno ohišje

Trdno, moderno in visokokakovostno aluminijasto ohišje.

Robustes Gehäuse

Solides, modernes und hochwertiges Aluminium-Gehäuse.

Praktična ručka

Ergonomski oblikovana plastična ručka.

Praktičen ročaj

Ergonomsko oblikovan plastičen ročaj.

Pratica maniglia

Maniglia di trasporto in plastica dalla forma ergonomica.

Potpuno stabilan

Stabilan okvir s plastičnim zaštitnim kutovima.

Popolnoma stabilen

Stabilno ogrodje s plastičnimi zaščitnimi kotički.

Totalmente stabile

Telaio stabile con angoli protettivi in plastica.

Neprekidno zakretanje

Reflektor se može neprekidno zakretati i zaključati jednom rukom pomoću brze stezne kopče.

Neskončno nagibno

Reflektor je neskončno nagibno in ga je mogoče enostavno zakleniti z eno roko z uporabo hitrostne zaklepne zaponke.

Estremamente luminoso

Faretto orientabile in modo

Izuzetno svijetao

Zahvaljujući super svijetlim i snažnim SMD LED-icama.

Izjemno svetel

Zahvaljujoč izjemno svetlim in močno zmogljivim SMD LED-diodam.

Estremamente luminoso

Grazie ai potenti e luminosissimi LED SMD.

Čvrsti prednji poklopac

Čvrsti prednji poklopac od sigurnosnog stakla.

Trden sprednji pokrov

Trden sprednji pokrov iz varnostnega stekla.

Robusto parabrezza anteriore

Robusto parabrezza anteriore in vetro di sicurezza.

Montiranje na stativ

Integrirani uređaj na postolju za pričvršćivanje na stativ.

Namestitev na stativ

Vgrajena naprava na osnovi za pritrditev na stativ.

Montaggio su treppiede

Dispositivo integrato nel supporto per il montaggio su treppiedi.

Lagan i kompaktan

Perfektes Handling durch eine leichte und

Lahk in kompakten

Perfect handling due to a light and compact

Leggero e compatto

Maneggevolezza perfetta grazie al design





LED građevinski reflektor JARO

Za korištenje u unutarnjem i vanjskom prostoru, IP 65.

- LED reflektor sa super svijetlim Everlight SMD-LED diodama.
- Čvrsto, moderno aluminijsko kućište.
- Stabilan, sklopivi stalak s plastičnim zaštitnim kutovima i ergonomski oblikovanom plastičnom ručkom za nošenje.
- Reflektor se može neprekidno zakretati i zaključati jednom rukom pomoću brzog steznog zatvarača.
- Prednje staklo od sigurnosnog stakla.

LED građevinski reflektor JARO od 5800lm (50W)

- Prekidač s funkcijom svjetlosnih stupnjeva 100% - 50% - 25%.

LED gradbeni reflektor JARO

Za uporabu v notranjih in zunanjih prostorih, IP 65.

- LED reflektor z izjemno svetlimi Everlight SMD-LED diodami.
- Čvrsto, moderno aluminijsko ohišje.
- Stabilno, zlozljivo stojalo s plastičnimi zaščitnimi vogali in ergonomsko oblikovanim plastičnim ročajem za prenašanje.
- Reflektor je mogoče neprekinjeno vrteti in zakleniti z eno roko s pomočjo hitrega zapiralca.
- Sprednje steklo iz varnostnega stekla.

LED gradbeni reflektor JARO od 5800lm (50W)

- Stikalo s funkcijo svetlobnih stopenj 100% - 50% - 25%.

LED Arbeitsstrahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Schermo frontale in vetro di sicurezza.

LED Arbeitsstrahler JARO ab 5800lm (50W)

- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100% - 50% - 25%.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171250047	B1171250747	B1171250943
EAN / EAN / Barcode	4007123685004	4007123685011	4007123685141
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	D	D	D
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	11500 lm	17500 lm	23000 lm
Snaga / Moč / Leistung	100 W	150 W	200 W
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Oznaka kabela / Oznacba kabla / Kabelbezeichnung	H05RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65	IP65	IP65
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	I	I	I
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	181,92 €	220,63 €	257,40 €

11500
LUMEN

17500
LUMEN

23000
LUMEN



LED građevinski reflektor JARO

Za upotrebu u unutarnjim i vanjskim prostorima, IP 65.

- LED reflektor s vrlo svijetlim Everlight SMD LED diodama.
- Čvrsto, moderno aluminijско kućište.
- Stabilan čelični okvir s plastičnim zaštitnim kutovima i ergonomski oblikovanom plastičnom ručkom.
- Reflektor se može kontinuirano zakretati i zaključati jednom rukom pomoću brzostezućeg zatvarača.
- Prednje staklo od sigurnosnog stakla.

LED gradbeni reflektor JARO

Za uporabu v notranjih in zunanjih prostorih, IP 65.

- LED reflektor z zelo svetlimi Everlight SMD LED diodami.
- Čvrsto, moderno aluminijasto ohišje.
- Stabilen jekleni okvir s plastičnimi zaščitnimi vogali in ergonomsko oblikovanim plastičnim ročajem.
- Reflektor je mogoče neprekinjeno vrteti in zakleniti z eno roko z uporabo hitrega zapirala.
- Sprednje steklo iz varnostnega stekla.

LED Arbeitsstrahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Fareto girevole a rotazione continua e bloccabile con una sola mano mediante il dispositivo di
- Vetro di protezione in infrangibile.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171250906	B1171250913	B1171250920
EAN / EAN / Barcode	4007123676323	4007123676330	4007123676354
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	F	F	F
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	1950 lm	2650 lm	4400 lm
Snaga / Moč / Leistung	20 W	30 W	50 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K	6500 K	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65	IP65	IP65
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	2 m	3 m	5 m
Oznaka kabela / Oznacba kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	I	I	I
Boja / Barva / Farbe	schwarz/gelb / black/yellow / nero/ gialloa	schwarz/gelb / black/yellow / nero/ gialloa	schwarz/gelb / black/yellow / nero/ gialloa
VPC	51,70 €	63,87 €	88,06 €

1950
LUMEN

2650
LUMEN

4400
LUMEN



Prijenosni reflektor sa stativom JARO

Za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima, IP 65.

- LED-reflektor s supersvjetlim Everlight SMD-LED-icama.
- Reflektor se može neprekidno pomicati i fiksirati.
- Čvrsto, moderno kućište od aluminija.
- Prednja ploča od sigurnosnog stakla.
- Teleskopski stativ od čvrste, praškasto premazane čelične cijevi.
- Praktične, pouzdane matice za pričvršćivanje cijevi.
- Sa stabilnim držačem za kabel.

Prenosni reflektor s stativom JARO


Za uporabu v notranjih in zunanjih prostorih, IP 65.

- LED-reflektor s supersvjetlim Everlight SMD-LED diodami.
- Reflektor se lahko brezstopenjsko nagne in zaklene.
- Trdna, moderna aluminijasta ohišje.
- Sprednja plošča iz varnostnega stekla.
- Teleskopski stojalo iz trdne, prašno prevlečene jeklene cevi.
- Udobne, zanesljive matice za napetost cevi.
- Z stabilnim držalom za kabel.

Stativ LED Strahler JARO

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit stabiler Kabelhalterung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171250907	B1171250914	B1171250909	B1171250921
EAN / EAN / Barcode	4007123676392	4007123676408	4007123676422	4007123676415
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	F	F	F	F
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	1950 lm	2650 lm	3900 lm	4400 lm
Snaga / Moč / Leistung	20 W	30 W	40 W	50 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	3 m	5 m	2.5 m	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0	H07RN-F 3G1,0
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08	IK08	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	I	I	I	I
Boja / Barva / Farbe	crna/žuta / crna/rumena / schwarz/gelb	crna/žuta / crna/rumena / schwarz/gelb	crna/žuta / crna/rumena / schwarz/gelb	crna/žuta / crna/rumena / schwarz/gelb
VPC	56,98 €	77,41 €	82,94 €	96,89 €





LED građevinski reflektor DINORA

Za korištenje u unutarnjim i vanjskim prostorima, IP 54.

- Ugodna, nezaslepljujuća radna svjetlost i posebna raspršenost svjetla za osvijetljavanje velikih površina.
- Savršeno za komercijalnu upotrebu i zahtjevne kućne majstore.
- Lagan, ali vrlo robustan.
- Niska razina topline, bez opasnosti od ozljeda.
- Izuzetno dugi vijek trajanja SMD-LED-ica, otporan na udarce, bez potrebe za održavanjem.
- Kućište od plastike otporno na lomove i udarce s gumenom zaštitom na rubovima.
- S preklopnim, podesivim držačem za postavljanje ili pričvršćivanje na brennenstuhl® stativu.
- Jednostavan za transport, s ručkom za nošenje.
- S osvijetljenim prekidačem za uključivanje/isključivanje.

Prijenosni LED reflektor DINORA 10050:

- Sa neprekidnom funkcijom prigušivanja svjetla od 10 % do 100 %.

LED gradbeni reflektor DINORA

Za uporabu u notranjih i vanjskih prostorih, IP 54.

- Prijetna, neblešuća delovna svetloba i posebna raspršenost svetlobe za osvetlitev velikih površin.
- Popolno za komercijalno uporabo i zahtevne domaće mojstre.
- Lahek, a zelo robusten.
- Nizka toplota, brez nevarnosti poškodb.
- Izjemno dolga življenjska doba SMD-LED diod, odporen na udarce, brez potrebe po vzdrževanju.
- Ohišje iz plastike, odporno na zlom in udarce, z gumijasto zaščito robov.
- S preklopnim, nastavljivim nosilcem za postavitve ali pritrditev na brennenstuhl® stojala.
- Enostaven za prenašanje, z ročajem za nošenje.
- Z osvetljenim stikalom za vklop/izklop.

Prenosni LED reflektor 10050:

- S funkcijo neprekinjenega zatemnjevanja od 10 % do 100 %.

LED Baustrahler DINORA

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
- Perfekt für den gewerblichen Einsatz und den anspruchsvollen Heimwerker.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.

Mobiler LED Strahler DINORA 10050:

- Mit Stufenloser Dimm-Funktion 10 % bis 100 %.





TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI /
TECHNISCHE DATEN



Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171580021	B1171580001
EAN / EAN / Barcode	4007123675760	4007123676538
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	A 1 G D	A 1 G E
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	8300 lm	5100 lm
Snaga / Moč / Leistung	70 W	50 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	5700 K	5700 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54	IP65
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5 m	5 m
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 2X1,0
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	I	II
Boja / Barva / Farbe	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau
VPC	158,70 €	94,83 €





Građevinski LED reflektor na bateriju JARO

Idealan za unutarnje i vanjske prostore, IP 54.

- Uvijek svijetla radna svjetlost i na mjestima bez električne energije.
- Integrirana Li-Ion baterija.
- S integriranom zaštitom od preopterećenja i dubokog pražnjenja te indikacijom stanja baterije.
- Indikacija baterije i punjenja s upozorenjem na nisku bateriju pri niskom stanju.
- 3 razine osvjjetljenja: 100 %, 50 % i 25 % svjetlosti za dulje trajanje svjetla.
- USB (tip A/C) priključak za punjenje i 1m kabel za punjenje.
- Čvrsto, moderno aluminijско kućište.
- Reflektor se može neprekidno pomicati i fiksirati jednom rukom putem brzog zaključavanja.
- Stabilan okvir od čelične cijevi s plastičnim zaštitnim kutovima i ergonomskom plastičnom ručkom.
- Prednja ploča od sigurnosnog stakla.

Gradbeni LED reflektor na bateriju JARO

Idealno za notranje in zunanje prostore, IP 54.

- Vedno svetla delovna svetloba tudi na mestih brez električne energije.
- Integrirana Li-Ion baterija.
- Z integrirano zaščito pred prenapolnjenjem in globokim praznjenjem ter prikazom stanja baterije.
- Prikaz baterije in polnjenja z opozorilom na nizko baterijo pri nizkem stanju.
- 3 stopnje svetlosti: 100 %, 50 % in 25 % za daljšo trajnost svetlobe.
- USB (tip A/C) priključek za polnjenje in 1m kabel za polnjenje.
- Trdno, moderno aluminijasto ohišje.
- Reflektor se lahko brezstopenjsko nagne in zaklene z eno roko s hitro zaklepno napravo.
- Stabilno ogrodje iz jeklene cevi s plastičnimi zaščitnimi koticami in ergonomično oblikovanim plastičnim ročajem.
- Sprednja plošča iz varnostnega stekla.

Akku LED Arbeitsstrahler JARO

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Batterie- und Ladeanzeige mit Low-Battery Warnung bei niedrigem Akkustand.
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % Licht für längere Leuchtdauer.
- USB (Typ A/C) Ladeschnittstelle und 1m Ladekabel.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Ständfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171250245	B1171250345
EAN / EAN / Barcode	4007123676552	4007123676569
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	2200 lm	3200 lm
Snaga / Moč / Leistung	20 W	30 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54	IP54
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 10 % = 12 h	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 10 % = 12 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	4.5 h	5.5 h
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK07	IK07
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III	III
Boja / Barva / Farbe	crna/žuta / črna/rumena / schwarz/gelb	crna/žuta / črna/rumena / schwarz/gelb

VPC

66,77 €

86,12 €





Specijalni reflektori za detailing, lakirere i soboslikare Specialni reflektorji za detailing, lakirje in pleskarje Speziallampen für Detailing, Lackierer und Maler

Optimalno radno svjetlo kao osnovni uvjet za sve detaljne radove.

Cilj pružanja pouzdane podrške obrtnicima u njihovom svakodnevnom radu zahtijeva blisku suradnju s korisnicima. Kako bismo stvorili optimalni CRI asortiman za profesionalnu procjenu površina, bili smo u bliskom kontaktu s lakirerima, specijalistima za pripremu vozila i soboslikarima. Tako je nastala serija specijalnih lampi prilagođenih potrebama korisnika. CRI (Indeks prikaza boja) proizvodi su stručna rasvjetna tijela s COB LED diodama, koje se odlikuju prilagodljivom temperaturom svjetla.

Optimalna delovna svetloba kot osnovni pogoj za vsa podrobna dela.

Cilj zanesljive podpore obrtnikom pri njihovem vsakodnevnom delu zahteva tesno sodelovanje z uporabniki. Da bi ustvarili optimalno CRI ponudbo za profesionalno ocenjevanje površin, smo bili v tesnem stiku z lakirji, strokovnjaki za pripravo vozil in slikopleskarji. Tako je nastala serija specialnih svetilk, prilagojenih potrebam uporabnikov. CRI (Indeks barvne reprodukcije) izdelki so strokovne svetilke s COB LED-diodami, ki se odlikujejo po nastavljeni temperaturi svetlobe.

Das optimale Arbeitslicht als Grundvoraussetzung für alle Detailarbeiten.

Die Zielsetzung, das Handwerk bei der täglichen Arbeit verlässlich zu unterstützen, setzt einen engen Austausch mit den Anwendern voraus. Um das optimale CRI Sortiment zur professionellen Oberflächenbeurteilung zu schaffen, waren wir in engem Kontakt mit Lackierern, Fahrzeugaufbereitern und Malern. So entstand eine Produktserie von Speziallampen, die auf die Bedürfnisse ihrer Anwender angepasst sind. Bei CRI (Colour Rendering Index) Produkten handelt es sich um Experten-Leuchten mit COB LEDs welche sich durch die verstellbare Lichttemperatur auszeichnen.





Precizno i pouzdano prikazivanje boja Natančna in zanesljiva reprodukcija barv Riproduzione dei colori precisa e affidabile

Optimalno svetlo za precizan rad.

brennenstuhl® CRI specialne lampe imaju visok CRI vrijednost od 15CRI 96 za preciznu i pouzdanu reprodukciju boja. Visoka CRI vrijednost i mogućnost postavljanja različitih temperatura svjetla omogućuju prikaz individualnih i optimalnih svjetlosnih uvjeta za procjenu površina, preciznu procjenu kvalitete boje, poput usklađivanja boja ili otkrivanja grešaka u laku.

Optimalna svetloba za natančno delo.

brennenstuhl® CRI specialne svetilke imaju visoko CRI vrednost 15CRI 96 za natančno in zanesljivo reprodukcijo barv. Visoka CRI vrednost in nastavitve različnih svetlobnih temperatur omogočata prikaz individualnih in optimalnih svetlobnih pogojev za ocenjevanje površin, natančno ocenjevanje kakovosti barv, kot je na primer usklajevanje barv ali odkrivanje napak v laku.

Optimales Licht für genaues Arbeiten.

brennenstuhl® CRI Speziallampen besitzen einen hohen CRI-Wert von 15CRI 96 für präzise und verlässliche Farbwiedergabe. Der hohe CRI-Wert und die Einstellung verschiedener Lichttemperaturen ermöglicht die Darstellung individueller und optimaler Lichtverhältnisse für die Oberflächenbeurteilung, eine genaue Beurteilung der Farbqualität wie z. B. beim Abstimmen von Farben oder das Erkennen von Lackfehlern.

Opći indeks reprodukcije boja / Splošni indeks barvne reprodukcije / Allgemeiner Farbwiedergabe-Index



Opći indeks reprodukcije boja (Ra) izračunava se kao prosjek prvih 8 test-boja (primarne referentne boje) prema DIN standardu. Pri tome sekundarne referentne boje nisu uključene u izračun CRI-a, iako su one važne za pravilno prilagođavanje boja. Kod CRI15, sekundarne referentne boje se uzimaju u obzir.

Splošni indeks barvne reprodukcije (Ra) se izračuna kot povprečje prvih 8 testnih barv (primarne referenčne barve) po standardu DIN. Pri tem sekundarne referenčne barve niso vključene v izračun CRI, čeprav so pomembne za pravilno prilagajanje barv. Pri CRI15 so sekundarne referenčne barve upoštevane.

Der allgemeine Farbwiedergabeindex (Ra) wird als Durchschnitt der ersten 8 Testfarben (Primäre Referenzfarben) nach DIN berechnet. Dabei werden die sekundären Referenzfarben nicht in die CRI-Berechnung einbezogen, obwohl diese für die korrekte Farbanpassung wichtig sind. Bei CRI15 werden die sekundären Referenzfarben berücksichtigt.



Građevinski LED reflektor na baterije RUFUS

Snažan, svestran i neuništiv.

- Uvijek jaka radna svjetlost čak i na mjestima bez strujnog priključka.
- Prekidač s funkcijama:
 - Svjetlo: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Radni reflektor može nastaviti svijetliti tijekom punjenja.
- Powerbank funkcija: USB priključak za punjenje 1 A za uređaje s USB kabelom za punjenje kao što su pametni telefoni, tableti itd.
- Li-Ion baterija 7,4 V/5 Ah s Powerbank funkcijom i indikatorom punjenja.
- Kućište od aluminijskog lijeva, rubna zaštita od visokokvalitetne plastike.
- Otporno na udarce i padove s visine do 3 m.
- Stabilan, višestupanjski sklopivi stalak.
- Uz odgovarajuću robusnu torbu za siguran transport.

Akumulatorski LED delovni reflektor RUFUS

Moćan, vsestranski in neuničljiv.

- Vedno močna delovna svetloba tudi na mestih brez priklopa na električno omrežje.
- Stikalo s funkcijami:
 - Svetloba: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Delovni reflektor lahko še naprej sveti med polnjenjem.
- Powerbank funkcija: USB polnilni priključek 1 A za naprave s USB polnilnim kablom, kot so pametni telefoni, tablice itd.
- Li-Ion baterija 7,4 V/5 Ah s funkcijo Powerbank in indikatorjem polnjenja.
- Ohišje iz aluminijastega tlačnega ulitka, robna zaščita iz visokokakovostne plastike.
- Odporno na udarce in padce z višine do 3 m.
- Stabilno, večstopenjsko zložitivo stojalo.
- Z ustrezno robustno torbo za varen transport.

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS

Lichtstark, vielseitig und unverwundlich.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Arbeitsstrahler kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173110100	B1173100100
EAN / EAN / Barcode	4007123668441	4007123668434
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	3000 lm	1500 lm
Snaga / Moć / Leistung	30 W	15 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65	IP65
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut	
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	100 % = 3 h / 75 % = 4 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h / 10 % = 25 h	
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	5 h	3 h
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	99,20 €	62,67 €

3000
LUMEN

1500
LUMEN



LED prijenosni punjivi reflektor RUFUS

s Bluetooth® zvučnikom

Snažan, svestran i neuništiv.

- Uvijek jaka radna svjetlost čak i na mjestima bez strujnog priključka.
- Ugrađeni Bluetooth® zvučnici s odličnom kvalitetom zvuka.
- Prekidač s funkcijama:
 - Svjetlo: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB punjač Tip A / C.
- Funkcija powerbanka: USB priključak za punjenje 1 A za uređaje s USB punjačem poput pametnih telefona, tableta itd.
- Li-ion akumulator 7,4 V/5 Ah s funkcijom powerbanka i indikatorom punjenja.
- Kućište od aluminijskog tlačnog liva, zaštita rubova od visokokvalitetne plastike.
- Otporno na udarce i padove s visine do 3 m.
- Stabilan, više-stupanski sklopivi okvir.
- S odgovarajućom robusnom torbom za siguran transport.

Polnilna LED delovna svetilka RUFUS

z Bluetooth® zvučnikom

Močan, vsestranski in neuničljiv.

- Vedno svetla delovna svetilka tudi na mestih brez električnega priključka.
- Vgrajeni Bluetooth® zvočniki z zelo dobro kakovostjo zvoka.
- Stikalo s funkcijami:
 - Svetloba: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB polnilni kabel Tip A / C.
- Funkcija powerbank: USB priključek za polnjenje 1 A za naprave z USB polnilcem, kot so pametni telefoni, tablični računalniki itd.
- Li-ion akumulator 7,4 V/5 Ah s funkcijo powerbanka in indikatorjem polnjenja.
- Ohišje iz aluminijastega litja, zaščita robov iz visokokakovostne plastike.
- Odporno na udarce in padce z višine do 3 m.
- Stabilno, večstopenjsko zložitveno ogrodje.

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS

mit Bluetooth® Lautsprecher

Lichtstark, vielseitig und unverwundlich.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Integrierte Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- USB-Ladekabel Typ A / C.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173110200
EAN / EAN / Barcode	4007123668458
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	3000 lm
Snaga / Moč / Leistung	30 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	100 % = 3 h / 75 % = 4 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h / 10 % = 25 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	5 h
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

99,20 €



LED prijenosni punjivi reflektor RUFUS

s indeksom boje 96 CRI

Najviša kvaliteta svjetlosti za slikare i lakirere.

- Uvijek svijetlo za rad i na mjestima bez električne energije.
- Prekidač s funkcijama:
 - Svetlo: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Boja svjetla: 5 stupnjeva 2700 K do 6500 K s najboljim prikazom boje 96 CRI.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s funkcijom pamćenja za posljednje korišteno stanje.
- Radni reflektor može nastaviti svijetliti tijekom punjenja.
- Funkcija powerbanka: USB priključak za punjenje 1 A za uređaje s USB punjačem poput pametnih telefona, tableta itd.
- Li-ion akumulator 7,4 V/5 Ah s funkcijom powerbanka i indikatorom punjenja.
- Kućište od aluminijskog tlačnog liva, zaštita rubova od visokokvalitetne plastike.
- Otporno na udarce i padove s visine do 3 m.
- Stabilan, višestupanjski sklopivi okvir.
- Uključuje USB punjač.
- S odgovarajućom robusnom torbom za siguran transport.

Polnilna LED delovna svetilka RUFUS

s indeksom barvne upodobitve 96 CRI

Najviša kakovost svetlobe za slikarje in lakirnike.

- Vedno svetla delovna svetilka tudi na mestih brez električnega priključka.
- Stikalo s funkcijami:
 - Svetloba: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Barva svetlobe: 5 stopenj 2700 K do 6500 K z najboljšim prikazom barv 96 CRI.
- Stikalo za vklop/izklop s funkcijo pomnjenja zadnjega uporabljenega stanja.
- Delovni reflektor lahko nadaljuje s svetlenjem med polnjenjem.
- Funkcija powerbanka: USB priključek za polnjenje 1 A za naprave z USB polnilcem, kot so pametni telefoni, tablični računalniki itd.
- Li-ion akumulator 7,4 V/5 Ah s funkcijo powerbanka in indikatorjem polnjenja.
- Ohišje iz aluminijastega litja, zaščita robov iz visokokakovostne plastike.
- Odporno na udarce in padce z višine do 3 m.
- Stabilno, večstopenjsko zložitveno ogrodje.
- Vključuje USB polnilni kabel.
- Z ustrežno robusno torbo za varen transport.

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS

mit Farbwiedergabe 15CRI 96

Höchste Lichtqualität für Maler und Lackierer.

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen:
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Lichtfarbe: 5 Stufen 2700 K bis 6500 K mit bester Farbwiedergabe 15CRI 96.
- Ein/Ausschalter mit Memory-Funktion für den zuletzt verwendeten Status.
- Arbeitsstrahler kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173110300
EAN / EAN / Barcode	4007123668465
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	2700 lm
Snaga / Moč / Leistung	30 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	100 % = 3 h / 75 % = 4 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h / 10 % = 25 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	5 h
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

100,64 €



LED baterijski reflektor CL

z vgrajeno pritrdilno napravo

Delovni reflektorji z napravo za pritrnitev se lahko namestijo kjerkoli in se z rotirajočim zglobov optimalno prilagodijo za delovno uporabo.

- Izjemno primerna za montažna dela, v kletih in na delovnih mizah.
- Delovni reflektor s posebnim sistemom za pritrnitev omogoča enostavno montažo pripenjanjem na delovne površine, cevi, plošče itd.
- Lahko in robustno plastično ohišje z močnim, stabilnim sponko.
- Enostavno usmerjanje delovne svetlobe zahvaljujoč krogličnemu ležaju; kot nagiba delovne svetlobe je fleksibilno nastavljen.
- Z krogličnim zglobov za individualno usmerjanje v vse smeri skoraj 360 stopinj.
- Vgrajen USB powerbank za polnjenje pametnih telefonov itd.
- Oprema kategorije 2 (K2): Namenjeno za delo v težkih pogojih z visokimi mehaničnimi, fizičnimi in kemijskimi vplivi.

LED punjivi prijenosni reflektor CL

s integriranim steznim uredajem

Radni reflektorji s uredajem za stezanje mogu se pričvrstiti bilo gdje i zahvaljujući kugličnom zglobov optimalno podesiti za radnu upotrebu.

- Izvrsno pogodna za montažne radove, u podrumima i na radnim stolovima.
- Radni reflektor s posebnim uredajem za stezanje omogućuje jednostavnu montažu pričvršćivanjem na radne površine, cijevi, ploče itd.
- Lagano i robustno plastično kućište s jakim, stabilnim stegom.
- Jednostavno usmjeravanje radnog svjetla zahvaljujući kugličnom ležaju; kut nagiba radnog svjetla je fleksibilno podesiv.
- S kugličnim zglobov za individualno usmjeravanje u svim smjerovima gotovo 360 stupnjeva.
- Integrirani USB powerbank za punjenje pametnih telefona itd.
- Sredstva za rad kategorije 2 (K2): Namijenjeno za rad u teškim uvjetima s visokim mehaničkim, fizičkim i kemijskim utjecajima.

Akku LED Arbeitsleuchte CL

mit Klemmvorrichtung

Die Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lassen sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.

- Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.
- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung zur einfachen Montage durch Ankleben an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit starkem, stabilen Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, der Neigungswinkel des Arbeitslichts ist flexibel einstellbar.
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung in alle Richtungen um nahezu 360 Grad.
- Integrierte USB Powerbank zum Laden von Smartphones etc.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173070010	B1173070020
EAN / EAN / Barcode	4007123674442	4007123674459
Ukupni svetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	950 lm	3800 lm
Snaga / Moč / Leistung	10 W	40 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6350 K	6400 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65	IP65
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 25 % = 12 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	3 h	5 h
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08	IK08
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz
VPC	50,69 €	106,44 €

950
LUMEN

3800
LUMEN



LED punjivi prijenosni reflektor SH 1000 MA

LED radni reflektor idealan za korištenje u obrtu, u kući, vrtu ili tijekom kampiranja.

- Kompaktan dizajn u praktičnom džepnom formatu.
- Višenamjenski sustav za držanje s karabinom i magnetom za fleksibilno postavljanje.
- Lagano i robusno kućište od plastike.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje i 3 različite razine svjetline (25%/50%/100%) te funkcijom bljeskanja.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,2 Ah s indikatorom punjenja.
- Punjenje putem Micro-USB kabela (uređaj se ne može koristiti tijekom punjenja).

LED polnilni prenosni reflektor SH 1000 MA

LED delovni reflektor, idealen za uporabu v obrtništvu, v hiši, na vrtu ali pri kampiranju.

- Kompaktna zasnova v priročnem žepnem formatu.
- Večnamenski sistem držanja s karabinom in magnetom za prilagodljivo pozicioniranje.
- Lahko in robusno ohišje iz plastike.
- Z vklopno/izklopnim stikalom in 3 različnimi stopnjami svetlosti (25%/50%/100%) ter funkcijo utripanja.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,2 Ah z indikatorjem polnjenja.
- Polnjenje prek Micro-USB kabla (uporaba med polnjenjem ni možna).

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA

LED Arbeitsstrahler ideal für den vielfältigen Einsatz im Handwerk, im Haus, Garten, oder beim Camping.

- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/100%) und Flash-Funktion.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Aufladung über Micro-USB-Ladekabel (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich).



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173700005
EAN / EAN / Barcode	4007123681303
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	1000 lm
Snaga / Moć / Leistung	10 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 10 % = 13 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	3 h
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK07
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/siva / črna/siva / schwarz/grau

VPC

39,21 €



LED punjivi prijenosni reflektor PF 1000 MA

Maksimalno snažno svjetlo u džepnom formatu.

- Sa super svijetlim COB-LED-om.
- 3 razine prebacivanja: 100 %, 50 % i 10 % svjetla za duži vijek trajanja.
- Funkcija powerbank: USB priključak za punjenje 1 A za uređaje s USB kabelom za punjenje poput pametnih telefona, tableta itd.
- Radno svjetlo može nastaviti svijetliti tijekom punjenja.
- S preklopnim nosačem za postavljanje ili pričvršćivanje na stativu brennenstuhl®.
- Višenamjenska upotreba u kući, vrtu, tijekom kampiranja i aktivnosti na otvorenom.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,5 Ah s indikatorom punjenja.
- S USB kabelom za punjenje.

LED polnilni prenosni reflektor PF 1000 MA

Maksimalno moćna svetloba u džepnom formatu.

- Z izjemno svetlo COB-LED.
- 3 stopnje preklopa: 100 %, 50 % in 10 % svetlobe za daljšo življenjsko dobo.
- Funkcija powerbank: USB polnilni priključek 1 A za naprave z USB polnilnim kablom, kot so pametni telefoni, tablice itd.
- Delovna luč lahko sveti tudi med polnjenjem.
- S preklopnim držalom za postavitve ali pritrditev na stativo brennenstuhl®.
- Vsestranska uporaba v hiši, na vrtu, pri kampiranju in dejavnostih na prostem.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,5 Ah z indikatorjem polnjenja.
- Z USB polnilnim kablom.

Akku LED Arbeitsleuchte PF 1000 MA

Maximale Lichtleistung im Taschenformat.

- Mit superheller COB-LED.
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Arbeitsleuchte kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Mit USB-Ladekabel.




TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173090100
EAN / EAN / Barcode	4007123668397
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	1000 lm
Snaga / Moć / Leistung	8.5 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	100 % = 3 h / 50 % = 6 h / 10 % = 13 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	3 h
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK08
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/žuta / črna/rumena / schwarz/gelb

VPC

31,93 €





Niz od 10 E27 grla

Za unutarnju i vanjsku uporabu, IP44.

- Idealan za osvjetljavanje vrta, paviljona, šatora ili podruma s 10 već montiranih grla za standardne 230 V žarulje.
- Svjetlosni lanac s 10 E27 grla IP44, bez žarulja.
- Kvalitetni gumeni kabel.
- S umetnutim 2-poljskim utikačem T11/230 V, s djelomično izoliranim pinovima za fazni i nulti vod.

Niz z 10 E27 grli

Za notranjo in zunanjo uporabo, IP44.

- Idealna razsvetljava za vrt, paviljon, šotor ali klet z 10 že sestavljenimi grli za standardne 230 V žarnice.
- Svetlobna veriga z 10 E27 grli IP44, brez svetilk.
- Kakovosten gumijast kabel.
- Z vgrajenim 2-polnim vtičem T11/230 V, s delno izoliranimi priključki za fazni in ničelni vod.

Party-Lichterkette

Für Innen- und Aussenanwendung, IP44.

- Die ideale Beleuchtung für Garten, Pavillon, Zelt oder im Keller mit 10 fertig montierten, für handelsübliche 230 V Lampen.
- Lichterkette mit 10 Fassungen E27 IP44, ohne Leuchtmittel.
- Hochwertiges Gummikabel.
- Mit angespritztem 2-poligem Stecker T11/230 V, mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175190020
EAN / EAN / Barcode	4007123312764
Oznaka kabela / Oznaka kabla / Kabelbezeichnung	H07RN-F 2X1,5
Kvaliteta kabela / Kakovost kabla / Kabelqualität	Guma-neopren / Guma-neopren / Gummi-Neopren
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	bez / brez / ohne
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz
Grlo / Grlo / Fassung	E27

VPC

51,70 €





LED okrugla zidna svjetiljka RL

Idealno za garažu, podrum, radionicu i vanjske prostore.

- Kompaktna LED okrugla svjetiljka od plastike s prozirnim poklopcem.
- Idealna za osvjetljavanje ulaznih područja, prilaznih puteva ili nadstrešnica, kao i za odvratanje od provale i krađe.
- Moguće montaža na strop i zid.
- Jednostavna montaža zahvaljujući vanjskom vodoopornom priključku.
- Izuzetno dug vijek trajanja LED dioda, otporna na udarce, bez potrebe za održavanjem.

Dodatno kod modela s infracrvenim senzorem za kretanje:

- Raspon detekcije do 8 metara, kut detekcije približno 100°.
- Trajanje uključivanja može se podesiti do 60 sekundi.

LED okrogla stenska svetilka RL

Idealno za garažu, klet, delavnicu in zunanje prostore.

- Kompaktna LED okrogla svetilka iz plastike s prozirnim pokrovom.
- Idealna za osvetlitev vhodnih predelov, dovozov ali nadstrešnic ter za odvrnitev pred vlomi in krajo.
- Možna montaža na strop in steno.
- Enostavna montaža zaradi zunanjega vodoopornega priključka.
- Izjemno dolga življenjska doba LED diod, odporna na udarce, brez vzdrževanja.

Dodatno pri modelu z infrardečnim senzorjem za gibanje:

- Razpon zaznavanja do 8 metrov, zaznavni kot približno 100°.
- Čas vklopa nastavljen do 60 sekund.

LED Rundleuchte RL

Ideal für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.

- Kompakte LED Rundleuchte aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung.
- Ideal zur Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.

Zusätzlich bei Model mit Infrarot-Bewegungsmelder:

- Erfassungsbereich bis 8 Meter, Erfassungswinkel ca. 100°.
- Einschaltdauer bis 60 Sekunden einstellbar.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1270790900
EAN / EAN / Barcode	4007123674282
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	F
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	1680 lm
Snaga / Moć / Leistung	15 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	4000 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK06
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	II
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß

VPC

23,32 €



LED zidna svjetiljka OL

Idealno za garažu, podrum, radionicu i vanjske prostore.

- Kompaktna LED ovalna svjetiljka od plastike s prozirnim poklopcem.
- Idealna za automatsko osvijetljavanje ulaznih područja, prilaznih puteva ili nadstrešnica, kao i za odvrćanje od provala i krađe.
- Moguća montaža na strop i zid.
- Jednostavna montaža zahvaljujući vanjskom vodootpornom priključku.
- Izuzetno dug vijek trajanja LED dioda, otporna na udarce, bez potrebe za održavanjem.

Dodatno kod modela s infracrvenim senzorom za pokret:

- Raspon detekcije do 8 metara, kut detekcije približno 100°.
- Trajanje uključivanja podesivo do 60 sekundi.

LED stenska svjetilka OL

Idealno za garažu, klet, delavnicu in zunanje prostore.

- Kompaktna LED ovalna svjetilka iz plastike s prozirnim pokrovom.
- Idealna za samodejno osvijetljenje vhodnih predelov, dovozov ali nadstrešnic ter za odvrnitev pred vlomi in krajo.
- Možna montaža na strop in steno.
- Enostavna montaža zaradi zunanjega vodoodpornega priključka.
- Izjemno dolga življenjska doba LED diod, odporna na udarce, brez vzdrževanja.

Dodatno pri modelu z infrardečim senzorjem za gibanje:

- Razpon zaznavanja do 8 metrov, zaznavni kot približno 100°.
- Čas vklopa nastavljiv do 60 sekund.

LED Ovalleuchte OL

Ideal für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.

- Kompakte LED Ovalleuchte aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Bedienerfreundliche Montage durch außenliegende wasserdichte Anschlussklemme.
- Extrem lange Lebensdauer der LEDs, stoßfest, wartungsfrei.

Zusätzlich bei Model mit Infrarot-Bewegungsmelder:

- Erfassungsbereich bis 8 Meter, Erfassungswinkel ca. 100°.
- Einschaltdauer bis 60 Sekunden einstellbar.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1270780900
EAN / EAN / Barcode	4007123678204
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	F
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	1680 lm
Snaga / Moć / Leistung	15 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	4000 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP65
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK06
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	II
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß

VPC

13,71 €



Nadgradna svjetiljka

Zaštićeno od prskanja vode, IP 44.

- Kućište od visokokvalitetne plastike i metalne žičane mreže.
- Poklopci od kristalnog stakla, s unutarnjom prizmatičnom strukturom.
- Kompaktna ovalna svjetiljka za garažu, podrum, radionicu i vanjske prostore.
- Moguća montaža na strop i zid.
- Isporuka bez žarulje.

Nadgradne svetilka

Zaštićeno pred brizganjem vode, IP 44.

- Ohišje iz visokokakovostne plastike in kovinske žične mreže.
- Pokrovi iz kristalnega stekla, notranje prizmatično strukturirani.
- Kompaktna ovalna svetilka za garažo, klet, delavnico in zunanje prostore.
- Možna montaža na strop in steno.
- Dobava brez svetilke.

Ovalleuchte

Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff und Metalldrahtgitter.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Kompakte Ovalleuchte für Garage, Keller, Werkstatt und Außenbereich.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1270120
EAN / EAN / Barcode	4007123031344
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Boja / Barva / Farbe	siva / siva / grau
Grlo / Grlo / Fassung	E27
VPC	7,31 €





Ovalna nadgradna svjetiljka

Idealno za unutarnje i vanjske prostore, IP 44.

- Stabilno kućište s zaštitnom mrežicom od visokokvalitetne obojene plastike.
- Poklopci od stakla s unutarnjom prizmatičnom strukturom.
- Moguća montaža na strop i zid.
- Isporuka bez žarulje.

Ovalna nadgradna svetilka

Idealno za notranje in zunanje prostore, IP 44.

- Stabilno ohišje s zaštitno mrežo iz visokokakovostne barvne plastike.
- Pokrovi iz kristalnega stekla z notranjo prizmatično strukturo.
- Možna montaža na strop in steno.
- Dobava brez svetilke.

Ovalleuchte

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1270400

B1270420

EAN / EAN / Barcode

4007123031368

4007123031375

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)

IP44

IP44

Boja / Barva / Farbe

crna / črna / schwarz

bijela / bela / weiß

Grlo / Grlo / Fassung

E27

E27

VPC

6,68 €

6,68 €



Okrugla nadgradna svjetiljka

Idealno za unutarnje i vanjske prostore, IP 44.

- Stabilno kućište s zaštitnom mrežicom od visokokvalitetne obojene plastike.
- Poklopci od stakla s unutarnjom prizmatičnom strukturom.
- Moguća montaža na strop i zid.
- Isporuka bez žarulje.

Okrugla nadgradna svetilka

Idealno za notranje in zunanje prostore, IP 44.

- Stabilno ohišje s zaštitno mrežo iz visokokakovostne barvne plastike.
- Pokrovi iz kristalnega stekla z notranjo prizmatično strukturo.
- Možna montaža na strop in steno.
- Dobava brez svetilke.

Rundleuchte

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 44.

- Stabiles Gehäuse mit Schutzkorb aus hochwertigem, farbigem Kunststoff.
- Abdeckungen aus Kristallglas, innenprismatisch strukturiert.
- Decken- und Wandmontage möglich.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1270700

B1270720

EAN / EAN / Barcode

4007123031412

4007123031429

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)

IP44

IP44

Boja / Barva / Farbe

crna / črna / schwarz

bijela / bela / weiß

Grlo / Grlo / Fassung

E27

E27

VPC

9,43 €

9,43 €



Grlo za žarulju E27 s PIR senzorom 360°

- S E27 grlom za žarulje do max. 60 W (preporučuje se štedna žarulja).
- Vrijeme uključanja podesivo od cca. 10 sekundi do cca. 5 minuta.
- S podesivim senzorom za sumrak.
- Za upotrebu u unutarnjim prostorima.
- S senzorom pokreta; područje detekcije do 6 metara; kut detekcije 360°.

Grlo za žarnico E27 s PIR senzorjem 360°

- Z E27 grlom za žarnice do max. 60 W (priporoča se varčna žarnica).
- Čas vklopa nastavljiv od približno 10 sekund do približno 5 minut.
- Z nastavljivim senzorjem za mrak.
- Za uporabo v notranjih prostorih.
- S senzorjem gibanja; zaznavni doseg do 6 metrov; zaznavni kot 360°.

Lampenfassung E27 mit PIR 360°

- Mit E27 Fassung für Leuchtmittel bis max. 60 W (Energiesparlampe empfohlen).
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Für den Einsatz im Innenbereich.
- Mit Bewegungssensor; Erfassungsbereich bis 6 Meter; Erfassungswinkel 360°.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1179910

EAN / EAN / Barcode

4007123301621

Grlo / Grlo / Fassung

E27

VPC

13,04 €





LED punjiva ručna svjetiljka HL 1000 A

Maksimalna svjetlosna snaga za najviše zahtjeve.

- Sa super svijetlom COB-LED diodama na prednjoj strani.
- Dodatni prekidač za 1 SMD LED diodu u glavi svjetiljke.
- Bestupanjsko zatamnjenje od 10 % do 100 % za posebno dugo trajanje svjetlosti.
- Gumirana površina za povećanu otpornost na udarce i najbolji hvat.
- Savitljivi držač do +/- 60° s integriranim magnetom.
- 2 magneta na stražnjoj strani i ispruživa kuka za fleksibilnu upotrebu.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/4,4 Ah s indikatorom punjenja.
- USB-C priključak za punjenje, uključujući USB kabel za punjenje.

LED polnilna ročna svetilka HL 1000 A

Maksimalna svetlobna moć za najviše zahteve.

- 5 super svetlo COB-LED diodu na sprednjoj strani.
- Dodatno stikalo za 1 SMD LED diodu u svetilki.
- Brezstopenjsko zatamnjenje od 10 % do 100 % za izjemno dugo trajanje svetlobe.
- Gumirana površina za povećanu otpornost na udarce i najbolji oprijem.
- Zasukljiv nosilec do +/- 60° z vgrajenim magnetom.
- 2 magneta na zadnjoj strani in izvlečna kljuka za fleksibilno uporabo.
- Vgrajena Li-Ion baterija 3,7 V/4,4 Ah z indikatorjem polnjenja.
- USB-C priključek za polnjenje, vključno z USB kablom za polnjenje.

Akku LED Handleuchte HL 1000 A

Maximale Lichtleistung für höchste Ansprüche.

- Mit superheller COB-LED vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Gummierung für erhöhte Stossfestigkeit und beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4,4 Ah mit Ladeanzeige.
- USB-C Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175680
EAN / EAN / Barcode	4007123663422
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	1000 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	24 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	cma/siva / črna/siva / schwarz/grau

VPC

68,71 €





Izložbena
polica



LED punjiva radna svjetiljka HL 500 A

Najbolja kvaliteta s izvrsnom svjetlosnom učinkovitošću.

- 6 super svijetlih SMD LED dioda sprijeda s trajanjem svjetlosti do 3 sata pri potpuno napunjenoj bateriji.
- Dodatni prekidač za 1 SMD LED u glavi svjetla.
- Funkcije: Spot - 100 % - 50 %.
- Gumirana površina za najbolji hvat.
- Savitljivi držač do 200° s integriranim magnetom.
- 2 magneta na stražnjoj strani i dva kuka rotirajuća 360° za fleksibilnu upotrebu.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,5 Ah s indikatorom punjenja.
- USB priključak za punjenje.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Uključuje USB kabel za punjenje.
- Isporučuje se u prodajnom izložbenom kartonu s 6 komada.

LED polnilna delovna svetilka HL 500 A

Najboljša kakovost z odlično svetlobno močjo.

- 6 super svetlih SMD LED diod spredaj z dolžino osvetlitve do 3 ure pri popolnoma napolnjeni bateriji.
- Dodatni stikalo za 1 SMD LED v svetilki.
- Funkcije: Spot - 100 % - 50 %.
- Gumirana površina za najboljši oprijem.
- Zasukljiv nosilec do 200° z vgrajenim magnetom.
- 2 magneta na zadnji strani in dva kaveljčka, ki se vrtita za 360° za fleksibilno uporabo.
- Vgrajena Li-Ion baterija 3,7 V/2,5 Ah z indikatorjem polnjenja.
- USB priključek za polnjenje.
- Stikalo za vklop/izklop.
- Vključuje USB kabel za polnjenje.
- Dobavljeno v prodajnem izložbenem kartonu s 6 kosi.

LED Akku Handleuchte HL 500 A

Beste Qualität mit exzellenter Lichtleistung.

- 6 superhelle SMD LEDs vorne mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Funktionen: Spot - 100 % - 50 %.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet.
- 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- 6 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175670100
EAN / EAN / Barcode	4007123671588
Pakiranje / Pakiranje / VPE	6
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	500 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	10 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

38,18 €



Punjiva ručna LED svjetiljka SANSa 400 A

Mala, praktičana i s izvrsnom svjetlosnom učinkovitošću.

- 12 super svijetlih SMD-LED dioda sprijeda.
- Dodatni prekidač za 1 SMD LED u glavi svjetla.
- Beskonačna funkcija zatamnjenja od 0 do 100 % za posebno dugo trajanje svjetlosti.
- Vrijeme punjenja približno 3 sata.
- Gumirana površina za najbolji hvat.
- Savitljiva i rotirajuća glava svjetla, sklopiva na veličinu torbice.
- 2 magneta na stražnjoj strani, jedan u držaču i ispruživa kuka za fleksibilnu upotrebu.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,0 Ah s indikatorom punjenja.
- USB priključak za punjenje, uključujući USB kabel za punjenje.

Polnilna ročna LED svetilka SANSa 400 A

Majhna, praktična in z odlično svetlobno močjo.

- 12 super svetlih SMD-LED diod spredaj.
- Dodatni stikalo za 1 SMD LED v svetilki.
- Brezstopensko zatemnjevanje od 0 do 100 % za izjemno dolgo trajanje svetlobe.
- Čas polnjenja približno 3 ure.
- Gumirana površina za najboljši oprijem.
- Zasukljiva in vrtljiva svetilka, zložljiva na velikost žepne svetilke.
- 2 magneta na zadnji strani, eden v nosilcu in izvlečna kljuka za fleksibilno uporabo.
- Vgrajena Li-Ion baterija 3,7 V/2,0 Ah z indikatorjem polnjenja.
- USB priključek za polnjenje, vključno z USB kablom za polnjenje.

Akku LED Handleuchte SANSa 400 A

Klein, handlich und mit hervorragender Lichtleistung.

- 12 superhelle SMD-LEDs vorne.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Stufenlose Dimm-Funktion 0 bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer.
- Ladedauer ca. 3 Stunden.
- Gummierter Oberfläche für beste Griffigkeit.
- Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar.
- 2 Magnete hinten, einer im Haltefuß und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige.
- USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1177370
EAN / EAN / Barcode	4007123657711
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	400 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6000 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	80 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/žuta / črna/rumena / schwarz/gelb

VPC

44,98 €





LED punjiva radna svjetiljka HL 200 A

Praktična, kompaktna i pouzdana.

- 4 super svijetle SMD-LED dioda s trajanjem svjetlosti do 3 sata.
- Dodatni prekidač za 1 SMD LED u glavi svjetla.
- Savitljivi držač do +/- 90° s integriranim magnetom.
- Rotirajuća i sklopiva kuka za 360°.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Uključuje USB kabel za punjenje.

LED polnilna delovna svetilka HL 200 A

Praktična, kompaktna in zanesljiva.

- 4 super svetle SMD-LED diode z dolžino osvetlitve do 3 ure.
- Dodatni stikalo za 1 SMD LED v svetilki.
- Zasukljiv nosilec do +/- 90° z vgrajenim magnetom.
- Rotirajoča in zložljiva kljuka za 360°.
- Stikalo za vklop/izklop.
- Vključen USB kabel za polnjenje.

LED Akku-Handleuchte HL 200 A

Handlich, kompakt und zuverlässig.

- 4 superhelle SMD-LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf.
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Inklusive USB-Ladekabel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175430010
EAN / EAN / Barcode	4007123663149
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	250 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	5700 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	6 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

27,99 €





4 LED punjiva radna svjetiljka HL DA 40 MH

Mala, praktina s izvrsnom svjetlosnom učinkovitošću.

- 4 super svijetle SMD-LED diode sprijeđa s trajanjem svjetlosti preko 3 sata pri potpuno napunjenoj bateriji.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje s postavkama 100/50 %.
- Gumirana površina za najbolji hvat.
- Savitljivi držač do 180° s integriranim magnetom.
- Kvačica za pojas i 360° rotirajuća kuka za fleksibilnu upotrebu.
- Uključuje USB kabel za punjenje.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/1,8 Ah.

4 LED polnilna delovna svetilka HL DA 40 MH

Majhna, praktična z odlično svetlobno močjo.

- 4 super svetle SMD-LED diode spredaj z dolžino osvetlitve več kot 3 ure pri popolnoma napolnjeni bateriji.
- Stikalo za vklop/izklop z nastavitvami 100/50 %.
- Gumirana površina za najboljši oprijem.
- Zasukljiv nosilec do 180° z vgrajenim magnetom.
- Sponka za pas in 360° rotirajoča kljuka za fleksibilno uporabo.
- Vključen USB kabel za polnjenje.
- Vgrajena Li-Ion baterija 3,7 V/1,8 Ah.

4 LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH

Klein, handlich mit exzellenter Lichtleistung.

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku
- Ein/Aus Schalter 100/50 %.
- Gummierter Oberfläche für beste Griffbarkeit.
- Knickbarer Haltefuß bis 180° mit integriertem Magnet.
- Gürtelclip und 360° drehbarer Haken für flexiblen Einsatz.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1176440
EAN / EAN / Barcode	4007123648238
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	200 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	3 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/žuta / črna/rumena / schwarz/gelb

VPC

34,00 €





Izložbena
polica



LED punjiva radna svjetiljka PL 200 AC

Najbolje performanse u najmanjem formatu.

- Super svijetla COB LED dioda s trajanjem svjetlosti do 12 sati.
- Opsežne funkcije: 100 % - 40 % - 10 % - crvena - crvena trepće.
- S praktičnom kvačicom i magnetom u donjem dijelu.
- Integrirana Li-Pol baterija 3,7 V/450 mAh s indikatorom punjenja.
- Uključuje USB kabel za punjenje.
- Isporučuje se u prodajnom izložbenom kartonu s 10 komada.

LED polnilna delovna svetilka PL 200 AC

Najbolje zmogljivosti v najmanjšem formatu.

- Super svetla COB LED dioda z dolžino osvetlitve do 12 ur.
- Obsežne funkcije: 100 % - 40 % - 10 % - rdeča - utripajoča rdeča.
- S praktično sponko in magnetom na dnu.
- Vgrajena Li-Pol baterija 3,7 V/450 mAh z indikatorjem polnjenja.
- Vključen USB kabel za polnjenje.
- Dobavljeno v prodajnem izložbenem kartonu s 10 kosi.

LED Akku-Handleuchte PL 200 AC

Beste Performance in kleinstem Format.

- Superhelle COB LED mit bis zu 12 Stunden Leuchtdauer.
- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken.
- Mit praktischem Clip und Magnet im Fuß.
- Integrierter Li-Pol Akku 3,7 V/450 mAh mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.
- 10 Stück werden im verkaufsfördernden Display-Karton geliefert.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175590110
EAN / EAN / Barcode	4007123690466
Pakiranje / Pakiranje / VPE	10
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	200 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	12 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

19,80 €





Izložbena
polica



4 + 3 SMD LED univerzalna svjetiljka HL DB43 MH

Visoka svjetlosna učinkovitost u lako prenosivom formatu, višenamjenska uporaba.

- 4 super svijetle SMD-LED diode sprijeda s trajanjem svjetlosti preko 6 sati.
- Dodatni prekidač za 3 LED dioda u glavi svjetla.
- Plastični nosač s integriranim magnetom, savitljiv za 360°.
- Rotirajuća i sklopiva kuka za 360°.
- S prekidačem za uključivanje/isključivanje.

4 + 3 SMD LED univerzalna svetilka HL DB43 MH

Visoka svetlobna moć u velikosti žepne svetilke, večnamenska uporaba.

- 4 super svetle SMD-LED diode spredaj z dolžino osvetlitve več kot 6 ur.
- Dodatni stikalo za 3 LED diode v svetilki.
- Plastični nosilec z vgrajenim magnetom, nastavljiv za 360°.
- Rotirajoča in zložljiva kljuka za 360°.
- S stikalom za vklop/izklop.

4 + 3 SMD LED-Universalleuchte HL DB43 MH

Hohe Lichtleistung im Taschenformat, vielseitig einsetzbar.

- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 6 Stunden Leuchtdauer.
- Zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs im Leuchtenkopf.
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar.
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken.
- Mit Ein/Aus Schalter.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175420010
EAN / EAN / Barcode	4007123641628
Pakiranje / Pakiranje / VPE	10
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	200 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	3
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Mikro AAA LR03 / Micro AAA LR03
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Alkalni / Alkalni / Alkaline
Napon / Napetost / Spannung	1.5 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlitve / Leuchtdauer max.	24 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna/žuta / črna/rumena / schwarz/gelb

VPC

12,70 €





LED punjiva radna svjetiljka WL 500 A

Fleksibilna upotreba uz izvrsno osvjetljenje, s prekidačem za uključivanje/isključivanje. Otporno na prašinu i prskanje vode, IP 54.

- U potpunosti prikladno za radionice i primjene u hobi.
- 12 super svijetlih Seoul SMD LED-ica.
- Radna svjetiljka može nastaviti svijetliti tijekom punjenja.
- Funkcije: 100 % - 40 % - 10 % za dugotrajno osvjetljenje.
- Tipka za uključivanje/isključivanje.
- S ergonomskom gumiranom ručkom.
- Stabilna, rasteljiva i rotirajuća kuka te magnet u podnožju.
- Kućište otporno na udarce i lomove.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,2 Ah s indikatorom punjenja.
- Uključuje USB kabel za punjenje.

LED polnilna delovna svetilka WL 500 A

Fleksibilna uporaba z odličnim svetlobnim učinkom, z vklopno/izklopnim stikalom. Zaščiteno pred prahom in škropljenjem vode, IP 54.

- Odlično primerno za delavnice in hobi aplikacije.
- 12 super svetlih Seoul SMD LED-diod.
- Delavnica lučka lahko sveti med polnjenjem.
- Funkcije: 100 % - 40 % - 10 % za dolgo osvetlitev.
- Vklp/izklop gumb.
- Z ergonomsko gumirano ročico.
- Stabilen, izvlečen in vrtljiv kavelj ter magnet v stojalu.
- Ohišje odporno na udarce in lomljenje.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/2,2 Ah z indikatorjem polnjenja.
- Vključen USB kabel za polnjenje.

LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A

Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyanwendungen.
- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs.
- Werkstattleuchte kann während des Ladevorgang weiterhin leuchten.
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % für lange Leuchtdauer.
- Ein/Aus Drucktaster.
- Mit ergonomischem Gummihandgriff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken und Magnet im Standfuss.
- Schlag- und bruchfeste Schutzschale.
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,2 Ah mit Ladeanzeige.
- Inklusive USB-Ladekabel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175580
EAN / EAN / Barcode	4007123667888
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	520 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	24 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP54
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III

VPC

25,90 €



LED radna svjetiljka WL 552

Snažno osvetljenje, otporno na udarce i šokove.

- Idealno za radionicu i hobbije zahvaljujući funkciji zatamnjenja: 100% - 40% - 10%.
- 12 snažnih Seoul SMD-LED dioda s izuzetno dugim vijekom trajanja.
- Zaštitna cijev otporna na udarce i lomove IK07.
- Robusna i gumirana ručka.
- Stabilna, izvlačiva i rotirajuća kuka za vješanje.

LED delovna svetilka WL 552

Močna svetloba, odporna na udarce in tresljaje.

- Odlično primerno za delavnico in hobbije zahvaljujoč funkciji zatemnitve: 100% - 40% - 10%.
- 12 močnih Seoul SMD-LED diod z izjemno dolgo življenjsko dobo.
- Zaščitna cev odporna na udarce in lomljenje IK07.
- Robusten in gumiran ročaj.
- Stabilen, izvlečljiv in vrtljiv kavelj za obešanje.

LED Werkstattleuchte WL 552

Lichtstark, schlag- und stoßfest.

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobby Arbeiten dank Dimm-Funktion: 100% - 40% - 10%.
- 12 lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK07.
- Robuster und gummierter Griff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken zum Aufhängen.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1175470012
EAN / EAN / Barcode	4007123310449
Energetski razred / Energijski razred / Energieeffizienzklasse	F
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	570 lm
Snaga / Moć / Leistung	7 W
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Duljina kabela / Dolžina kabla / Kabellänge	5m
Oznaka kabela / Označba kabla / Kabelbezeichnung	H05RN 2 x 1.0mm ²
Otpornost na udarce / Odpornost na udarce / Schlagfestigkeit	IK07
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	II
Boja / Barva / Farbe	crna/žuta / črna/rumena / schwarz/gelb

VPC

29,98 €





Radna svjetiljka GH 20

Za uporabo u unutarnjim prostorima.

- Robusna, praktična radna svjetiljka s ručkom od kvalitetne tvrde gume za adaptacije, renovacije ili selidbe.
- S kukom za jednostavno vješanje.
- Zaštitna košara s poklopcem na preklop.
- S zaštitnim staklom.
- S 5 m kabela za fleksibilan rad.
- Isporučuje se bez žarulje.
- S E27 grlom.

Delovna svetilka GH 20

Za uporabo v notranjih prostorih.

- Robustna, priročna delovna svetilka z ročajem iz kakovostne trde gume za prenovu, renovacijo ali selitev.
- S kavljem za enostavno obešanje.
- Zaščitna košara s poklopcem.
- S zaščitnim steklom.
- S 5 m kablom za prilagodljivo delo.
- Dobava brez žarnice.
- Z E27 grlom.

Gummi-Handleuchte GH 20

Für die Verwendung im Innenbereich.

- Robuste, handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Umbau, Renovierung, oder Umzug.
- Mit Haken zum problemlosen aufhängen.
- Schutzkorb mit Klappdeckel.
- Mit Schutzglas.
- Mit 5m Kabel für flexibles arbeiten.
- Lieferung ohne Leuchtmittel.
- Mit E27 Fassung.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1176462010

EAN / EAN / Barcode

4007123679935

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)

IP20

Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse

II

Boja / Barva / Farbe

crna / črna / schwarz

VPC

17,80 €





LuxPremium punjiva baterijska svjetiljka TL AF

Izuzetno svijetla LED svjetiljka s visokokvalitetnom funkcijom fokusiranja.

- S izuzetno svijetlom CREE LED diodom.
- Bešavna prilagodba fokusa od širokog bliskog svjetla do fokusiranog dalekog svjetla.
- Prekidač s funkcijom Soft-Touch za 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrirani Li-Ion akumulator s indikatorom punjenja.
- Izdržljivo aluminijsko kućište s remenom za nošenje.
- Uključuje USB kabel za punjenje.

LuxPremium polnilna baterijska svjetilka TL AF

Izjemno svetla LED svjetilka z visokokakovostno funkciju fokusiranja.

- Z izjemno svetlo CREE LED diodo.
- Neomejeno prilagajanje fokusa od široke bližnje svetlobe do fokusirane daljne svetlobe.
- Stikalo s funkcijom Soft-Touch za 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrirana Li-Ion baterija z indikatorjem polnjenja.
- Odporo aluminijsko ohišje s trakom za nošenje.
- Vključuje USB polnilni kabel.

LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL AF

Extrem helle LED Taschenlampe mit hochwertiger Fokusfunktion.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - SOS.
- Integrierter Li-Ion-Akku mit Ladeanzeige.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Inklusive USB-Ladekabel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1178600401	B1178600800
EAN / EAN / Barcode	4007123663224	4007123663408
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	630 lm	1250 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K	7000 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Specijalna baterija / Posebna baterija / Spezial Akku	26650
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	22 h	15 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP67	IP67
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz	crna / črna / schwarz

VPC

47,00 €

76,00 €





LuxPremium punjiva-fokus-LED-svetiljka TL 800 AF

Snažna svjetiljka koja daje najveću svjetlosnu snagu i najdulje trajanje.

- S izuzetno svijetlom CREE LED diodom.
- Besprijeckorno fokusiranje od široke bliske svjetlosti do fokusirane daleke svjetlosti.
- Izdržljivo aluminijsko kućište s remenom za nošenje.
- Prekidač s funkcijom Soft-Touch za 100 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Dugo trajanje baterije zahvaljujući dvostrukoj Li-Ion bateriji 3,7 V/4,0 Ah s indikatorom punjenja.
- Uključuje USB kabel za punjenje.
- U šarenoj prodajnoj kutiji.

LuxPremium polnilna fokus LED svetilka TL 800 AF

Moćna svetilka, ki zagotavlja največjo svetilnost in najdaljšo trajanje.

- Z izjemno svetlo CREE LED diodo.
- Neomejeno fokusiranje od široke bližnje svetlobe do fokusirane daljne svetlobe.
- Odporno aluminijsko ohišje s paščkom za nošenje.
- Stikalo s funkcijo Soft-Touch za 100 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Duga življenjska doba baterije z dvojno Li-Ion baterijo 3,7 V/4,0 Ah s prikazom polnjenja.
- Vključuje USB polnilni kabel.
- V barviti prodajni škatli.

LuxPremium Akku-Fokus-LED-Taschenlampe TL 800 AF

Die Power Taschenlampe für höchste Leuchtkraft und -dauer.

- Mit extrem heller CREE-LED
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschleife.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 40 % - 10 % - strobe - SOS.
- Lange Laufzeit durch Doppel Li-Ion-Akku 3,7 V/4,0 Ah mit Ladeanzeige.
- Cavo di carica USB incluso.
- In espositore di cartone a colori.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1178600601
EAN / EAN / Barcode	4007123663156
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	860 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	7000 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Specijalna baterija / Posebna baterija / Spezial Akku
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	19 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP67
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

61,00 €





LED punjiva svjetiljka LuxPremium TL 410 A

Kompaktna svjetiljka s visokom svjetlosnom snagom.

- CREE LED s vijekom trajanja do 50.000 sati i dosegom svjetlosti do 131 metar.
- Prekidač s funkcijom Soft-Touch za 100% - 40% - 10% - SOS.
- Izdržljivo aluminijsko kućište s remenom za nošenje.
- Punjiva baterija (3,7V / 2000mAh) i uključeno USB-C kabel za punjenje.

LED polnilna svetilka LuxPremium TL 410 A,

Kompaktna svetilka z visoko svetlobno močjo.

- CREE LED z življenjsko dobo do 50.000 ur in dosegom svetlobe do 131 metra.
- Stikalo s funkcijo Soft-Touch za 100% - 40% - 10% - SOS.
- Odporno aluminijsko ohišje s trakom za nošenje.
- Polnilna baterija (3,7V / 2000mAh) in priložen USB-C polnilni kabel.

Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A

Kompakte Taschenlampe mit hoher Leuchtkraft.

- CREE-LED bis zu 50.000h Lebensdauer und bis zu 131m Leuchweite.
- Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100% - 40% - 10% - SOS.
- Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
- Aufladbarer Akku (3,7V / 2000mAh) und inkl. USB-Ladekabel Typ C.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173750005
EAN / EAN / Barcode	4007123684670
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	400 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6000 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	18650
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	29 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz
VPC	32,00 €





LED svetiljka s laserom

Laserski pokazivač s LED svjetiljkom.

- 8 svijetlih LED dioda.
- Čvrsto metalno kućište.
- S integriranim, jakim laserskim pokazivačem klase 2: $P < 1 \text{ mW}$, $\lambda = 650 \text{ nm}$ (DIN 60825-1:2008-05).
- Softtouch prekidač s 2 funkcije:
 - LED diode uključene;
 - Laserski pokazivač uključen.

LED svetilka z laserjem

Laserka s LED svetilko.

- 8 svetlih LED diod.
- Trdno kovinsko ohišje.
- Z vgrajenim močnim laserskim kazalcem razreda 2: $P < 1 \text{ mW}$, $\lambda = 650 \text{ nm}$ (DIN 60825-1:2008-05).
- Softtouch stikalo z 2 funkcijama:
 - LED diode uključene;
 - Laserski kazalec vklopljen.

Eco-LED Laser Light

Laserpointer mit LED Taschenlampe.

- 8 lichtstarke LEDs.
- Griffiges Metallgehäuse.
- Mit integriertem, starkem Laserpointer Klasse 2: $P < 1 \text{ mW}$, $\lambda = 650 \text{ nm}$ (DIN 60825-1:2008-05).
- Softtouch-Schalter mit 2 Funktionen:
 - LEDs an;
 - Laserpointer an.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1179890100
EAN / EAN / Barcode	4007123633807
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	45 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	8500 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	3
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Mikro AAA LR03 / Micro AAA LR03
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Alkalna / Alkalna / Alkaline
Napon / Napetost / Spannung	1.5 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	12 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz
VPC	9,80 €





LuxPremium LED naglavna punjiva svjetiljka s baterijom i senzorom SL 400 AF

Multifunkcionalno i jednostavno za rukovanje.

- S izuzetno svijetlom OSRAM LED diodom.
- Dva načina rada: ručni i infracrveni senzor.
- Infracrveni senzor za beskontaktno uključivanje.
- Prednje svjetlo 100% - 40% - 10% - SOS - Crveno.
- Stražnje svjetlo crveno, crveno treptuće.
- Beskonačno podešavanje fokusa od širokog svjetla za blizinu do fokusiranog svjetla za daljinu.
- Baterijski paket na stražnjoj strani glave za dobru ravnotežu.
- Zamjenjiva Li-Ion baterija 3,7 V/2,6 Ah s indikatorom napunjenosti.
- Podesiv kut nagiba, lagano i robusno kućište od plastike.
- Uključuje USB kabel za punjenje.

LuxPremium LED naglavna polnilna svjetilka z baterijom i senzorom SL 400 AF

Multifunkcionalno in enostavno za uporabo.

- Z izjemno svetlo OSRAM LED diodo.
- Dva načina delovanja: ročni in infrardeči senzor.
- Infrardeči senzor za brezkontaktno vkapljanje.
- Sprednja luč 100% - 40% - 10% - SOS - Rdeča
- Zadnja luč rdeča, rdeče utripanje.
- Neomejeno prilagajanje fokusa od široke bližinske osvetlitve do usmerjene svetlobe za daljavo.
- Baterijski paket na zadnji strani glave za dobro ravnesje.
- Zamenljiva Li-Ion baterija 3,7 V/2,6 Ah z indikatorjem napolnjenosti.
- Nastavljiv kot nagiba, lahko in robustno plastično ohišje.
- Vključuje USB kabel za polnjenje.

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 400 AF

Multi-Funktional mit einfachster Bedienung.

- Mit extrem heller OSRAM-LED.
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.
- Kopflicht 100% - 40% - 10% - SOS - Rot.
- Rücklicht rot, rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1177310
EAN / EAN / Barcode	4007123667918
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	400 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Domet svjetla / Doseg svetlobe / Leuchtweite	80 m
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	50 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	4 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

44,98 €



LuxPremium LED naglavna punjiva svjetiljka KL 250AF

Vsestrana s vrlo dugim trajanjem svjetla.

- S izuzetno svijetlom CREE-LED prednjom svjetiljkom s do 30 sati trajanja svjetla.
- Prekidač s funkcijama 100 % - 50 % - 10 % - SOS, stražnje svjetlo crveno/crveno trepćuće.
- Podesivi fokus od širokog bliskog svjetla do fokusiranog daljeg svjetla.
- Baterijski paket na stražnjem dijelu glave za dobru ravnotežu.
- Zamjenjiva Li-Ion baterija 3,7 V/2,6 Ah s prikazom punjenja.
- Podesiv kut nagiba, lagano i robusno kućište od plastike.
- Uključuje USB kabel za punjenje.

LuxPremium LED naglavna polnilna svjetilka KL 250AF

Vsestranska z zelo dolgo svetilno dobo.

- Z izjemno svetlo CREE-LED spredaj z do 30 ur svetilne dobe.
- Stikalo s funkcijami 100 % - 50 % - 10 % - SOS, zadnja luč rdeča/rdeče utripajoča.
- Brezstopenjski fokus od širokega bližnjega svetlobe do fokusiranega daljnega svetlobe.
- Baterijski paket na zadnji strani glave za dobro ravnotežje.
- Zamenljiva Li-Ion baterija 3,7 V/2,6 Ah s prikazom napolnjenosti.
- Nastavljiv kot nagiba, lahko in robusno ohišje iz plastike.
- Vključuje USB kabel za polnjenje.

LuxPremium Akku-LED-Kopflampe KL 250AF

Vielseitig mit sehr langer Leuchtdauer.

- Mit extrem heller CREE-LED vorn mit bis zu 30 Stunden Leuchtdauer.
- Schalter mit Funktionen 100 % - 50 % - 10 % - SOS, Rücklicht rot/rot blinken.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Akku-Pack am Hinterkopf für gute Balance.
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Inklusive USB-Ladekabel.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1177300
EAN / EAN / Barcode	4007123656769
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	250 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Domet svjetla / Doseg svetlobe / Leuchtweite	100 m
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	30 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	4 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

29,98 €



Izložbena
polica

LuxPremium LED naglavna svjetiljka KL 100

Iznimno lagana za više udobnosti.

- S ekstremno svijetlom CREE-LED diodom.
- Idealno za trčanje, planinarenje ili montažne radove, omogućuje slobodne ruke.
- Prekidač s funkcijama 100 % - 20 % - SOS.
- Kut nagiba podesiv, lagano i robusno kućište od plastike.
- Baterijski paket na stražnjoj strani glave za dobru ravnotežu.

LuxPremium LED naglavna svetilka KL 100

Izjemno lahka za veće udobje.

- Z izjemno svetlo CREE-LED diodo.
- Idealno za tek, pohodništvo ali montažna dela, omogoča proste roke.
- Stikalo z funkcijami 100 % - 20 % - SOS.
- Nastavljiv kot nagiba, lahka in robusna plastična ohišje.
- Baterijski paket na zadnji strani glave za dobro ravnotežje.

LuxPremium LED-Kopflampe KL 100

Superleicht und leistungsstark.

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Ideal um beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten.
- Schalter mit Funktionen für 100 % - 20 % - SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1178760
EAN / EAN / Barcode	4007123636723
Pakiranje / Pakiranje / VPE	10
Ukupni svjetlosni tok / Skupni svetlobni tok / Gesamtlichtstrom	100 lm
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	6500 K
Domet svjetla / Doseg svetlobe / Leuchtweite	60 m
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	2
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	35 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

17,49 €





LED punjiva svjetiljka za kampiranje CAL 1

Svjetiljka za kampiranje s robusnim užetom i podlogom od bambusa idealna je kao održiv izvor svjetlosti za različite aktivnosti na otvorenom.

- Prirodni dizajn i održivost zahvaljujući konopljinom užetu i podlozi od bambusa.
- S praktičnom funkcijom powerbanka za punjenje pametnih telefona i još mnogo toga.
- Punjenje putem priloženog USB kabela.
- Zamjenjive baterije (2 x 18650), kapacitet baterije: 3,7V s 5200mAh.
- Za uključivanje/isključivanje, držite dugme za podešavanje dugo pritisnuto.
- Neprekidno podešavanje svjetlosti jednostavnim okretanjem dugmeta za podešavanje.
- S podesivom bojom svjetlosti od 2700K-6500K, preko kratkog pritiska na dugme za podešavanje.

LED polnilna svjetiljka za kampiranje CAL 1

Kamperska svjetiljka z robustnim vrvjem in bambusnim podstavkom je idealna kot trajnosten vir svetlobe za različne aktivnosti na prostem.

- Naraven dizajn in trajnost zahvaljujoč konopljenemu vrvju in bambusnem podstavku.
- S praktično funkcijo powerbanka za polnjenje pametnih telefonov in še veliko več.
- Polnjenje preko priloženega USB kabela.
- Zamenljive baterije (2 x 18650), kapaciteta baterije: 3,7V s 5200mAh.
- Za vklop/izklop držite gumb za nastavitev dolgo pritisnjen.
- Neprekidno nastavljanje svetlosti z enostavnim vrtenjem gumba za nastavitev.
- S prilagodljivo barvo svetlobe od 2700K-6500K, preko kratkega pritiska na gumb za nastavitev.

LED Akku Campinglampe CAL 1

Campinglampe mit robustem Hanfseil und Bambussockel eignet sich ideal als nachhaltige Lichtquelle bei diversen Outdoor-Aktivitäten.

- Natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel.
- Mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr.
- Aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel.
- Austauschbare Akkus (2 x 18650), Akkukapazität: 3,7V mit 5200mAh.
- Zum Ein-/Ausschalten den Drehknopfschalter lang gedrückt halten.
- Stufenlos dimmbar über einfaches Drehen am Drehknopfschalter.
- S prilagodljivo barvo svetlobe od 2700K-6500K, preko kratkega pritiska na gumb za nastavitev.



• PLASTIC FREE
PACKAGING
• USE OF NATURAL
MATERIALS



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1171800
EAN / EAN / Barcode	4007123681228
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	2
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	18650
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	75 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	7 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP44
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	crna / črna / schwarz

VPC

50,18 €





LED VANJSKA RASVJETA/NOĆNA RASVJETA / LED ZUNANJA OSVETLITEV / NOĆNA OSVETLITEV LED-OUTDOOR LEUCHTEN / -NACHTLICHTER LED



LED punjiva svjetiljka OLI 310 AB

s Bluetooth® zvučnikom

- Svestrano korištenje u kući, vrtu, kampiranju i vanjskim aktivnostima.
- Integrirani Bluetooth® zvučnici s vrlo dobrom zvučnom kvalitetom.
- Powerbank funkcija: USB priključak 1 A za uređaje s USB kabelom za punjenje poput pametnih telefona, tableta itd.
- Prekidač s funkcijama: 100 % - 40 % - 10 % - crvena – crvena trepćuća.
- Integrirana Li-Ion baterija 3,7 V/4 Ah s indikatorom punjenja.
- Mogućnosti pričvršćivanja pomoću magneta i kuke.

LED polnilna svjetiljka OLI 310 AB

z Bluetooth® zvučnikom

- Većnamenska uporaba v hiši, vrtu, pri kampiranju in zunanjih aktivnostih.
- Vgrajeni Bluetooth® zvočniki s zelo dobro kakovostjo zvoka.
- Powerbank funkcija: USB priključek 1 A za naprave z USB polnilnim kablom, kot so pametni telefoni, tablični računalniki itd.
- Stikalo s funkcijami: 100 % - 40 % - 10 % - rdeča – rdeča utripajoča.
- Vgrajena Li-Ion baterija 3,7 V/4 Ah z indikatorjem polnjenja.
- Možnosti namestitve z magnetom in kavljem.

LED Akku Outdoor Leuchte OLI 310 AB

mit Bluetooth® Lautsprecher

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten.
- Integrierte Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualität.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Schalter mit Funktionen: 100 % - 40 % - 10% - rot – rot blinkend.
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/4 Ah mit Ladeanzeige.
- Befestigungsmöglichkeiten durch Magnet und Haken.



Bluetooth®



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1171640

EAN / EAN / Barcode

4007123667871

Boja svjetlosti / Barva svetlobe /
Farbtemperatur

4000 K

Broj baterija / Število baterij /
Anzahl der Batterien

1

Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart

Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut

Tehnologija baterije / Tehnologija baterij /
Batterie Technologie

Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion

Napon / Napetost / Spannung

3.7 V

Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive /
Leuchtdauer max.

54 h

Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit

6 h

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) /
Schutzart (IP)

IP44

Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse

III

VPC

32,98 €





Baterijska LED noćna svjetiljka NLB 02 BS

s infracrvenim senzorom pokreta i tipkom za uključivanje

- Baterijska LED noćna svjetiljka s 2 LED diode.
- Infracrveni senzor pokreta s horizontalnim kutom detekcije od 100° i maksimalnim dometom do 3 m.
- Blaga, nenametljiva svjetlost.
- Tipka za uključivanje/isključivanje.
- Neovisna o utičnici.
- 2 magneta i kuka.

Baterijska LED noćna svjetilka NLB 02 BS

z infrardećim senzorjem gibanja in potisnim stikalom

- Baterijska LED noćna svjetilka s 2 LED diodama.
- Infrardeći senzor gibanja s horizontalnim zaznavnim kotom 100° in maksimalnim dosegom do 3 m.
- Mehka, nemoteča svetloba.
- Potisno stikalo za vklop/izklop.
- Neodvisna od vtičnice.
- 2 magneta in kavelj.

Batterie LED-Nachtlicht NLB 02 BS

mit Infrarot-Bewegungsmelder und Push-Schalter

- Batterie LED-Nachtlicht mit 2 LEDs.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Push-Schalter ein/aus.
- Unabhängig von der Steckdose.
- 2 Magnete und ein Haken.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173290
EAN / EAN / Barcode	4007123637683
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	3
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	Mignon AA LR6
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Alkalna / Alkalna / Alkaline
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	20 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	III
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß

VPC

26,50 €





LED VANJSKA RASVJETA/NOĆNA RASVJETA / LED ZUNANJA OSVETLITEV / NOĆNA OSVETLITEV
LED-OUTDOOR LEUCHTEN / -NACHTLICHTER LED



LED orijentacijska svjetiljka OL 02E

sa senzorom mraka

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.

LED orijentacijska svetilka OL 02E

s senzorjem mraka

- Nightlight with twilight sensor and 2 LEDs for years of continuous operation.
- Exceptionally low electricity consumption, appr. 0.85 W.
- Switches on automatically at dusk.
- Provides safety in dark rooms.
- Soft lighting.

LED-Orientierungslicht OL 02E

mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173220
EAN / EAN / Barcode	4007123610457
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	II
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß
VPC	5,83 €





LED noćna svjetiljka NL 02 ED

sa senzorom mraka

- LED noćna svjetiljka sa senzorom sumraka i 2 LED diode.
- Utičnica s povećanom zaštitom od dodira se može koristiti neovisno o radu.
- Funkcija prebacivanja Auto/isključeno.
- Izuzetno niska potrošnja energije.
- Pakirana u blister pakiranje.

LED noćna svetilka NL 02 ED

sa senzorjem mraka

- LED noćna svetilka z mrakom senzorjem in 2 LED diodama.
- Vtičnica s povečano zaščito pred dotikom ostaja uporabna.
- Funkcija preklopa Auto/izklopljeno.
- Izjemno nizka poraba energije.
- Pakirano v blister embalaži.

LED-Nachtlicht NL 02 ED

mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz weiterhin verwendbar.
- Schaltfunktion Auto/aus.
- Extrem geringer Stromverbrauch.
- Im Blister verpackt.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1173270

EAN / EAN / Barcode

4007123637669

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)

IP20

Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse

I

Boja / Barva / Farbe

bijela / bela / weiß

VPC

16,75 €





LED VANJSKA RASVJETA/NOĆNA RASVJETA / LED ZUNANJA OSVETLITEV / NOĆNA OSVETLITEV LED-OUTDOOR LEUCHTEN / -NACHTLICHTER LED



LED noćno svjetlo OL 02R

sa senzorom mraka

- Orijentacijsko svjetlo sa senzorom sumraka i 2 LED diode za dugotrajan rad.
- Izuzetno niska potrošnja energije, oko 0,85 W.
- Automatski se uključuje u mraku.
- Pruža sigurnost u tamnim prostorijama.
- Blaga, nenametljiva svjetlost.

LED Nightlight OL 02R

sa senzorjem mraka

- Orijentacijska svetilka z mrakom senzorjem in 2 LED diodama za dolgotrajno delovanje.
- Izjemno nizka poraba energije, približno 0,85 W.
- Samodejno se vklopi v temi.
- Ponuja varnost v temnih prostorih.
- Mehka, nemoteča svetloba.

LED-Orientierungslicht OL 02R

mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb.
- Extrem geringer Stromverbrauch, ca. 0,85 W.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1173210

EAN / EAN / Barcode

4007123610440

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) /
Schutzart (IP)

IP20

Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse

II

Boja / Barva / Farbe

bijela / bela / weiß

VPC

5,83 €



LED noćno svjetlo NL 01 QD

sa senzorom mraka

- LED noćna svjetiljka s senzorom sumraka.
- Izuzetno niska potrošnja energije, 0,2 W.
- Pruža sigurnost u tamnim prostorijama.
- Blaga, nenametljiva svjetlost.

LED noćna svetilka NL 01 QD

sa senzorjem mraka

- LED noćna svetilka z mrakom senzorjem.
- Extremely low power consumption 0.2 W.
- Conveys safety in dark rooms.
- Soft, unobtrusive light.

LED-Nachtlicht NL 01 QD

mit Dämmerungssensor

- LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor.
- Izjemno nizka poraba energije, 0,2 W.
- Ponuja varnost v temnih prostorih.
- Mehka, nemoteča svetloba.

TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer

B1173190010

EAN / EAN / Barcode

4007123676637

Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) /
Schutzart (IP)

IP20

Boja / Barva / Farbe

bijela / bela / weiß

VPC

10,07 €



LED orientacijska svjetiljka OL 02

sa senzorom mraka

- Orientacijsko svjetlo sa senzorom mraka i 2 LED diode za dugogodišnji rad.
- Pruža sigurnost u tamnim prostorijama.
- Blago, nenametljivo svjetlo.
- Automatski se uključuje u mraku.
- Izuzetno niska potrošnja energije.

LED orientacijska svetilka OL 02

s senzorjem mraka

- Orientacijska lučka s senzorjem mraka in 2 LED diodama za večletno deolvanje.
- Zagotavlja varnost v temnih prostorih.
- Nežno, nevsiljivo svetlobo.
- Samodejno se vklopi v temi.
- Izjemno nizka poraba energije.

LED-Orientierungslicht OL 02

mit Dämmerungssensor

- Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrenlangen Betrieb.
- Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein.
- Extrem geringer Stromverbrauch.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1507220
EAN / EAN / Barcode	4007123148394
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaščitna klasa / Schutzklasse	II
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß
VPC	7,95 €





LED VANJSKA RASVJETA/NOĆNA RASVJETA / LED ZUNANJA OSVETLITEV / NOĆNA OSVETLITEV LED-OUTDOOR LEUCHTEN / -NACHTLICHTER LED



LED sigurnosno svjetlo SSL 40 A

s infracrvenim senzorom pokreta

- Automatsko uključivanje pri nestanku struje, vađenju iz stanice za punjenje ili pri kretanju u mraku.
- Izjemno svijetle SMD LED diode s trajanjem svjetlosti do 3 sata pri potpuno napunjenoj bateriji.
- Infracrveni senzor pokreta s horizontalnim kutom detekcije od 90° i maksimalnim dometom od 3 m.
- Može se koristiti izvan punjača kao baterijska svjetiljka s 1 SMD LED diodom ili kao prostorno svjetlo s 9 SMD LED diodom.
- Ugrađena Li-Ion baterija se puni induktivno.
- Punjač 230 V, 50 Hz.

LED varnostna svjetilka SSL 40 A

z infrardećim senzorjem gibanja

- Samodejno vklop pri izpadu elektrike, odstranitvi iz polnilne postaje ali pri gibanju v temi.
- Izjemno svetleče SMD LED diode s do 3 ure trajanja svetlobe pri popolnoma napolnjeni bateriji.
- Infrardeći senzor gibanja s horizontalnim zaznavnim kotom 90° in maksimalnim dosegom 3 m.
- Uporabiti se lahko izven polnilne postaje kot baterijska svjetilka z 1 SMD LED diodo, ali kot prostorska svjetilka z 9 SMD LED diodami.
- Vgrajena Li-Ion baterija se polni induktivno.
- Polnilac 230 V, 50 Hz.

LED Sensor Sicherheitsleuchte SSL 40 A

mit Infrarot-Bewegungssensor

- Automatisches Einschalten bei Stromausfall, Entnahme aus der Ladestation oder bei Bewegung in der Dunkelheit.
- Superhell SMD LEDs mit bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voll geladenem Akku.
- Infrarot Bewegungsmelder mit 90° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Kann außerhalb der Ladeschale als Taschenlampe mit 1 SMD-LEDs oder als Flächenlicht mit 9 SMD-LEDs verwendet werden.
- Eingebauter Li-Ion Akku wird induktiv geladen.
- Ladeschale 230 V, 50 Hz.



TEHNIČKI PODACI / TEHNIČNI PODATKI / TECHNISCHE DATEN

Šifra artikla / Številka artikla / Artikelnummer	B1173240020
EAN / EAN / Barcode	4007123674381
Boja svjetlosti / Barva svetlobe / Farbtemperatur	3000 K
Broj baterija / Število baterij / Anzahl der Batterien	1
Tip baterije / Vrsta baterije / Batterie Bauart	Ugrađena baterija / Vgrajena baterija / Akku fest eingebaut
Tehnologija baterije / Tehnologija baterij / Batterie Technologie	Litij-ionska / Litij-ionska / Lithium-Ion
Napon / Napetost / Spannung	3.7 V
Max. trajanje svjetla / Max. čas osvetlive / Leuchtdauer max.	3.5 h
Vrijeme punjenja / Čas polnjenja / Ladezeit	15 h
Stupanj zaštite (IP) / Stopnja zaštite (IP) / Schutzart (IP)	IP20
Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Schutzklasse	II
Boja / Barva / Farbe	bijela / bela / weiß

VPC

28,09 €





ELEKTRO-
 **PROFI**



www.elektroprofi.hr

ELEKTRO-PROFI KSA d.o.o. · 144. brigade Hrvatske vojske 2 · 10360 Sesvete · Hrvatska

Tehničke promjene i promjene boja su podložne promjenama / Tehnične spremembe in spremembe barv so pridržane spremembam/Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten