

RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING

KATALOG PROIZVODA

2023



SISTEM PROVLACENJA KABLOVA

GF3
GLASS FIBER Ø 3 MM

RG7 - Vodeća glava s prednjim navojem uklj. zaštita od okretanja i uvijanja



Integrirani digitalni
brojač metara - m/ft

UMJESTO € 199,00

€ **169,5**

GF3 staklena vlakna 30 m -
RUNPOTEC Artikel br.: R10193



POČETNA CIJENA

GF3 - šipka od fiberglasa Ø 3 mm - 30 m

GF3 - sustav za izvlačenje kabela uklj. digitalni brojač metara ft/m, šipka od staklenih vlakana Ø 3 mm s RG7 - glavom za vođenje s prednjim navojem

uklj. zaštita od zakretanja i savijanja, pribor od 16 dijelova, jednostavan servisni pristup – samo otvorite jedan vijak, automatska zaštita leđa vodilice.

Pogodan za gradilište, otporan na prskanje vode i prašinu
Optimalno područje primjene: cijev-Ø 10 mm – 50 mm

Za više informacija pogledajte videozapis proizvoda.

UMJESTO € 199,00

€ **169,7**

GF3 - 30 m - Početna cijena
RUNPOTEC Art. br. R10193



GF3

OPIS PROMOCIJE

XB 500 - X BOARD profi roler za kabel

Univerzalni profi kabelski bubanj za namatanje i odmotavanje svih vrsta kabela i cijevi (provodnici, kabelski prstenovi, kabelski bubnjevi, cijevi, užad i kabelski bubnjevi). Može se opteretiti do 800 kg i prikladan je za gotovo sve vrste bubnja. Posebno pogodan za oštećene bubnjeve za kabele. Poklopac podesiv po visini savršeno je dizajniran za učvršćivanje labavih kabela, kabelskih prstenova ili cijevi, čime se sprječava nekontrolirano odmotavanje kabela.

Za više informacija pogledajte videozapis proizvoda.

UMJESTO € 265,00

€ **234,7**

RUNPOTEC Art. br. R10136



XB 500

OPIS PROMOCIJE

RM35 - uređaj za mjerenje duljine kabela + **XB 300** - X BOARD profi roler za kabel

1 x RM35 digitalni uređaj za mjerenje duljine kabela
uklj. pribor i kućište sustava (uklj. 2x montažnu ploču)

1 x XB 300 - X BOARD profi roler za kabel

Univerzalni bubanj za namotavanje i odmotavanje kabela (također za oštećene bubnjeve), nosivosti do 300 kg

Za više informacija pogledajte videozapise proizvoda.

UMJESTO € 519,90

€ **390,7**

RM35 - X BOARD XB 300 -
RUNPOTEC Art. br. R11143



RM35



XB 300



RG7 - glava za vođenje s prednjim navojem uklj. zaštita od okretanja i uvijanja

Integrirani digitalni brojač - m/ft



Kutija za pribor (16 dijelova)



RUNPOLIFTER 4500 - podizač bubnja za kabele

RUNPOLIFTER 4500 je sklopivi podizač kablenskog bubnja koji je sposoban za podizanje bubnjeva s najvećim promjerom od 1600 mm i maksimalnom težinom od 4500 kg i maks. širine 1250 mm.

Za više informacija pogledajte videozapise proizvoda

Opseg isporuke:

- 1 x oslonac za podizanje desno,
- 1 x oslonac za podizanje lijevo
- 1 x osovina bubnja, 2 x konusi za centriranje



Širina bubnja do 1250 mm

VIDEO



LIFTER 4500

Sklopiv, samo 22 kg po nosaču
Kompaktan - jednostavan transport



Setovi dizača	Duljina osovine	Art. br.	VPC
Lifter 1150	1150 mm	R10162	2688,00 €
Lifter 1350	1350 mm	R10163	2730,00 €
Lifter 1600	1600 mm	R10164	2771,00 €

EXTRA JAKA, do max. 800 kg, ima vučnu snagu cca. 10 ljudi

KG
800



BESPLATNO

PROMOCIJSKA PONUDA!

Kupite 1x **capstan vitlo** + 1x **uže za povlačenje** + 1x **spojni vrtlog**, **besplatno dobivate 1x držač za povlačenje kabela** + 1x **osovinu valjka za vođenje kabela**!

- CW 800 E capstan vitlo uklj. tračnica i remen za montažu kolica za vodoravno povlačenje kabela (230 V / 50 Hz - 0,75 KWh / 5,1A)
- Uže za povlačenje poliesterskog kabela uklj. čelični kolut
- Priključni vrtlož sa zakretnicom Ø 30 mm
- Ručka za povlačenje sajle s omčom, kvalitetna, pocinčana čelično dvostruko tkanje

Dostupne su dodatne informacije na www.runpotec.com ili u videu proizvoda

WWW



RUNPOTEC

VIDEO



CW 800 E

Provjera kvalitete



RUNPOTEC proizvodi provjeravaju se u nekoliko faza

- Prekidno opterećenje
- Kvaliteta materijala
- Zamor materijala
- Mehanički stres
- Funkcionalna sposobnost



Velik dio proizvoda RUNPOTEC izrađen je od nehrđajućeg čelika

- Visoka kvaliteta nehrđajućeg čelika
- Precizna obrada
- Visoka nosivost



PROMOCIJA - OPIS

GF3 šipka od staklenih vlakana Ø 3 mm - 30 m +
RC2 Inspekcijska kamera - 30 m

1 x GF3 - 30 m, s integriranim digitalnim brojačem - m/ft., sustav za izvlačenje kabela, optimalan za promjer cijevi Ø 10 - 50 mm
Ukupna lomna težina 130 kg (štap od staklenih vlakana uključujući zaštitu od savijanja)

1 x RC2 Inspekcijska kamera s kabelom od 30 m
Područje primjene u kombinaciji s GF3: inspekcija cijevi na velikim udaljenostima do 50 m - već od 14 mm unutarnjeg promjera.

Za više informacija pogledajte videozapise proizvoda

UMJESTO € 765,00

€ **659,-**GF3 - 30 m - RC2 - 30 m -
RUNPOTEC Art.br. R11146

PROMOCIJA - OPIS

RUNPOSTICKS - Comfort-paket +
RC2 Inspekcijska kamera - 30 m

1 x RUNPOSTICKS - Comfort-paket

Područje primjene: spuštene stropove, kabelske kanalizacije, šuplji zidovi, podna okna usw... Sadržaj: 19-dijel

1 x RC2 - Inspekcijska kamera s kabelom od 30 m

Funkcija pamćenja / dokumentirani dokazi - foto, video

Rad na baterije do 6 sati, klasa zaštite IP 67

Za više informacija pogledajte videozapise proizvoda

UMJESTO € 705,00

€ **649,-**RC2 - 30 m - RUNPOSTICKS
RUNPOTEC Art. br R11137

PROMOCIJA - OPIS

GF4.5 šipka od stakloplastike Ø 4,5 mm - 50 m +
RC2 Inspekcijska kamera - 50 m

1 x GF4.5 - šipka od staklenih vlakana Ø 4,5 mm - Profi Set - 50 m

Područje primjene: optimalno za cijevi Ø 30 - 80 mm

1 x RC2 - Inspekcijska kamera s kabelom od 50 m

Područje primjene:

Vidi gornji opis

Za više informacija pogledajte videozapise proizvoda

UMJESTO € 914,00

€ **789,-**GF4.5 - 50 m - RC2 - 50 m -
RUNPOTEC Art.br. R11140

NOVOSTI - POSEBNE PONUDE - INFORMACIJE	
GF3 - staklena šipka Ø 3 mm - Sustav za provlačenje kabela	2
XB 500 - X BOARD - Profi roler za kabel	2
RM35 - Digitalni uređaj za mjerenje duljine kabela + XB 300 - X BOARD -Profiling roler za kabel	2
RUNPOLIFTER 4500 - podizač bubnja za kabele CW 800 E capstan vitlo - posebna ponuda Provjera kvalitete	2
RC2 Inspekcijska kamera - posebna ponuda	4
SISTEMI ZA POVLAČENJE KABLOVA	
Sredstvo za podmazivanje kablova GEL PJENA SPRAY TEKUĆINA	19
RUNPO 5 - Profi sustav za provlačenje kabela Ø 5,3 mm	20
RUNPOSTICKS - Standardni i komforni paket	22
RP 1 - Šipka za povlačenje kabela Ø 4 mm	24
GF3 - staklena šipka Ø 3 mm - Sustav za provlačenje kabela	25
RT 2008 - Mehanički alat za izvlačenje kabela	28
MET 4 - metalna spirala Ø 4 mm	29
Omča za povlačenje kabla - kuka (brzo spajanje) RTG 6 navoj	30
Hvat za povlačenje kabla - RTG Ø 6 mm navoj omča	31
Promjeri kabla - Sažeta tablica - stranica s informacijama	33
GF4.5 - Šipka od stakloplastike Ø 4,5 mm - Sustav za provlačenje kabela	34
GF6 - Šipka od stakloplastike Ø 6 mm - Sustav za provlačenje kabela	37
GF7.5 GF9 - Šipka od stakloplastike Ø 7,5 / 9 mm - Sustav za provlačenje kabela	41
GF11 - Šipka od stakloplastike Ø 11 mm - Sustav za provlačenje kabela	44
GF15 - Šipka od stakloplastike Ø 15 mm - Sustav za provlačenje kabela	46
Fleksibilne šipke za provlačenje	40
CW 800 E - Capstan vitlo za vodoravno povlačenje kabla	48
Konop za povlačenje poliesterske sajle - uklj. čelični kolut	50
Metalna spirala - Ø 4 mm Najlonska sajla za provlačenje kabela - Ø 3 – 4 mm	53
INSPEKCIJSKI SUSTAVI - MJERNI UREDAJI - RUNPOTEC KOFER	
RC2 - Inspekcijska kamera	16
RM35 - Digitalni uređaj za mjerenje duljine kabela	6
RM80 - Laserski mjerač udaljenosti	52
RUNPOTEC kofer	10
SUSTAVI ZA ODMOTAVANJE KABLOVA	
XBOARD XB300 - Profi-roler za kabel Multifunkcijski nosač	8
XBOARD XB500 - Profi-roler za kabel	11
PRO 530 PRO 670 - Profi-roler za kabel na bubnju	12
AS 900 - Tračnice za odmotavanje kablova	13
RUNPOLIFTER 4500 SET - dizalica za bubanj s kablovima	14
Uzorci bubnjeva - za RUNPOLIFTER 4500 SET - Stranica s informacijama	15
Tračnice za odmotavanje kablova	51
CJENIK, UVIJETI POSLOVANJA	
Cjenik	54
Uvjeti poslovanja	58
Posebna ponuda - RUNPOSTICKS - Omča za povlačenje kabla - RUNPO 5 - RM35	59

RM 35 Digitalni mjerač duljine kabela

KALIBRABILAN



Mogućnost rada na gradilištu:
Otporan na prskanje vode i
prašinu, otporan na udarce i
lomljenje

Svestrana uporaba s kabeli-
ma, pojedinačni vodiči, užad,
cijevi Ø 2 mm – 32 mm

Kompatibilan sa svim
sustavima za odmatanje

Trajanje baterije u neprekid-
nom radu 100 sati. (bez
pozadinskog osvjetljenja)

RUNPOTEC kovčeg




W-BOX® | Sortimo® KOMPATIBILNO

RM35 je digitalni uređaj za mjerenje duljine kabela s kojim se mogu precizno mjeriti kabeli, pojedinačne žice, užad, cijevi ili crijeva promjera od Ø 2 mm do Ø 32 mm. Otporan je na prskanje i prašinu, izuzetno je otporan na udarce i stoga je idealan za gradilište. Priloženi dodaci RM35 pohranjeni su u kutiji sustava RUNPOTEC, koja je kompatibilna sa Sortimo. Remen sa sustavom kopči olakšava spajanje RM35 na X BOARD XB 300 ili XB 500 sustav za odmatanje kabela. Ako je remen spojen na sidrenu podlogu sustavom kopči, RM35 je kompatibilan sa svim konvencionalnim sustavima za odmatanje.

Zaslon sa širokim mogućnostima primjene

- 1 Trenutna vrijednost brojača (poz./neg.), maks. mjerna udaljenost 99999,99 m
- 2 Odbrojanje, npr. za ponovljeno rezanje kabela ili zaostalu vrijednost bunja određivanje (početna vrijednost 200 m minus odmotana duljina 50 m rezultati u trenutnoj rezidualnoj vrijednosti (150 m) – vidi stvarna 3)
- 3 Stvarno - trenutna vrijednost (150 m) od unesene vrijednosti odbrojanja.
- 4 Dodajte trenutni broj (poz/neg) ukupnim zbrojevima (UKUPNO 1/2).
- 5 Prikaz smjera povlačenja kabela (naprijed/nazad)



Opseg isporuke – 35 RM uključujući opsežan pribor (Artikl br. R10172, R10184, R11143)

- A RM35 Digitalni uređaj za mjerenje duljine kabela
- B Kućište sustava RUNPOTEC s umetkom za 35 RM
- C Montažna ploča RM35
- D Kućište sustava montažne ploče
- E Remen sa sustavom kopči
- F Spojna podloga
- G Višestruke čeljusti RM35
- H Čeljusti za vođenje RM35
- I USB-C charger cable



Promjeri primjene



RM35 s remenom i sustavom kopči spojen na šipku od stakloplastike



RM35 s remenom i sustavom kopči spojen na XBOARD XB 500



RM35 s RUNPOLIFTER L1600 i 3 x 35 mm² kabel

Artikl	Art. br.	VPC
	RM35 Digitalni mjerač duljine kabla	R10172 399,90 € 349,00 € <i>Početna cijena</i>
 KALIBRABILNO  Detaljan opis kalibracije (Test prema modulu F) možete dobiti putem QR-koda ili putem www.runpotec.com	RM35 Digitalni mjerač duljine kabla Kalibriran uključuje certifikat testa prema modulu F	R10184 489,00 €
	Pojas sa sustavom kopči i spojnom pločicom Povezivanje s kovencionalnim motačima kabla Duljina pojasa 1200 mm+spojna podloga(2dijela) Duljina pojasa 2400 mm+spojna podloga(2dijela)	R20706 37,40 € R20714 43,01 €
 Info: Laka promjena s 2,5 mm Allen ključem	Set klizne čeljusti RM35 – 4-dijela Rezervni dio za RM35	R20707 14,74 €
 Slika primjera: Unutrašnji pogled	RUNPOTEC kućište sustava s uloškom za kućište RM35	R20708 64,40 €
 Slika primjera: Bez RM35 i kućišta sustava	Ploča za montažu – kućište sustava Dodatak za pričvršćivanje na RUNPOTEC Sistemska torbica, sa sustavom na klik za RM35	R20739 44,22 €
 Slika primjera bez RM35	Ploča za montažu RM35 Za pričvršćivanje vijcima (nisu uključeni), sa sustavom na klik za RM35, na zaključavanje	R20849 20,50 €
 Ø 12 mm Ø 18 mm Ø 6 mm Ø 24 mm	Vodilice RM35 – 4 dijela za visoko precizne rezultate mjerenja Vodilice sive (Ø 12 mm / 18 mm) Vodilice crvene (Ø 6 mm / 24 mm)	R20738 19,25 €
 od Ø 2 mm – Ø 15 mm podesivo	Multi vodilice RM35 – kružne za visoko precizne rezultate mjerenja Promjer kabla podesiv okretanjem od Ø 2 mm - 15 mm	R20850 22,70 €
 Širina od 3 mm – 15 mm podesivo	Multi vodilice RM35 – kutni za precizne rezultate mjerenja duplex kabla, LED kabla, trakastog kabla itd. Podesiva okretanjem. Širina od 3 mm – 15 mm	R20851 22,70 €

X BOARD XB 300 Profi roler za kabel

Kompaktni **X BOARD – XB 300** je univerzalni, profesionalni uređaj za namatanje/odmatanje kabela za sve male i srednje kableske bubnjeve. XB 300 postiže visoke rezultate zahvaljujući svom malom, laganom i ravnom dizajnu, ali je i dalje sposoban nositi do 300 kg. Idealno za oštećene kableske bubnjeve. Za nesmetani i učinkovit rad bez zapetljanih kabela. 6 gumiranih nogu osiguravaju neklizajući i siguran položaj za stajanje. Idealno za zaštitu već gotovih podnih površina. Zbog uklonjivog nosača mogu se koristiti bubnjevi za kabele s različitim veličinama rupa. Ovdje se također višenamjenski nosač može pričvrstiti za odmotavanje labavih kableskih snopova ili pojedinačnih žica. (Višenamjenski nosač nije uključen).


Kompatibilno s multifunkcijskim nosačem



Primjer primjene

**Multifunkcijski nosač**

Može se koristiti samo na X BOARD XB 300 (i XB 500)



Multifunkcijski nosač je posebno razvijen za X BOARD XB 300 i XB 500 rolere za kablove. Pričvršćivanjem na središnji nosač od nehrđajućeg čelika i rasklapanjem 4 bočna držača, labavi snopovi kabela ili pojedinačne žice također se mogu zamotati/razmotati. Optimalno područje primjene: namatanje labavih kablova ili individualnih žica do max. visine 294 mm i max promjera od 430 mm

Moguće primjene



Artikl		Art. br.	VPC
	X BOARD – Profi roler za kabel XB 300 – Ø 300 mm nosivost 300 kg uklj. X BOARD nosač i bočni sustav kopči (za spajanje s uređajem za mjerenje duljine kabela RM35)	R10137	114,40 €
	Multifunkcionalni nosač Može se koristiti samo u kombinaciji s X BOARD XB 300 i XB 500	R20696	57,20 €
	X BOARD proširenje za centriranje većih bubnjeva za X BOARD XB 300 i XB 500	R20632	11,33 €







Primjeri primjene

OPIS PONUDE
XB 300 + set multifunkcionalni nosač

UMJESTO € 167,40

€ 152,-
bez PDV-a

XB 300 - multifunkcijski nosač-set - ponuda
RUNPOTEC Art. br. 10174





OPIS PONUDA
XB 300-kompletan-set uklj.
multifunkcionalni nosač+kućište sustava

UMJESTO € 221,40

€ 195,-
bez PDV-a

XB 300 - kompletan set -ponuda
RUNPOTEC Art.br. R10170

W-BOX | Sortimo KOMPATIBILNO






OPIS PONUDA
RUNPO 5+XB 300 – multi-set uklj.
multifunkcionalni nosač + kućište

1 x RUNPO 5 - 30 m, trostruko uvijen,
ukupna lomna snaga 270 kg
1 x XB 300 - uklj. multifunkcionalni nosač
Multifunkcijski nosač je posebno razvijen za X
BOARD XB 300 i XB 500 rolere za kablove.

UMJESTO € 383,40

€ 314,-
bez PDV-a

RUNPO 5 - 30 m - XB 300 - multi-set-ponuda
RUNPOTEC Art.br. R10171

W-BOX | Sortimo KOMPATIBILNO

 VIDEO


 RUNPO 5

RUNPOTEC KUTIJA ZA SISTEM



W-BOXX® | Sortimo® KOMPATIBILNO

Povezive sa click sistemom



Kovčeg sa raznim umetcima **UNIVERSAL**, RC 2 inspekcijska kamera, RT 2008 ili RM35 uređaj za mjerenje duljine kablova. Savršeno za čuvanje i prijevoz prethodno spomenutih RUNPOTEC proizvoda. Jedna od prednosti je sustav brzog klika, koji omogućuje međusobno povezivanje kutija bez napora i ponovno odvajanje pritiskom na gumb. Kutije se lako slažu zahvaljujući sustavu brzog klika. W-BOXX se može neprimjetno integrirati u sustav Sortimo Globelyst. Visokokvalitetni i lagani W-BOXX izrađen od PP plastike otporan je na udarce i prskanje.

UNIVERZALNI umetak



simbolična slika

RC2 inspekcijska kamera umetak



simbolična slika

RT 2008 umetak



simbolična slika

RM 35 umetak



simbolična slika

Artikl			Art.br.	VPC
 	RUNPOTEC kovčeg za sistem s umetkom za RT 2008		R20611	61,60 €
 	RUNPOTEC kovčeg za sistem s umetkom za RC2 inspekcijska kamera		R20612	61,60 €
 	RUNPOTEC kovčeg za sistem s UNIVERSAL umetkom Za XB 300 + multifunkcijski nosač + RUNPO 5 + mali dijelovi		R20613	61,60 €
 	RUNPOTEC kovčeg za sistem s umetkom za RM 35 Za RM 35 uključujući pribor		R20708	64,40 €

X BOARD XB 500 Profi roler za kabel

RM35 – digitalni mjerač
duljine kablova
● KOMPATIBILNO



X BOARD
Ø 45 mm, uklonjiv za
male bubnjeve

Sa sustavom s kopčama
za digitalni uređaj za mje-
renje duljine kabela



Kompatibilno s
multifunkcijskim
nosačem



Kompaktan **X BOARD – XB 500** je univerzalni, profesionalni uređaj za namatanje/odmatanje kablskih bubnjeva sa svim vrstama kabela i cijevi (jednožilni vodovi, kablski prstenovi, kablski bubnjevi, prazni kanali, užad i bubnjevi za užad). Omogućuje nesmetani i učinkovit rad bez zapetljanih kabela. X BOARD – XB 500 može podnijeti opterećenje do 800 kg i prikladan je za gotovo sve vrste kablskih bubnjeva. Posebno idealan za oštećene kablške bubnjeve. 12 gumenih nožica osiguravaju neklizajući i siguran stojeći položaj. Idealno za zaštitu već gotovih podnih površina. Poklopac podesiv po visini savršeno je dizajniran za pričvršćivanje labavih kabela, kablskih prstenova ili cijevi u X BOARD XB500; te sprječava nekontrolirano namotavanje.

Moguće primjene





Primjeri upotrebe u kombinaciji sa RUNPOSTICKS

Fiksiranje laganih kolutova



Pomaže pri montaži velikih kolutova na X BOARD



Artikl		Art. br.	VPC
	X BOARD XB 500 Profi-roler za kabel, Ø 500 mm, nosivost 800 kg, mogućnost promjene širine bubnja uklj. X BOARD nosač i bočni sustav kopči (za spajanje s uređajem za mjerenje duljine kabela RM35)	R10136	265,00 € 234,00 €
	X BOARD proširenje za centriranje većih bubnjeva za X BOARD XB 300 i XB 500	R20632	11,33 €

PRO 530 | PRO 670 Roler za kablove



VIDEO


PRO 530
PRO 670



KG
215




RM35 – digitalni mjerač
duljine kablova
● KOMPATIBILNO



- Unaprijed montiran
- Ekstra jaki ležajevi
- Podesivi potporni valjci
- Kompaktne noge - stabilna, neklizajuća baza
- Gumirane ručke za nošenje
- Lagano i čvrsto kućište od tlačno lijevanog aluminija

Inovativni kvalitetni roler za kabel iz RUNPOTEC-a, izrađen od laganog i čvrstog tlačno lijevanog i ekstrudiranog aluminija s robusnim, podesivim potpornim valjcima, također je izvršno prikladan za najveća opterećenja u svakodnevnoj upotrebi. Potporni valjci s osovinama s opružnom jezgrom mogu se lako podesiti za širok raspon veličina bubnja za kabele domax. Ø 1000 mm zahvaljujući podešavanju razmaka na 85, 160, 225, 290, 310 i 335 mm. Zapečaćeni potporni valjkasti ležajevi pružaju zaštitu od onečišćenja i korozije i tako jamče radne karakteristike bez održavanja. Četiri kompaktne nožice izrađene od visokokvalitetne plastike uvijek daju odmotavaču kabla stabilnost te štite gotove podne obloge. Kvalitetan i funkcionalan dizajn s razrađenom tehnologijom jamči dugi vijek trajanja. Uređaji za odmotavanje kablenskog bubnja PRO 530 i PRO 670 mogu se naknadno opremiti kotačima!

Različite veličine bubnja za kabele do max. Ø 1000 mm



Kotači se mogu naknadno ugraditi



Ekstra snažni ležajevi



Artikl		Art. br.	VPC
	Roler za kablove unaprijed sastavljen, uklj. potporne valjke Nosivost ležajeva 215 kg		
	PRO 530 - max. širina bubnja 530 mm	R10134	199,00 €
	PRO 670 - max. širina bubnja 670 mm	R10135	230,00 €
	Kotačići u 4 dijelnom setu 4 komada s parkirnom kočnicom PU = 4 x kotačići	R20623	75,00 €
	Potporni valjak 530 za bubanj za povlačenje kabla PRO 530 duljina valjka 530 mm	R20609	29,90 €
	Potporni valjak 670 za bubanj za povlačenje kabla PRO 670 duljina valjka 670 mm	R20610	31,90 €



AS 900 Tračnice za odmatanje kablova

RM35 – digitalni mjerač
duljine kablova
● KOMPATIBILNO




Tračnice za odmotavanje **AS 900** dizajnirane su za sigurno odmotavanje teškog kablenskog materijala i kablskih bubnjeva promjera od 450 mm do 2000 mm. Jedan od dva valjka za teške uvjete rada može se postaviti u 3 različite postavke. Stabilna konstrukcija od nehrđajućeg čelika i aluminija s visokokvalitetnim potpornim valjcima s kugličnim ležajem koji ne zahtijevaju održavanje osiguravaju dugi vijek trajanja. Jednostavna i brza izmjena bubnjeva zahvaljujući kočnici za odmotavanje. Zbog dvodijelnog uskog dizajna jednostavni su za korištenje u skučenim prostorima. Posebno se preporučuje tamo gdje se različite vrste kabela obrađuju jedna uz drugu u kratkom vremenu. Budući da su neki od bubnjeva u vrlo lošem stanju, ne smije se prekoračiti preporučena radna nosivost od 800 kg.

Funkcija kočnice pri kotrljanju



Moguća primjena




Artikl		Art. br.	VPC
	AS 900 Tračnice za odmatanje kablaset, 2 dijela Maksimalna težina bubnja 1700 kg Preporučena težina bubnja: 400 kg (ovisno o stanju drvenog bubnja) Dimenzije: D 935 mm Š 345 mm V 165mm Težina: 23,03 kg, nehrđajući čelik-aluminijska konstrukcija	R10142	864,00 €

RUNPOLIFTER 4500 SET Dizalica za bubanj s kablovima


RUNPOLIFTER 4500 je sklopivi podizač kablenskog bubnja koji je sposoban za podizanje bubnjeva maksimalnog promjera 1600 mm i maks. težina 4500 kg i maks. širine 1250 mm. Prsteni za centriranje imaju svaki svoj brzi zatvarač. Bubnjevi sa središnjom rupom do Ø 115 mm mogu se fiksirati.

Sadržaj seta:

- 1 x Podizač desni
- 1 x Podizač lijevi
- 1 x Osovina
- 2 x Prsteni za centriranje



Artikl		Podizači	Duljina	Art. br.	VPC
	RUNPOLIFTER 4500 SET 1 x Podizač desni 1 x Podizač lijevi 1 x Osovina 2 x Prsteni za centriranje nehrđajući čelik, pocinčani čelik	Lifter 1150 Lifter 1350 Lifter 1600	1150 mm 1350 mm 1600 mm	R10162 R10163 R10164	2688,00 € 2730,00 € 2771,00 €
	Osovina Ø 54 mm Šuplja osovina visoke čvrstoće, integrirani lageri velike nosivosti i nosači od nehrđajućeg čelika omogućuju velike uštede u masi. Duljina 1150 mm – 11,00 kg - nosivost 4.500 kg Duljina 1350 mm – 12,50 kg - nosivost 4.500 kg Duljina 1600 mm – 14,30 kg - nosivost 4.500 kg Posebne duljine dostupne po narudžbi			R20692 R20693 R20694 R20690	519,00 € 562,00 € 606,00 € Cijena na upit
	Prsteni za centriranje (2 komada) sa brzim zatvaračem Promjer rupe bubnja do Ø 115 mm			R10147	139,00 €
	Transportni kotači 4 kotača sa vijcima (opcionalna montaža)			R20711	139,00 €
	Podizači – RUNPOLIFTER 4500 lijevi + desni podizač nehrđajući čelik, pocinčani čelik			R10161	2153,00 €



Primjeri upotrebe: Dimenzije bubnjeva

Duljina 1600 mm za širinu bubnja do 1250 mm

Duljina 1350 mm za širinu bubnja do 1000 mm

Duljina 1150 mm za širinu bubnja do 800 mm

A promjer bubnja mm	610	710	810	910	1010	1210	1410	1610	1810
B širina bubnja mm	490	520	520	690	710	890	890	1100	1100
promjer kabela mm	Duljina kabela u M na bubnju								
6	1113	2024	2755						
CAT5/6/7	7	845	1481	2340					
Coaxial	8	637	1064	1463	2731				
3 x 1,5 mm ²	9	472	892	1152	2202	2866			
3 x 2,5 mm ²	10	386	677	980	1768	2349			
5 x 2,5 mm ²	11	314	564	761	1404	1912			
1 x 25 mm ²	12	253	468	643	1206	1540			
	13	237	385	542	1032	1339	2727		
1 x 35 mm ²	14		364	454	881	1159	2265	2967	
7 x 2,5 mm ²	15		297	430	749	1000	1991	2479	
1 x 50 mm ²	16		239	358	632	860	1756	2205	
5 x 6 mm ²	17		226	294	603	736	1545	1959	
1 x 95 mm ²	18		218	281	505	705	1355	1737	
3 x 16 mm ²	19		172	228	485	599	1184	1535	2722
10 x 2,5 mm ²	20		165	219	402	576	1139	1352	2435
5 x 10 mm ²	21		159	211	387	485	991	1304	2172
4 x 16 mm ²	22		122	167	315	468	856	1145	1931
	23		117	161	304	389	827	999	1869
5 x 16 mm ²	24		113	156	294	377	709	967	1657
1 x 185 mm ²	25		110	151	285	365	688	639	1608
3 x 35 mm ²	26		80	116	226	299	668	814	1419
3 x 50 mm ²	27		78	113	221	290	567	700	1244
1 x 240 mm ²	28		76	109	215	282	551	681	1211
24 x 2,5 mm ²	29		73	106	209	226	462	663	1180
5 x 35 mm ²	30		71	103	162	220	450	564	1028
4 x 50 mm ²	31			76	157	214	438	550	1003
1 x 300 mm ²	32			74	153	209	428	537	866
40 x 2,5 mm ²	33			72	150	204	352	451	846
	34				146	158	344	441	828
3 x 95 mm ²	35				108	154	336	431	707
5 x 50 mm ²	36				105	151	329	422	692
4 x 70 mm ²	37				103	148	265	348	678
3 x 120 mm ²	38					144	259	341	664
	39					107	254	334	560
4 x 95 mm ²	40					105	249	327	549
5 x 70 mm ²	41					102	244	264	539
3 x 150 mm ²	42					100	190	259	529
4 x 120 mm ²	43						187	254	437
	44						183	249	430
	45						180	245	422
5 x 95 mm ²	46						177	240	415
3 x 185 mm ²	47						174	187	408
	48						129	184	330
4 x 120 mm ²	49						127	181	325
5 x 120 mm ²	50						125	178	319
	51						123	175	314
3 x 240 mm ²	52						121	172	310
	53							170	305
4 x 185 mm ²	54							126	230
	55							124	235
	56							122	232
	57							121	228
	58							119	225
5 x 150 mm ²	59							117	222
3 x 240 mm ²	60								219
	61								216

Primjeri prikazanih kablova odgovaraju nosivosti RUNPOLIFTER (manje od 4500 kg)..

RC2 Inspekcijska-kamera





RC2 inspekcijska kamera-kompatibilna sa svim RUNPOTEC proizvodima s RTG Ø 6 mm navojem

Ekran – 3.5" TFT LCD 16 M boja

RC2 kamera za pregled u robusnoj glavi od nehrđajućeg čelika s kablom na kolutu

Utor – mikro memorijska kartica, funkcija snimanja

RUNPOTEC kućište sistema



W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNO

RC2 Inspekcijska kamera sa 6 integriranih LED dioda (zaštita sonde kamere IP67), zatvorena u robusnu glavu od nehrđajućeg čelika (Ø 13 mm) s RTG Ø 6 mm unutarnjim spojnim navojem – kompatibilna sa svim RUNPOTEC proizvodima s RTG Ø 6 mm navojem. PAŽNJA: Kompatibilno samo s RUNPOTEC sustavima za povlačenje kabela! Čuvanje dokaza, funkcija pohrane foto, video i audio dokumentacije! Rad na baterije do 6 sati. Područja primjene: Inspekcija cijevi na velikim udaljenostima do 50 m. Prikladno za cijevi unutarnjeg promjera 14 mm ili više, ali i za cijevi većeg presjeka (ventilacijski sustavi, odvodni sustavi, kanalizacijske cijevi itd.).

* Opsežna dodatna oprema uključena

- A RG7 - glava za vođenje s prednjim navojem
- B Systemglider RC2
- C Visokoučinkovita punjiva LED lampa 320-lumena (Punjiva sUSB-C utičnica za punjenje)
- D USB / USB-C kabel za punjenje 1,5 m
- E USB EURO utičnica 230 V
- F Mikro memorijska kartica 8 GB / adapter
- G Magnetne hvataljke
- H Kuka od nehrđajućeg čelika
- I RC 2 nastavak s navojem
- J Fleksibilni nastavak 12 cm
- K Set spojnice s navojem, RTG Ø 6 mm



Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	RC2 inspekcijska kamera s kablom na kolutu i monitorom u slučaju sustava RUNPOTEC * Uključeni dodaci, pogledajte gore	10 m	R10139	524,00 €
		30 m	R10140	566,00 €
		50 m	R10141	608,00 €

Primjeri primjene sa sustavima za povlačenje kabela RUNPOTEC



Primjeri primjene
sa sustavima za
povlačenje kabela




Inspekcija cijevi promjera
Ø 14 mm i veće




IP klasa IP67
vodootporna



Inspekcija ventilacije
i servisiranje



Inspekcija šupljina
lociranje i snimanje



Šahtovi i podni
kanali

30m



30m



SPECIJALNA PONUDA

1 x GF3 staklena vlakna Ø 3 mm – 30 m,
uklj. brojač metara, opis str. 25
1 x RC2 - inspeksijska kamera sa 30 m kabela

UMJESTO € 765,00

€ **659,-**

bez PDV-a

RC2 - 30 m - GF3 - 30 m – ponuda
RUNPOTEC Art. br. R11146



30m



SPECIJALNA PONUDA

1 x RUNPOSTICKS komfort paket,
opis st. 22
1 x RC2 - inspeksijska kamera sa 30 m kabela

UMJESTO € 705,00

€ **649,-**

bez PDV-a

RUNPOSTICKS – RC2 - 30 m – ponuda
RUNPOTEC Art. br. R11137

50m



50m



SPECIJALNA PONUDA


1 x GF4.5 stakl.vlakna Ø 4,5 mm – Profi-Set
50 m, uklj. čelični kolut, opis str. 34
1 x RC2 - inspeksijska kamera sa 50 m kabela

UMJESTO € 914,00

€ **789,-**

bez PDV-a

GF4.5 - 50 m – RC2 - 50 m – ponuda
RUNPOTEC Art. br. R11140

Artikl	Art. br.	VPC
 RC 2 kamera sonda sa kablom¹ Ø 13 mm IP 67 RTG Ø 6 mm uključujući kolut za kameru 10 m 10 m 30 m 50 m Kolut za kameru RC 2 (slika 2)	R20593 R20560 R20559 R20608	224,70 € 315,00 € 362,25 € 32,89 €
 Visokoučinkovita punjiva LED lampa 320-lumena, uklj. USB kabel i bateriju za punjenje, zaštita IP67 2 x RUNPOTEC RTG Ø 6 mm navoj (1 x vertikalni i 1 x horizontalni) Detalji: Micro-USB punjenje	R20485	52,14 €
 Vodilica RC2 L 130 mm B 58 mm H 53 mm RTG Ø 6 mm prednji navoj	R20606	24,31 €
 RG 7 glava za navođenje s navojem i zakretanjem RUNPOTEC RTG Ø 6 mm navoj	R20460	34,80 €
 Fleksibilna sonda s kamerom 0,8 m Ø 9 mm za RC2 inspeksijska kamera 300.000 pixel (720 x 576) Kut vidljivosti 64°, IP razred IP 67 4 x LED (dimabilne)	R20481	75,90 €
 Fleksibilna sonda s kamerom 1 m Ø 3,9 mm za RC2 inspeksijska kamera 100.000 pixel (320 x 240) Kut vidljivosti 54°, IP razred IP 67 2 x LED (dimabilni) Extra tanka Ø 3,9 mm	R20488	149,46 €
 RC2 nastavak s navojem L 101 mm B 16 mm H 19 mm RUNPOTEC RTG Ø 6 mm prednji navoj	R20607	18,70 €
 Mikro memorijska kartica 8 GB, class 6 uklj. adapter i kutiju za pohranu	R20483	7,48 €
 Magnetne hvataljke 1,5 – 2,9 kg (cijev-Ø 16 – 40 mm)	R20475	26,07 €
 Set spojnice s navojem, RTG Ø 6 mm (slijepi završetak, spojnica s unutarnjim navojem, spojnica sa vanjskim navojem)	R20484	12,48 €
 Specijalni dodatak s navojem RTG Ø 6 mm¹ Kuka od nehrđajućeg čelika RTG Ø 6 mm²	R20468 R20261	22,66 € 7,70 €
 Fleksibilni nastavak 12 cm nehrđajući čelik, Ø 6 mm navoj	R20509	8,80 €
 RUNPOTEC kutija s umetkom za RC2 inspeksijsku kameru	R20612	61,60 €

Artikl	Art.br.	VPC
 NIJE ZAPALJIV!	Lubrikant za uvod kabela GEL 1000 g Nije zapaljiv Smanjuje trenje, poboljšana svojstva klizanja, nekorozivan, otporan na toplinu do 85°C/185°F, ne lijepi se i ne ostavlja mrlje, nježan za kožu, biorazgradiv.	R30064 9,90 €
 NIJE ZAPALJIV!	Lubrikant za uvod kabela GEL 250 g Nije zapaljiv Smanjuje trenje, poboljšana svojstva klizanja, nekorozivan, otporan na toplinu do 85°C/185°F, ne lijepi se i ne ostavlja mrlje, nježan za kožu, biorazgradiv.	R30467 4,98 €
 NIJE ZAPALJIV!	Lubrikant za uvod kabela SPREJ 400 ml Specijalni nastavak – birajte između preciznog podmazivanja i prekrivanja velikih površina. Nije zapaljiv Izvršno podmazivanje, ne lijepi se, ne suši se, bez boje i bez mirisa.	R20523 8,90 €
 NIJE ZAPALJIV!	Lubrikant za uvod kabela PJENA 400 ml Specijalni nastavak – birajte između preciznog podmazivanja i prekrivanja velikih površina. Nije zapaljiv Izvršno podmazivanje, topiv u vodi, ne lijepi se, ne suši se, VOC-free.	R20522 7,10 €
	Lubrikant za uvod kabela TEKUĆINA 1000 ml Smanjuje trenje, ne lijepi se i ne ostavlja mrlje, bez boje i mirisa, topiv u vodi	R30063 7,90 €

RUNPO 5 Profesionalna sajla za provlačenje kabela – Ø 5,3 mm



VIDEO

RUNPO 5



KG 270



Trostruko upleteno



PATENTED





Početak: RG7 glava za vođenje sa zakretanjem Ø 7 mm

- uprešan na sajlu



Kraj: RG7 glava za vođenje sa zakretanjem Ø 7 mm


- uprešan na sajlu



Attention!
electric
conductive

50% manje otpora trenja

Samo točan kontakt



Prednosti u usporedbi sa sajlom od staklenih vlakana

- nema izvijanja
- nema ljepljena
- time štedimo vrijeme




Virtualno otporan na lomove, uz mali radijus savijanja



← R

270 Kg lomna snaga


sajla + spoj + RUNPOGLIDER + ušica



→ 

Šipka	Preporučeni radijus cijevi	Radijus savijanja	Lomna snaga RG7 - RUNPOGLIDER
Ø			
5,3 mm	16 – 40 mm	15 mm	270 kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	RUNPO 5 Ø 5,3 mm – u plastičnom kućištu uklj. 2 x RG7 - glava za vođenje uklij. zakretni trostruko upletena posebna plastična sajla ukupna lomna snaga 270 kg	20 m	R10013	140,00 €
		30 m	R10014	162,00 €

Artikl		Art. br.	VPC
	RUNPO 5 bez kutije Ø 5,3 mm 2 x RG7 glava za vođenje sa zakretanjem trostruko upletena specijalna plastična sajla vanjski Ø 5,3 mm, lomna snaga: 270 kg 20 m 30 m 40 m	R20240 R20241 R20242	126,50 € 144,90 € 152,64 €
	RUNPOTEC kovčeg sa univerzalnim umetkom	R20613	61,60 €
	RUNPO 5 - prazna kutija zamjena za RUNPO 5 bez kutije 20 m ili 30 m	R30146	39,71 €
 ① ② Zatvarač za brzo otpuštanje-brzi spoj kompatibilan s RG7 glavom za vođenje	Hvat za povlačenje kablova s zatvaračem za brzo otpuštanje incl. okretni, nehrđajući čelik Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm	R20272 R20273 R20274	29,48 € 32,89 € 35,36 €
 Video omča za provlačenje kablova Brzo otpuštajući zatvarač, kompatibilan s RG - glavom za vođenje	Omča za provlačenje kablova sa zaštitnom kapom i kukom (brzootpuštajući zatvarač) – set od 4 Vanjske kape: 14 17 23 30 mm nehrđajući čelik, PU = 4 komada	R10159	46,42 €

Informacija



Kompatibilni asortiman hvata za povlačenje kablova str. 32.




SPECIJALNA PONUDA

1 x RUNPO 5, 30 m

1 x X BOARD XB300 s multifunkcijskim nosačem u RUNPOTEC kovčegu, str. 8

UMJESTO € 383,40

€ 314,-

Bez PDV-a

RUNPO 5 - 30 m – XB300 – Multiset – ponuda RUNPOTEC Art. br. R10171




SPECIJALNA PONUDA

1 x RUNPO5 - 30 m, opis stranica 20

1 x GF4.5 šipka od stakloplastike Ø 4,5 mm - 60 m, uklj. metalni kolut

Dodaci uključeni u pretincu za pohranu

UMJESTO € 493,00

€ 411,-

Bez PDV-a

RUNPO 5 - 30 m – GF4.5 - 60 m – ponuda RUNPOTEC Art. br. R11120

RUNPOSTICKS



VIDEO
RUNPOSTICKS





PATENTED



KOMPATIBILNO
S RC2 INSPEKCIJS-
KOM KAMEROM



Artikl		Art. br.	VPC
	RUNPOSTICKS comfort-paket (19-dijelova) 10 x bazaltne šipke s velikim radijusom savijanja,, 5 x 1 m crvena/tvrda Ø 7,5 mm, 3 x 1 m crna/srednja Ø 5,5 mm, 2 x 1 m žuta/meke Ø 4,5 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj 1 x RG7 - glava za vođenje uklj. okretni 1 x jaki magnet, 1 x spojnica, 1 x lanac s kuglicama, 1 x ušica sa prstenom, 1xkuka 1 x specijalna klizna kuka, nehrđajući čelik 1 x LED sjetiljka otporna na udarce 1 x AAA baterija 1 x torba s naramenicom	R10020	139,00 €
	RUNPOSTICKS standard-paket (17-dijelova) Sadržaj: isto kao RUNPOSTICKS komfort paket bez specijalne klizne kuke i LED lampe otporne na udarce (Opis iznad)	R10016	126,14 €
 	Specijalna klizna kuka – Nehrđajući čelik svladava prepreke do 8 cm, odlična funkcija klizanja sa mogućnošću naginjanja, opsežne mogućnosti montaže kabela RTG Ø 6 mm navoj	R30239	22,88 €
 	Specijalni dodatak RTG Ø 6 mm navoj	R20468	22,66 €
	LED-Lampa 130 lumena uklj. 1 x AAA bateriju, otporna na udarce,extra dugi vijek baterije, RTG Ø 6 mm navoj	R20059	23,76 €
  Detalj: Micro-USB punjenje	LED Baterijska svjetiljka visokih performansi,punjiva 320 lumena, Zaštita: IP67, Micro-USB-utor za punjenje (za bateriju u kućištu) 2 x RTG Ø 6 mm navoj (1 x vertikalni i 1 x horizontalni)	R20485	52,14 €

Artikl	Art. br.	VPC
 	R10042	27,17 €
  Video RG - RG7 glava za vođenje	R20238	31,90 €
 	R10043	19,38 €
 	R10044	22,00 €
 	R10045	22,00 €
 	R20457	12,65 €
 	R20261	7,70 €
 	R30236	6,05 €
 	R20260	10,23 €
 	R30210	4,73 €
 	R20262	11,33 €
 	R20428 R20427	7,81 € 7,81 €
  Set kuka	R20614	27,17 €
	R20455	19,25 €
	R30009	24,97 €
  Video omča za povlačenje kabla s navojem	R10154	46,42 €

RP1 Sajla za provlačenje kablova Ø 4 mm

KG
170

KOMPATIBILNO
S RC2 INSPEKCIJS-
KOM KAMEROM

Početak: RG6 glava za vođenje sa ušicom Ø 6 mm, pristisnut na sajlu.

Završetak: Ušica Ø 6 mm, RTG Ø 6 mm navoj, ušarafljen na sajlu

RP1 nije prikladan za RT 2008!

Pažnja!
električki
vodljivo

RP 1, posebni polimerni materijal Ø 4 mm. Posebna ušica: 1 x RG6 - glava za navođenje s ušicom. Odlično savijanje i klizanje , velika ušica s rupom do 7 x 2.5 mm² cable, savršena izrada, bez poruba i velika lomna snaga. Završetak: s ušicom koja se može zavrnuti s navojem RTG Ø 6 mm. Optimalni promjer cijevi: Cijev Ø 16, 25 i 32 mm

Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja	TBL - završetak	Ukupna lomna snaga - početak
Ø				
4 mm	16 - 32 mm	15 mm	170 mm	170 kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	RP 1 – posebni polimerni materijal sa RG6 - RUNPOGLIDER glavom za navođenje Ø 4 mm Ukupna lomna snaga: 170 Kg	5 m	R30027	17,10 €
		10 m	R30028	18,40 €
		15 m	R30029	22,10 €
		20 m	R30030	25,80 €
		25 m	R30042	33,55 €
		30 m	R30043	36,71 €

DODACI – korisno u kombinaciji s RP1

Artikl		Ø	Art. br.	VPC
	Hvat za povlačenje kablova s brzim otpuštanjem uklj. zakretnu nehrđajući čelik Primjena: Brzo otpuštajući zatvarač kompatibilan s RG - RUNPOGLIDER glavom za navođenje	4 – 6 mm	R20272	29,48 €
		6 – 9 mm	R20273	32,89 €
		9 – 15 mm	R20274	35,36 €
	Set ušica Ø 7 mm, nehrđajući čelik RTG Ø 6 mm navoj, PU = 3 dijela	7 mm	R20487	10,34 €

STRONGEST CABLE PULLING

WWW.RUNPOTEC.COM

GF3 Sajla od staklenih vlakana Ø 3 mm – set za provlačenje kabela

VIDEO



GF3

KG 130

PATENTED

KOMPATIBILNO S RC2 INSPEKCIJSKOM KAMEROM



Ergonomska ručka za držanje i nošenje

RG7 - Glava za vođenje s prednjim navojem uklj. zaštita od okretanja i uvijanja

Automatska zaštita od klizanja

Integrirani digitalni brojač – m/ft

Kutija za pribor (16 dijelova)

Pažnja! električki vodljivo


Prednji kraj: Glava za vođenje s prednjim navojem RTG Ø 6 mm, zakretna. Zaštita od pregiba

Stražnji kraj: Zaštita od pregiba s unutarnjim navojem RTG Ø 6 mm

*Kutija za pribor (16 dijelova)





Veliki radijus savijanja



Lako servisno otvaranje / kutija za pribor



Sajla	Prep. promjer	Radijus zavoja cijevi	Radijus savijanja sajle	Prekidno opterećenje	Ukupna lomna snaga
Ø					
3 mm	10 – 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

Artikli		Duljina	Art. br.	VPC
	GF3 sajla od staklenih vlakana Ø 3 mm s integriranim digitalnim brojačem – ft/m 2 x zaštita od savijanja na šipki od stakloplastike 16-dijelni pribor (*vidi sadržaj) Kutija s protukliznim premazom	20 m	R10192	184,00 €
		30 m	R10193	169,00 €
		50 m	R10195	219,00 €
	GF3 sajla od staklenih vlakana Ø 3 mm bez digitalnog brojača 2 x zaštita od savijanja na šipki od stakloplastike 16-dijelni pribor (*vidi sadržaj) Kutija s protukliznim premazom	20 m	R10196	117,50 €
		30 m	R10197	131,00 €
		50 m	R10198	156,50 €

Artikl		Art. br.	VPC
	Rezervna sajla od staklenih vlakana Ø 3 mm ,uklj. RG7 vodeća glava s prednjim tkanjem i ušicom Ø 7 mm uklj. zakret RTG Ø 6 mm navoj 20 m 30 m 50 m	R20816 R20817 R20818	49,90 € 60,06 € 72,60 €
	 	R20819	40,48 €
	 	R20826	33,55 €
		R20824	6,60 €
 	Set montažnih ključeva GF3 Ø 3 mm nehrđajući čelik PU = 2 dijela	R20825	4,62 €
 	Set ušica Ø 7 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj, PU = 3 dijela	R20487	10,34 €
 	Set ušica Ø 7 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj, PU = 3 dijela	R20411	7,92 €
 	Omča za povlačenje , sajla od nehrđajućeg čelika Ø 1,5 mm (duljina omče 85 mm) RTG Ø 6 mm navoj	R20428	7,81 €
 	Omča za povlačenje 2 mm , ajla od nehrđajućeg čelika Ø 2 mm (duljina omče 50 mm) RTG Ø 6 mm navoj	R20427	7,81 €
 	Početna glava Ø 11 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20829	4,51 €
	Magnetni set za hvatanje 1,5 – 2,9 kg (cijev Ø 16 – 40 mm) 5 kg JAK (cijev Ø 50 – 100 mm) RTG Ø 6 mm navoj	R20475 R20476	26,07 € 52,14 €
 	Spojnice set GF3 Ø 3 mm nehrđajući čelik PU = 3 dijela	R20108	7,92 €

Artikl		Art. br.	VPC
	Hvat za povlačenje za šipku od stakloplastike Ø 3 – 6 mm	R30070	8,32 €
	Posebno ljepilo 3 g	R30050	8,74 €
   Brzo povezivanje s RG glavom za navođenje	Hvat za povlačenje kabla s zatvaračem s brzim otpuštanjem , uklj. zakret nehrđajući čelik Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm	R20272 R20273 R20274	29,48 € 32,89 € 35,36 €
	Hvat za povlačenje kablova s zakretanjem nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm	R20365 R20366 R20367	20,35 € 22,54 € 34,39 €
	Hvat za povlačenje kablova s omčom i navojem uklj. zakretanje nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	R20266 R20267 R20268 R20269	45,32 € 51,96 € 48,73 € 51,04 €
 	Omča za povlačenje kablova s RTG 6 navojem – set od 4 Zaštitne vanjske kape Ø: 14 17 23 30 mm snehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj PU = 4 dijela	R10154	46,42 €
 NIJE-ZAPALJIVO	Lubrikant za kablove SPREJ 400 ml Lubrikant za kablove PJENA SPREJ 400 ml (sa sklopivom cijevi za prskanje) Nije zapaljivo Lubrikant za kablove GEL 1000 g Lubrikant za kablove GEL 250 g	R20523 R20522 R30064 R30467	8,90 € 7,10 € 9,90 € 4,98 €

RT 2008 Mehanički alat za izvlačenje kabela

Rješenje problema za
nizak presjek cijevi
Ø 16 – 32 mm




W-BOX® | Sortimo KOMPATIBILNO

1. Uvedi



2. Fiksiraj



3. Pumpaj



Artikl		Art. br	VPC
	RUNPOTEC RT 2008 - kompletan set 1 x RT 2008 1 x RUNPOTEC kovčeg, s RT 2008 umetkom za kovčeg 1 x MET4 metalna spirala RG6 s glavom za navođenje – 15 m Plug-in dodaci: 1 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm, 1 x fleksibilna utičnica, 2 x plug in spojka, 1 x kopča za remen	R10000	308,00 €
	RUNPOTEC RT 2008 uklj. stezni element	R20004	183,00 €
	Set plug-in spojka i kopča za remen	R20333	9,02 €
	Plug-in dodatak Ø 20 mm Plug-in dodatak Ø 25 mm Plug-in dodatak Ø 32 mm Plug-in dodatak Ø 40 mm	R20020 R20025 R20032 R20040	10,23 € 10,23 € 10,23 € 10,23 €
	Plug-in dodatak fleksibilni dodatak	R20010	9,02 €
	Dodatak za izravno umetanje kabela u kutiju (također za cijev od Ø 16 i 20 mm)	R20253	19,25 €
	RUNPOTEC kutija za RT2008 sistem s RT 2008 umetkom	R20611	61,60 €

MET4 Čelična sajla Ø 4 mm

Početak: RG7 glava za vođenje sa ušicom Ø 6 mm, pritisnut na sajlu..



Završetak: Ušica Ø 6 mm, pritisnut na sajlu

Optimalno korištenje u kombinaciji s revolucionarnim RT 2008



3 puta utkana namotana metalna sajla



Požnja!
električki
vodljivo



Primjeri primjene / simbolična slika

MET4, metalna spirala Ø 4 mm. Specijalna ušica: 1 x RG6 - glava za navođenje sa ušicom. Odlično savijanje i klizanje, velika ušica s rupom do 7 x 2.5 mm² kabel, savršena izrada, bez poruba i velika lomna snaga. Završetak: ušica Ø 6 mm, pritisnuta na sajlu. Optimalni promjeri cijevi: Cijev od Ø 16, 25 i 32 mm

Sajla	Prep. promjer	Radijus savijanja	TBL - završetak	Ukupna lomna snaga - početak
Ø				
4 mm	16 - 32 mm	25 mm	170 Kg	170 Kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	MET4 metalna spirala Ø 4 mm Ukupna nosivost: 170 Kg	5 m	R30054	21,56 €
		10 m	R30017	30,82 €
		15 m	R30018	35,70 €
		20 m	R30019	44,17 €
		25 m	R30020	53,04 €
		30 m	R30021	61,60 €


DODACI – korisni u kombinaciji s MET4

Artikl		Ø	Art. br.	VPC
 	Hvat za povlačenje kablova s brzim otpuštanjem sa zakretanjem nehrđajući čelik Primjena: Brzo povezivanje s RG glavom za navođenje	4 – 6 mm	R20272	29,48 €
		6 – 9 mm	R20273	32,89 €
		9 – 15 mm	R20274	35,36 €


OMČA ZA POVLAČENJE s kukom (brzo spajanje) / RTG 6 navoj

Omča za izvlačenje kabela s rupom ili RTG navojem Ø 6 mm, sa zaštitnom kapom i fleksibilnom petljom od nehrđajućeg čelika Ø 1,5 mm. Optimalno područje primjene: Za povlačenje gotovih kabela uklj. utikači na zaštićeni način. Za cijevi unutarnjeg promjera 14 mm ili više i nevođene vodove.

Primjer: vučna sila prenesena na kabel



Upotrijebite zaštitnu kapicu za provlačenje čepova kroz cijevi ili druge situacije na zaštićeni način. 4 varijante za različite veličine čepova.




Spajanje: petlja za povlačenje kabela s kukom (kompatibilno sa svim RUNPOTEC proizvodima s RG - glavama za vođenje)





Spajanje: petlja za povlačenje s navojem RTG Ø 6 mm

zakret omogućuje rotaciju kabela u cijevi




Artikl		Unutarnji Ø čepa	Vanjski Ø čepa	Art. br.	VPC
	Omča za povlačenje kabela s kukom (brzootpuštajući zatvarač) – set od 4 Ukupna lomna snaga: 100 kg nehrđajući čelik PU = 4 dijela	12 mm	14 mm	R10159	46,42 €
		15 mm	17 mm		
		20 mm	23 mm		
		27 mm	30 mm		
	Omča za povlačenje kabela s kukom (brzootpuštajući zatvarač) – individualno Ukupna lomna snaga: 100 kg nehrđajući čelik	12 mm	14 mm	R20628	15,84 €
		15 mm	17 mm	R20629	16,39 €
		20 mm	23 mm	R20630	17,05 €
		27 mm	30 mm	R20631	17,60 €
	Omča za povlačenje kabela s RTG 6 navojem – set od 4 Ukupna lomna snaga: 100 kg nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj PU = 4 dijela	12 mm	14 mm	R10154	46,42 €
		15 mm	17 mm		
		20 mm	23 mm		
		27 mm	30 mm		
	Omča za povlačenje kabela s RTG 6 navojem – individualno Ukupna lomna snaga: 100 kg nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	12 mm	14 mm	R20624	15,84 €
		15 mm	17 mm	R20625	16,39 €
		20 mm	23 mm	R20626	16,50 €
		27 mm	30 mm	R20627	17,60 €

HVAT ZA POVLAČENJE KABLA s kukom (brzo spajanje) /RTG 6 navoj/omča

Za **kabel promjera Ø 4 - 15 mm**. Kompatibilno s RUNPO5, RP1, GF3 / GF4.5 / GF6 šipkama, RUNPOSTICKS. Napravljene od utkanog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Ekstremno dugi životni vijek zbog nove tehnologije.



Artikl	Nosivost	Duljina tkanja	Ø	Art.Br.	VPC
Hvat za povlačenje kablova s brzim otpuštanjem s zakretanjem nehrđajući čelik	200 kg	280 mm	Ø 4 - 6 mm	R20272	29,48 €
		310 mm	Ø 6 - 9 mm	R20273	32,89 €
		460 mm	Ø 9 - 15 mm	R20274	35,36 €



Za **promjer kabla Ø 4 - 13 mm**. Kompatibilno s GF3 / GF4.5 / GF6 šipkama i RUNPOSTICKS.

Napravljene od utkanog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Visokokvalitetni materijali s dugim vijekom trajanja! Prednosti zakreta: Kabel se može rotirati u cijevi, sprječava slučajno odšraflijanje navoja unutar kabla.

Artikl	Nosivost	Duljina tkanja	Ø	Art. br.	VPC
Hvat za povlačenje kablova s RTG Ø 6 mm navojem uklj. zakret nehrđajući čelik	120 kg	200 mm	Ø 4 - 6 mm	R20365	20,35 €
		220 mm	Ø 6 - 9 mm	R20366	22,54 €
		320 mm	Ø 9 - 13 mm	R20367	34,39 €



Za **promjer kabla Ø 4 - 13 mm**. Kompatibilno s GF3 / GF4.5 / GF6 šipkama i RUNPOSTICKS.

Napravljene od utkanog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Visokokvalitetni materijali s dugim vijekom trajanja! Prednosti zakreta: Kabel se može rotirati u cijevi, sprječava slučajno odšraflijanje navoja unutar kabla.

Artikl	Nosivost	Duljina tkanja	Ø	Art. br.	VPC
Hvat za povlačenje kablova s omčom uklj. zakret duljina omče 100 mm, nehrđajući čelik	200 kg	270 mm	Ø 4 - 6 mm	R30039	23,76 €
		290 mm	Ø 6 - 9 mm	R30040	26,07 €
		390 mm	Ø 9 - 13 mm	R30041	39,71 €




Za **promjer kablova Ø 9 – 31 mm**. Kompatibilno s GF3 / GF4.5 / GF6 / GF7.5 / GF9 / GF11 šipkama i RUNPOSTICKS. Napravljene od utkanog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Visokokvalitetni materijali s dugim vijekom trajanja! Prednosti zakreta: Kabel se može rotirati u cijevi, sprječava slučajno odšraflijanje navoja unutar kablova.

Artikl	Nosivost	Duljina tkanja	Ø	Art. br.	VPC
Hvat za povlačenje kablova s omčom i RTG Ø 6 mm navoj uklj. zakret nehrđajući čelik  Informacija: Nije optimalno u kombinaciji s CW800E capstan ključ	180 kg	430 mm	Ø 9 – 15 mm	R20266	45,32 €
		480 mm	Ø 15 – 19 mm	R20267	51,96 €
		480 mm	Ø 19 – 25 mm	R20268	48,73 €
		530 mm	Ø 25 – 31 mm	R20269	51,04 €
Brzo otpuštajući zatvarač s RTG Ø 6 mm navojem Za spajanje RUNPOTEC hvata za povlačenje kablova s RTG Ø 6 mm navojem na sve RUNPOTEC proizvode s RG - RUNPOGLIDER glavom za navođenje 				R20388	24,97 €



Za **promjer kablova Ø 30 – 100 mm**. Preferabilno u kombinaciji sa svim šipkama od staklenih vlakana i RUNPOTEC proizvodima s RTG Ø 12 mm navojem. Napravljene od utkanog visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Prednosti zakreta: Kabel se može rotirati u cijevi, sprječava slučajno odšraflijanje navoja unutar kablova.

Artikl	Nosivost	Duljina tkanja	Ø	Art. br.	VPC
Hvat za povlačenje kablova s omčom i RTG Ø 12 mm navojem uklj. zakret S dodatnim RTG Ø 6 mm navojem nehrđajući čelik  Informacija: Nije optimalno u kombinaciji s CW800E capstan ključ	1200 kg	920 mm	Ø 30 – 40 mm	R20436	70,40 €
		1020 mm	Ø 40 – 50 mm	R20437	70,72 €
		1120 mm	Ø 50 – 60 mm	R20438	79,20 €
		1220 mm	Ø 60 – 70 mm	R20439	89,10 €
		1320 mm	Ø 70 – 85 mm	R20440	101,76 €
		1420 mm	Ø 85 – 100 mm	R20441	119,78 €



Za **promjer kablova Ø 10 – 100 mm**. Po mogućnosti u kombinaciji s CW 800 E capstan ključem. Napravljeno od fleksibilnog, pocinčanog dvostruko upletenog čelika. U slučaju stalne tenzije, preporuča se rad u kombinaciji s veznim vrtlogom sa zakretom (pogledati dodatke br. 10176).




Artikl	Nosivost	Duljina tkanja	Ø	Art. br.	VPC
Hvat za povlačenje kablova s omčom Fleksibilna, pocinčana dvostruko upletena mreža Dugi životni vijek  KOMPATIBILNO S CAPSTAN VITLOM	1019 kg	600 mm	Ø 10 - 15 mm	R20661	45,32 €
	2080 kg	600 mm	Ø 15 - 20 mm	R20662	47,63 €
	2080 kg	600 mm	Ø 20 - 25 mm	R20663	48,73 €
	2080 kg	1000 mm	Ø 25 - 30 mm	R20664	53,24 €
	3059 kg	1250 mm	Ø 30 – 40 mm	R20665	56,10 €
	4078 kg	1250 mm	Ø 40 – 50 mm	R20666	66,00 €
	4996 kg	1500 mm	Ø 50 – 60 mm	R20667	77,00 €
	4996 kg	1500 mm	Ø 60 – 70 mm	R20668	90,20 €
	4996 kg	1500 mm	Ø 70 – 85 mm	R20669	101,76 €
	5812 kg	1500 mm	Ø 85 – 100 mm	R20670	115,54 €

DODACI – Optimalno u kombinaciji s hvatom za povlačenje kablova, poteznim užetom i CW 800 E capstan vitlom

Artikl	Art. br.	VPC
 Zakretna spojnica Ø 30 mm D 144 mm, nehrđajući čelik	R10176	205,80 €

Primjeri kabla s promjerima

Hvat za povlačenje

Kabel-simbolična slika	Ø kabela	Sekcija kabela	Identifikacija kabela	Ø	Art. br.
	5 mm	2 x 0,5 mm ²	Zvučnik	4–6 mm	R20272
	5,4 mm	–	Telefon	4–6 mm	R20365
				4–6 mm	R30039
	7 mm	–	CAT5/6/7	6–9 mm	R20273
	7 mm	1 x 6 mm ²	NYM-J	6–9 mm	R20366
	8 mm	–	Coaxial	6–9 mm	R30040
	9 mm	3 x 1,5 mm ²	NYM-O		
	10 mm	3 x 2,5 mm ²	NYM	9–13 mm	R20367
	10 mm	1 x 10 mm ²	NYO	9–13 mm	R30041
	10 mm	1 x 16 mm ²	NYM-O	9–15 mm	R20274
	11 mm	7 x 1,5 mm ²	NYM-O	9–15 mm	R20266
	11 mm	5 x 2,5 mm ²	NYM	10 - 15 mm	R20661
	11 mm	5 x 1,5 mm ²	NYO		
	13 mm	3 x 2,5 mm ²	NYO		
	14 mm	1 x 35 mm ²	NYO		
	15 mm	12 x 1,5 mm ²	NYM-JZ		
	15 mm	7 x 2,5 mm ²	NYM		
	15 mm	3 x 6 mm ²	NYM-J		
	15 mm	–	CAT6 duplex		
	17 mm	16 x 1,5 mm ²	NYM-J	15–19 mm	R20267
	17 mm	5 x 6 mm ²	NYM-J	15 - 20 mm	R20662
	18 mm	4 x 10 mm ²	NYM-J		
	18 mm	1 x 95 mm ²	NYO		
	20 mm	10 x 2,5 mm ²	NYCY	19–25 mm	R20268
	21 mm	5 x 10 mm ²	NYO	20 - 25 mm	R20663
	22 mm	12 x 2,5 mm ²	NYCY		
	22 mm	4 x 16 mm ²	NYM-J		
	24 mm	7 x 6 mm ²	NYCY		
	25 mm	1 x 185 mm ²	NYO		
	28 mm	3 x 35 mm ²	NYCWY	25–31 mm	R20269
	29 mm	24 x 2,5 mm ²	NYCY	25 - 30 mm	R20664
	32 mm	1 x 300 mm ²	NYO	30–40 mm	R20436
	33 mm	40 x 2,5 mm ²	NYO		R20665
	34 mm	5 x 35 mm ²	NYM-J		
	40 mm	3 x 95 mm ²	NYCWY		
	45 mm	3 x 120 mm ²	NYCWY	40–50 mm	R20437
	47 mm	3 x 150 mm ²	NYCWY		R20666
	52 mm	5 x 95 mm ²	NYO	50–60 mm	R20438
	54 mm	3 x 185 mm ²	NYCWY		R20667
	60 mm	3 x 240 mm ²	NYCWY		
	63 mm	4 x 240 mm ²	NYO	60–70 mm	R20439
					R20668

GF4.5 Sajla od staklenih vlakana Ø 4.5 mm – Sistem za motanje kablova



VIDEO

GF4.5




KG
220



PATENTED



KOMPATIBILNO
S RC2 INSPEKCIJS-
KOM KAMEROM



Profi-Set

Ergonomska ručka za držanje i prijenos

Bočna kočnica

RG7 - Glava za navođenje s prednjim navojem i ušicom

Dvostruki odvodni sustav, brzi izlaz i automatska kočnica odvoda

Izvlačive nogice i pretinci za pohranu uklj. dodatke



Početak: RG7 - glava za navođenje s zakretom Ø 7 mm, RTG Ø 6 mm navoj, zašrafovano na sajlu




Završetak: Završni spoj, nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj



Pažnja!
električki vodljivo

Uključeno u Profi-Setu:

Izvlačive nogice i pretinci za pohranu uklj. dodatke



Izvlačive nogice

Dodaci uključeni u pretincu za pohranu




Uključeno u Profi-Setu i Standard-Setu:

Bočna kočnica i dvostruki odvodni sustav (brzi izlaz i automatska odvodna kočnica)



Brzo povlačenje

Automatska kočnica

Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja spoja	Radius savijanja sajle	Nosivost	Ukupna nosivost
Ø					
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	GF4.5 Sajla od staklenih vlakana Ø 4.5 mm – Profi-Set • izvlačive nogice • prostor za phranu na obje strane uklj. opsežne dodatke • dvostruki odvodni sustav i bočna kočnica • RG7 - Glava za navođenje i ušica uklj. zakret • Robusni CDP / čelični kolut posut prahom	30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	R10052 R10055 R10057 R10047 R10050	260,00 € 287,00 € 315,00 € 341,00 € 396,00 €
	GF4.5 Sajla od staklenih vlakana Ø 4.5 mm – Standardni-Set • dvostruki odvodni sustav i bočna kočnica • RG7 - Glava za navođenje i ušica uklj. zakret • Robusni CDP / čelični kolut posut prahom	30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	R10054 R10056 R10058 R10048 R10051	192,00 € 218,00 € 244,00 € 269,00 € 325,00 €

STRONGEST CABLE PULLING

WWW.RUNPOTEC.COM

Specijalna ponuda / dodaci / rezervni dijelovi



Dodaci uključeni u pretincu za pohranu



SPECIJALNA PONUDA

1 x RUNPO 5 - 30 m,
opis stranica 20

1 x GF4.5 sajla Ø 4,5 mm - 60 m
uklj. čelični kavez

UMJESTO € 493,00

€ 411,-

Bez PDV-a

RUNPO 5 - 30 m - GF4.5 - 60 m - ponuda
RUNPOTEC Art.br. R11120



SPECIJALNA PONUDA

1 x GF4.5 fiberglass rod Ø 4,5 mm - 50 m,
opis stranica 34

1 x RC2 Inspekcijska kamera - 50 m,
u kovčegu

UMJESTO € 914,00

€ 789,-

Bez PDV-a

RC2 - 50 m - GF4.5 - 50 m - ponuda
RUNPOTEC Art.br. R11140

Artikl		Ø mm	Duljina	Art. br.	VPC
	GF4.5 Zamjenska sajla od staklenih vlakana Ø 4,5 mm s završnim spojevima na obje strane RTG Ø 6 mm navoj		30 m	R20311	90,20 €
			40 m	R20312	100,88 €
			50 m	R20313	124,30 €
			60 m	R20314	136,24 €
			80 m	R20315	178,20 €
 RG RUNPOGLIDER glava za navođenje	RG7 -Glava za navođenje s prednjim navojem i ušicom Ø 7 mm uklj. zakret nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj			R20460	34,80 €
 Simbolična slika	Fleksibilna pokretna glava nehrđajući čelik RTG Ø 6 mm navoj	7 10 13		R20116 R20303 R20119	8,32 € 8,36 € 9,02 €
 Informacija: Asortiman za povlačenje na strani 32	Hvat za povlačenje kabela s zakretom nehrđajući čelik RTG Ø 6 mm navoj	9 – 15 15 – 19 19 – 25 25 – 31		R20266 R20267 R20268 R20269	45,32 € 51,96 € 48,73 € 51,04 €
 NIJE-ZAPALJIVO	Lubrikant za kabel SPREJ 400ml Lubrikant za kabel PJENA SPREJ 400ml (sa sklopivom cijevi za prskanje) Nije zapaljivo			R20523 R20522	8,90 € 7,10 €
	Lubrikant za kabel GEL 1000 g			R30064	9,90 €
	Lubrikant za kabel GEL 250 g			R30467	4,98 €

Artikl		Art. br.	VPC
	Kolut Ø 25 mm nehrđajući čelik / aluminij RTG Ø 6 mm navoj	R20279	19,24 €
	Karica nehrđajući čelik / pocinčani čelik RTG Ø 6 mm navoj	R20280	17,05 €
  Upute za popravak www.runpotec.com	Pribor za popravku GF4.5 za Ø 4,5 mm 1 x specijalno ljepilo 3 g, 1 x spojni zglob, 2 x završni spoj RTG Ø 6 mm	R20250	23,61 €
	Set završnih spojeva GF4.5 za Ø 4,5 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj PU = 3 završna spoja	R20322	12,43 €
	Set spojnice GF4.5 za Ø 4,5 mm nehrđajući čelik PU = 3 spojnice	R20323	15,84 €
	Ušica Ø 8 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R30208	5,39 €
	Set ušica Ø 7 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20487	10,34 €
	Zakretna spojnica Ø 11 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20251	27,17 €
	Omča za provlačenje , užde od nehrđajućeg čelika, RTG Ø 6 mm navoj Ø 1,5 mm (duljina omče 85 mm) Ø 2 mm (duljina omče 50 mm)	R20428 R20427	7,81 € 7,81 €
	Specijalno ljepilo 3 g	R30050	8,74 €
	2 komponentno ljepilo 24 ml	R30067	24,72 €
	Hvat za povlačenje za sajle od staklenih vlakana Ø 3 – 12 mm	R30070	8,32 €
	Izvlačive nogice uklj. pretinac za pohranu za kolut Ø 330 mm i Ø 530 mm	R20278	47,63 €
	Profi-set čelična motatica Ø 330 mm za Ø 4,5 mm uklj. dvostruki odvodni sustav s izvlačivim nogicama preditac za pohranu dodatka CDP/posuto prahom	R20402	193,98 €
	Standard-Set čelična motatica Ø 330 mm za Ø 4,5 mm uklj. dvostruki odvodni sustav parkirna kočnica CDP/posuto prahom	R20002	140,98 €

GF6 Sajla od staklenih vlakana Ø 6 mm – sistem za motanje kablova



VIDEO
GF6

KG
320

PATENTED

KOMPATIBILNO
S RC2 INSPEKCIJS-
KOM KAMEROM



Profi-Set

Ergonomska ručka za držanje i prijenos

Bočna kočnica

RG7 - Glava za navođenje s prednjim navojem i ušicom

Dvostruki odvodni sustav, brzi izlaz i automatska kočnica odvoda

Izvlačive nogice i pretinci za pohranu uklj. dodatke



Početak: RG7 - glava za navođenje s zakretom Ø 7 mm, RTG Ø 6 mm navoj, zašrafovano na sajlu




Završetak: Završni spoj, nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj



Attention!
electric
conductive

Uključeno u Profi-Setu:

Izvlačive nogice i pretinci za pohranu uklj. dodatke



Uključeno u Profi-Setu i Standard-Setu:



Bočna kočnica i dvostruki odvodni sustav (brzi izlaz i automatska odvodna kočnica)

Brzo povlačenje



Automatska kočnica



Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja spoja	Radius savijanja sajle	Nosivost	Ukupna nosivost
Ø					
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	GF6 Sajla od staklenih vlakana Ø 6 mm – Profi-Set • izvlačive nogice • prostor za phranu na obje strane uklj. opsežne dodatke • dvostruki odvodni sustav i bočna kočnica • RG7 - Glava za navođenje i ušica uklj. zakret • Robusni CDP / čelični kolut posut prahom	40 m	R10059	321,00 €
		50 m	R10061	349,00 €
		60 m	R10063	381,00 €
		80 m	R10065	448,00 €
	GF6 Sajla od staklenih vlakana Ø 6 mm – Standardni-Set • dvostruki odvodni sustav i bočna kočnica • RG7 - Glava za navođenje i ušica uklj. zakret • Robusni CDP / čelični kolut posut prahom	40 m	R10060	265,00 €
		50 m	R10062	293,00 €
		60 m	R10064	325,00 €
		80 m	R10066	390,00 €

Artikl		Art. br.	VPC
	GF6 Zamjenska sajla od staklenih vlakana		
	Ø 6 mm sa završnim spojevima na obje strane ,RTG Ø 6 mm navoj		
	40 m	R20317	112,36 €
	50 m	R20318	134,16 €
	60 m	R20319	177,60 €
	80 m	R20320	199,28 €
 	RG7 - Glava za navođenje s prednjim navojem i ušicom Ø 7 mm uklj. zakret nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20460	34,80 €
Video RG - glava za navođenje			
 	Fleksibilna početna glava Ø 7 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20116	8,32 €
 	Fleksibilna početna glava Ø 10 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20303	8,36 €
 	Fleksibilna početna glava Ø 13 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20119	9,02 €
 	Hvat za povlačenje kablova s zakretom ,nehrđajući čelik,RTG Ø 6 mm navoj Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	R20266 R20267 R20268 R20269	45,32 € 51,96 € 48,73 € 51,04 €
Informacija: Asortiman za povlačenje na strani 32			
	Kotur Ø 25 mm nehrđajući čelik / aluminij RTG Ø 6 mm navoj	R20279	19,24 €
	Karica nehrđajući čelik / pocinčani čelik RTG Ø 6 mm navoj	R20280	17,05 €
  	Pribor za popravak GF6 za Ø 6 mm 1 x 2K-specijalno ljepilo 24 ml 2 x završna spoja, RTG Ø 6 mm navoj 1 x spojna zglobova	R20252	44,22 €
Upute za popravak, www.runpotec.com			
 	Set završnih spojeva GF6 za Ø 6 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj PU = 2 spojna zglobova	R20316	13,64 €
 	Set spojnih zglobova GF6 za Ø 6 mm nehrđajući čelik PU = 2 spojna zglobova	R20321	15,84 €
 	Ušica Ø 8 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R30208	5,39 €
 	Set ušica Ø 7 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20487	10,34 €
 	Zakretna spojnica Ø 11 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 6 mm navoj	R20251	27,17 €

Artikl		Art. br.	VPC
		Omča za povlačenje , uže od nehrđajućeg čelika Ø 1,5 mm (duljina omče 85 mm) RTG Ø 6 mm navoj	R20428 7,81 €
		Omča za povlačenje 2 mm , uže od nehrđajućeg čelika Ø 2 mm (duljina omče 50 mm) RTG Ø 6 mm navoj	R20427 7,81 €
		Specijalno ljepilo 3 g	R30050 8,74 €
		2 komponentno specijalno ljepilo 24 ml	R30067 24,72 €
		Hvat za povlačenje za sajle od staklenih vlakana Ø 3 – 12 mm	R30070 8,32 €
		Izvlačive nogice uklj. pretinac za pohranu za kolut Ø 330 mm i Ø 530 mm PU = 1 dio	R20278 47,63 €
		Profi-set čelični kolut Ø 530 mm za Ø 6 mm uklj. dvostruki odvodni sustav s izvlačivim nogicama pretinac za pohranu dodataka CDP/posuto prahom	R20403 240,24 €
		Standardni-Set čelični kolut Ø 530 mm za Ø 6 mm uklj. dvostruki odvodni sustav parkirna kočnica CDP/posuto prahom	R20300 181,26 €
		Lubrikant za kabel SPREJ 400ml	R20523 8,90 €
		Lubrikant za kabel PJENA SPREJ 400ml (sa sklopivom cijevi za prskanje) Nije zapaljivo	R20522 7,10 €
		Lubrikant za kabel GEL 1000 g	R30064 9,90 €
		Lubrikant za kabel GEL 250 g	R30467 4,98 €

Informacija

Sajle od staklenih vlakana Ø 4,5 mm, Ø 6 mm, RUNPOSTICKS bazaltne sajle i svi dodaci su kompatibilni!

FLEKSIBILNE ŠIPKE ZA PROVLAČENJE-SET



GF7.5/GF9



PATENTED



Set fleksibilnih vodećih glava: može se prilagoditi na valjku, karici i startnoj glavi Ø 20 mm i Ø 30 mm.



Opcije povezivanja:
Svaka palica može se produžiti za 1 m i prilagoditi kao fleksibilna glava za vođenje na šipkama od staklenih vlakana Ø 7,5 mm / 9 mm i 11 mm za zaobilaženje uskih zavoja. Dodatno je moguće zavrnuti pribor kao što je valjak ili glava za vođenje sa zakretnicom na vrhu.



Sajla od staklenih vlakana
Ø 7,5 mm
Ø 9 mm
Ø 11 mm



Vanjski navoj
RTG Ø 12 mm




Karica unutarnji navoj
RTG Ø 12 mm



Karica unutarnji navoj
RTG Ø 6 mm



Vezni navoj
RTG Ø 6 mm




1 m
RUNPOSTICKS
Ø 4,5 – 5,5 – 7,5 mm




Kotur
RTG Ø 6 mm

Primjer primjene: fleksibilne šipke za provlačenje-set


Problem:
Sajla od staklenih vlakana Ø 7,5 mm, Ø 9 mm ili 11 mm stajae zbog uskog kuta cijevi.



Rješenje:
Produžetak sa fleksibilnom šipkom RUNPOSTICKS Ø 4,5 mm (yellow), Ø 5,5 mm (black) or Ø 7,5 mm (red). Sada se može provući kroz zadnje skretanje.



Savjet:
Moguće dodatno ručno primanje.



Artikl		Art. br.	VPC
	Fleksibilne šipke za provlačenje-set – 13 dijelova Uključeni dodaci: RTG Ø 6 mm navoj: 2 x Ø 4,5 mm, 2 x Ø 5,5 mm, 2 x Ø 7,5 mm(RUNPOSTICKS) 1 x RG7 - glava s prendjim navojem, kotur Ø 24 mm, 3 x spojnica, 1 x slijepi završetak, 1 x početna glava Ø 20 mm	R20442	102,00 €

GF7.5 / GF9 Sajla od staklenih vlakana Ø 7,5 / 9 mm



VIDEO
GF7.5/GF9

KG 400
Ø 7,5 mm

KG 460
Ø 9 mm

**KOMPATIBILNO
S RC2 INSPEKCIJS-
KOM KAMEROM**



Ergonomska ručka za držanje i prijenos

Autom. odvodna kočnica

Bočna parkirna kočnica

Brojač metara

Brzo premještanje s kotačima

Mobilni kolut
CDP/ posut prahom


2 x vijci s navojem
(za kotur ili prednji navoj)

Savjet za sajlu: Karica, nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj, prišarafljena

Kraj sajle: Završni spoj, nehrđajući čelik RTG Ø 12 mm navoj

Dvostruki odvodni sistem
(Brzi rad i automatska kočnica za izvlačenje)

Brzi rad s montiranim koturima




Automatska kočnica




**Brojač metara**

6-znamenkasti brojnik okretaja s 10 cm koracima





**Dodatna opcija:**
Adaptivne vodeće glave

Set vodećih glava od 13 dijelova pogledati stranicu 40



Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja spoja	Radius savijanja sajle	Nosivost	Ukupna nosivost
Ø					
7,5 mm	50 – 120 mm	500 mm	115 mm	3400 kg	400 kg
9 mm	60 – 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	GF7.5 Sajla od staklenih vlakana Ø 7,5 mm, mobilna, Ø 730 mm • Brojač metara • Dvostruki odvodni sustav s parkirnom kočnicom • Kraj sajle s karikom • Robusni CDP / čelični kolut posut prahom	40 m	R10076	455,00 €
		50 m	R10077	477,00 €
		60 m	R10078	497,00 €
		80 m	R10079	539,00 €
		100 m	R10080	576,00 €
		120 m	R10091	610,00 €
	GF9 Sajla od staklenih vlakana Ø 9 mm, mobile, Ø 730 mm • Brojač metara • Dvostruki odvodni sustav s parkirnom kočnicom • Kraj sajle s karikom • Robusni CDP / čelični kolut posut prahom	40 m	R10081	458,00 €
		50 m	R10082	489,00 €
		60 m	R10083	519,00 €
		80 m	R10084	576,00 €
		100 m	R10085	624,00 €
		120 m	R10086	656,00 €
		150 m	R10110	747,00 €

Artikl		Art. br.	VPC
	GF7.5 Zamjenska sajla od staklenih vlakana Ø 7.5 mm , završni spojevi na obje strane RTG Ø 12 mm navoj 40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m	R20368 R20369 R20370 R20371 R20372 R20414	137,80 € 154,76 € 174,25 € 217,35 € 256,20 € 365,30 €
	GF9 Zamjenska sajla od staklenih vlakana Ø 9 mm , završni spojevi na obje strane RTG Ø 12 mm navoj 40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m 150 m	R20373 R20374 R20375 R20376 R20377 R20378 R20562	165,60 € 181,26 € 208,95 € 259,35 € 324,45 € 455,00 € 428,48 €
  Presjek RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili mali hvat za povlačenje kabla)	Kotur Ø 50 mm nehrđajući čelik / aluminij RTG Ø 12 mm navoj uklj. spojni navoj	R20382	44,22 €
  Presjek RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili mali hvat za povlačenje kabla)	Karika nehrđajući čelik, pocinčani čelik RTG Ø 12 mm navoj uklj. spojni navoj	R20383	30,58 €
  Presjek RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili mali hvat za povlačenje kabla)	Početna glava Ø 30 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj uklj. spojni navoj	R20404	28,38 €
  Presjek RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili mali hvat za povlačenje kabla)	Početna glava Ø 20 mm nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj uklj. spojni navoj	R20409	26,07 €
 	Zakretna spojnica nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj	R20387	39,71 €
	Brojač metara za čelični kolot Ø 730 mm uklj. set za montiranje	R20461	115,54 €
	Set kotura za odvod (set od 4) za kolot Ø 730 mm and Ø 1000 mm uklj. set za popravak	R20646	35,09 €
 	Pribor za popravak GF7.5 i GF9 1 x 2K-specijalno ljepilo 24 ml 2 x završna spoja, RTG Ø 12 mm 1 x spojni zglobov za Ø 7,5 mm za Ø 9 mm	R20384 R20385	52,14 € 58,30 €
Priručnik za popravak, www.runpotec.com			

Artikl		Art. br.	VPC
 	Završni spoj		
	nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj za Ø 7,5 mm za Ø 9 mm	R20381 R20379	11,33 € 11,33 €
 	Spojница		
	nehrđajući čelik za Ø 7,5 mm za Ø 9 mm	R20380 R20412	15,84 € 15,84 €
 	Slijepa kapa set	R20443	6,60 €
	2 komponentno specijalno ljepilo 24 ml	R30067	24,72 €
	Metalni kolut na kotačima Ø 730 mm, mobilan za Ø 7,5 mm i 9 mm uklj. dvostruki odvodni sustav i brojač metara CDP/posut prahom	R20405	346,50 €
  Informacija: Hvat za povlačenje kablova vidi str. 32	Hvat za povlačenje kablova s zaokretom		
	nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj Ø 9 – 15 mm	R20266	45,32 €
	Ø 15 – 19 mm	R20267	51,96 €
	Ø 19 – 25 mm	R20268	48,73 €
	Ø 25 – 31 mm	R20269	51,04 €
 Informacija: Set felksibilni početnih glava vidi str. 40	Set felksibilni početnih glava - 13 dijelova, Bazaltne sajle - obložene plastikom, spremljeno u vreći za pohranu	R20442	102,00 €
 NIJE-ZAPALJIVO	Lubrikant za kabel SPREJ 400ml	R20523	8,90 €
	Lubrikant za kabel PJENA SPREJ 400ml (sa sklopivom cijevi za prskanje) Nije zapaljivo	R20522	7,10 €
	Lubrikant za kabel GEL 1000 g	R30064	9,90 €
	Lubrikant za kabel GEL 250 g	R30467	4,98 €
	Lubrikant za kabel TEKUĆINA 1000 ml	R30063	7,90 €

Kompatibilno s RUNPOTEC kamerom

RUNPOTEC kamera – je također kompatibilna s sajlama od staklenih valakana Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm i Ø 15 mm. To omogućava spojni navoj između RTG Ø 12 mm i RTG Ø 6 mm navoja. Pogledati stranicu 16

GF11 *Sajla od staklenih vlakana Ø 11 mm – Sistemi za motanje kablova*



GF11





Ergonomska ručka za držanje i prijenos

Autom. odvodna kočnica

Bočna parkirna kočnica

Brojač metara

Brzo premještanje s kotačima

Mobilni kolut CDP/ posut prahom

2 x vijci s navojem (za kotur ili prednji navoj)




Savjet za sajlu: Karica, nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj, prišarafljena

Kraj sajle: Završni spoj, nehrđajući čelik RTG Ø 12 mm navoj

Dvostruki odvodni sistem (Brzi rad i automatska kočnica za izvlačenje)

Brzi rad s montiranim koturima




Automatska kočnica




Brojač metara



6-znamenkasti brojač okretaja s 10 cm koracima







Dodatna opcija: Adaptive vodeće glave

Set vodećih glava od 13 dijelova pogledati stranicu 40



Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja spoja	Radius savijanja sajle	Nosivost	Ukupna nosivost
Ø					
11 mm	80 – 250 mm	770 mm	210 mm	6200 kg	580 kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	GF11 Sajla od staklenih vlakana Ø 11 mm , mobilna, Ø 1000 mm • Brojač metara • Dvostruki odvodni sustav s parkirnom kočnicom • Kraj sajle s karikom • Robusni CDP / čelični kolut posut prahom	100 m	R10092	758,00 €
		120 m	R10093	831,00 €
		150 m	R10094	936,00 €
		200 m	R10095	1118,00 €
		250 m	R10096	1306,00 €
		300 m	R10097	1410,00 €
	GF11 Zamjenska sajla od staklenih vlakana Ø 11 mm završni spojevi na oba kraja RTG Ø 12 mm navoj	100 m	R20386	523,00 €
		120 m	R20417	535,00 €
		150 m	R20418	665,00 €
		200 m	R20419	832,00 €
		250 m	R20420	983,00 €
		300 m	R20421	1144,00 €

Artikl	Art. br.	VPC
 Presjek  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	R20382	44,22 €
 Cross section  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	R20383	30,58 €
 Cross section  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	R20404	28,38 €
 Cross section  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela) RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm	R20409	26,07 €
 	R20387	39,71 €
	R20462	121,90 €
	R20646	35,09 €
   Priručnik za popravak, www.runpotec.com	R20424	67,10 €
 	R20422	13,64 €
 	R20423	19,25 €
 	R20443	6,60 €
	R30067	24,72 €
	R 20416	423,33 €

Informacija



Kompatibilan hvat za povlačenje kabela pogledati str. 32.

GF15 Sajla od staklenih vlakana Ø 15 mm – Sistemi za motanje kablova



KG
690

Ergonomska ručka za držanje i prijenos

Autom. odvodna kočnica

Brojač metara

Brzo premještanje s kotačima

Mobilni kolut CDP/ posut prahom

2 x vijci s navojem (za kotur ili prednji navoj)


Savjet za sajlu: Karica, nehrđajući čelik, RTG Ø 12 mm navoj, prišarafljena


Kraj sajle: Završni spoj, nehrđajući čelik RTG Ø 12 mm navoj

Brojač metara



6-znamenkasti brojac okretaja s 10 cm koracima



Dvostruki odvodni sistem (Brzi rad i automatska kočnica za izvlačenje)


Brzi rad s montiranim koturima




Bočna parkirna kočnica



Dodatna opcija: Adaptive vodeće glave

Set vodećih glava od 13 dijelova pogledati stranicu 40




Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja spoja	Radius savijanja sajle	Nosivost	Ukupna nosivost
Ø					
15 mm	180 – 450 mm	1200 mm	800 mm	14500 kg	690 kg

Artikl		Duljina	Art. br.	VPC
	GF15 Sajla od staklenih vlakana Ø 15 mm , mobilna, Ø 1400 mm • Brojač metara • Dvostruki odvodni sustav s parkirnom kočnicom • Kraj sajle s karikom • Robustan čelični kolut- pocinčan • KOšara za kolut - CDP / posuta prahom	150 m	R10099	2547,00 €
		200 m	R10100	2808,00 €
		250 m	R10101	3093,00 €
		300 m	R10102	3354,00 €
		350 m	R10103	3639,00 €
		400 m	R10104	3933,00 €
	GF15 Zamjenska sajla od staklenih vlakana Ø 15 mm sa završnim spojevima na obje strane RTG Ø 12 mm navoj	150 m	R20491	1029,00 €
		200 m	R20492	1272,00 €
		250 m	R20493	1545,00 €
		300 m	R20494	1815,00 €
		350 m	R20495	2081,00 €
		400 m	R20496	2394,00 €

STRONGEST CABLE PULLING

WWW.RUNPOTEC.COM

Artikl	Art. br.	VPC
 Presjek  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela)	R20382	44,22 €
 Presjek  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela)	R20383	30,58 €
 Presjek  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela)	R20404	28,38 €
 Presjek  uklj. spojni navoj (za fleksibilnu vodeću glavu ili manji hvat za povlačenje kabela)	R20409	26,07 €
 	R20387	39,71 €
   Priručnik za popravak, www.runpotec.com	R20489	187,62 €
 	R20490	62,70 €
 	R20498	63,80 €
	R30067	24,72 €
	R20497	1639,00 €
 Informacija: Set felksibilni početnih glava vidi str. 40	R20442	102,00 €

Informacija



Kompatibilan hvat za povlačenje kabela pogledati str. 32.


CW 800 E Bočno vitlo za horizontalno povlačenje kablova



VIDEO

CW 800 E





EXTRA SNAGA, snaga povlačenja kao kod 8-10 ljudi

Kolotura za uže (capstan) mala Ø 55 mm, 4 m/min., max. 800 kg

Kolotura za uže (capstan) large Ø 110 mm, 8 m/min., max. 400 kg

Šina za montažu kolica s 2 kotača i mnoge mogućnosti montaže

Pojas (3 m) s omčama uključujući 2 karike za pričvršćivanje

SPECIJALNA PONUDA

CW800E s 3 besplatna hvata za povlačenje.
Pogledati zadnju stranu kataloga.

Vitlo **CW 800 E** idealno je za vodoravno povlačenje jednog ili više kablova. Jedna osoba je dovoljna da se povlači brzinom od 4 m/min | max. 800 kg ili 8 m/min | max. 400 kg za povlačenje kablova. CW 800 E se može pričvrstiti na predmete pomoću montažnih rupa, s remenom ili na montažnu šinu kolica pomoću dva pričvrsna vijka. Sama tračnica za montažu kolica može se pričvrstiti na kuku prikolice automobila kroz poseban otvor za spojku i montirati vodoravno ili okomito.

Sigurnosno upozorenje: Nije prikladno za vertikalno povlačenje kablova, ne smije se koristiti za prijevoz tereta ili ljudi. *Potezno uže Ø 8 mm nije primjereno za povlačenje kablova s CW 800 E bočnim vitlom.

Artikl		Art. br.	VPC
	CW 800 E Capstan vitlo za horizontalno povlačenje kablova uklj. čelične tračnice za montažu kolica i remen od 3 m Ukupna težina: 41,5 kg Priključak motora: 230 V 50 Hz Snaga motora: 0,75 KWh 5,1 A	R10138	2368,00 €
	CW 800 E Capstan vitlo za horizontalno povlačenje kablova Ukupna težina: 32 kg Priključak motora: 230 V 50 Hz Snaga motora: 0,75 KWh 5,1 A	R10148	2270,00 €
	Šina za montažu kolica za capstan vitlo CW 800 E Jednostavan za transport zahvaljujući kotačima i ergonomska ručka, svestrane mogućnosti montaže pocinčani čelik	R20622	151,58 €
 Ø 55 mm	Bočno vitlo Bočno vitlo- Rezervni dio za CW 800 Diameter Ø 55 mm - Tensile load 800 kg	R20658	171,72 €
 Ø 110 mm	Diameter Ø 110 mm - Tensile load 400	R20657	205,80 €

Prijenosno vitlo CW 800 E može se pričvrstiti na različite načine:

Kućište može biti pričvršćeno na pod **1**, ili s remenom i primjerenim dodacima kroz ušicu **2** fiksirano na čvrsti objekt (pr, drvo). Također se može pričvrstiti na kolica **3** pomoću zasuna za zaključavanje **4** na tračnice. Sama kolica se mogu pričvrstiti vijcima i objesiti izravno na kuku za prikolicu **5** ili fiksiran remenom kroz ušicu za pričvršćivanje na fiksni predmet.



Primjena vitla CW 800 E:

Kabel koji se povlači povezuje se po mogućnosti spojnim vrtlogom sa zakretnicom, s užetom za povlačenje.




Uže za vuču vodi se unutar klina za vođenje užeta **6**. Omotajte uže za vuču najmanje 3 puta oko vitla (**7** or **8**), a zatim izvedite kroz vodilicu užeta **9**. Držite uže za vuču zategnuto kako se ne bi zapetljalo.



Rukovatelj stoji uz vitlo na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti i vuče uz malo napora pod kutom od 90° u odnosu na smjer povlačenja na užetu za povlačenje. Napor treba biti tek toliko dok se ne postigne brzina posmaka. Vrlo snažno povlačenje ne povećava vučnu snagu vitla!



POLIESTERSKI KONOP ZA PROVLACENJE KABLOVA s kolutom



Poliestersko uže za povlačenje Ø 10 mm i Ø 12 mm prikladno je za vodoravno povlačenje užeta s vitlom CW 800 E. Za vodoravno povlačenje kabela preporuča se korištenje spojne zakretnice s kompenzacijom uvijanja, smanjuje otpor trenja i time štiti kabel i sustav za uvlačenje. Čelični kolot omogućuje kontrolirano namatanje i odmotavanje užeta.

Sigurnosno upozorenje: Nije prikladno za vertikalno povlačenje kabela, ne smije se koristiti za prijevoz tereta ili ljudi.

*Uže za povlačenje Ø 8 mm nije prikladno za povlačenje kabela s CW 800 E bočnim vitlom

Artikl		Uže Ø	Ukupna nosivost	Duljina	Ø bubnja	Unutarnji Ø bubnja	Art. br.	VPC
	Uže za povlačenje uklj. metalni kolot i parkirnu kočnicu CDP / posuto prahom Spojene omče na početku i kraju užeta	* 8 mm	1100 kg	120 m	514 mm	70 mm	R10169	391,40 €
		10 mm	1640 kg	120 m	514 mm	70 mm	R10167	492,20 €
				200 m	770 mm	98 mm	R10168	599,46 €
		12 mm	2180 kg	150 m	770 mm	98 mm	R10120	624,18 €
				200 m	770 mm	98 mm	R10121	697,31 €
				300 m	770 mm	192 mm	R10122	903,10 €
				350 m	770 mm	192 mm	R10123	916,00 €

Artikl		Uže Ø	Ukupna nosivost	Duljina	Ø bubnja	Visina bubnja	Art. br.	VPC
	Uže za povlačenje na bubnju Spojene omče na početku i kraju užeta	* 8 mm	1100 kg	120 m	230 mm	217 mm	R20621	138,86 €
		10 mm	1640 kg	120 m	250 mm	300 mm	R20619	188,68 €
				200 m	300 mm	300 mm	R20620	275,10 €
		12 mm	2180 kg	150 m	300 mm	345 mm	R20615	285,60 €
				200 m	350 mm	330 mm	R20616	373,80 €
				300 m	400 mm	380 mm	R20617	525,30 €
				350 m	400 mm	430 mm	R20618	612,85 €

Artikl		Ø bubnja	Unutarnji Ø bubnja	Art. br.	VPC
	Kolot za uže 514	514 mm	70 mm	R20527	271,95 €
	Kolot za uže 770 mali	770 mm	98 mm	R20526	351,75 €
	Kolot za uže 770 širok	770 mm	192 mm	R20525	357,00 €


Artikl		Duljina tkanja	Ukupna nosivost	Ø	Art. br.	VPC
Duljina tkanja Primjer primjene	Hvat za povlačenje s omčom	600 mm	1019 kg	Ø 10 – 15 mm	R20661	45,32 €
		600 mm	2080 kg	Ø 15 – 20 mm	R20662	47,63 €
		600 mm	2080 kg	Ø 20 – 25 mm	R20663	48,73 €
		1000 mm	2080 kg	Ø 25 – 30 mm	R20664	53,24 €
		1250 mm	3059 kg	Ø 30 – 40 mm	R20665	56,10 €
		1250 mm	4078 kg	Ø 40 – 50 mm	R20666	66,00 €
		1500 mm	4996 kg	Ø 50 – 60 mm	R20667	77,00 €
		1500 mm	4996 kg	Ø 60 – 70 mm	R20668	90,20 €
		1500 mm	4996 kg	Ø 70 – 85 mm	R20669	101,76 €
		1500 mm	5812 kg	Ø 85 – 100 mm	R20670	115,54 €

Optimalna kombinacija:
Uže za povlačenje –
spojni vrtlog sa
zakretnicom – držač za
povlačenje sajle

DODACI – Optimalni u kombinaciji s užem za povlačenje, hvatom za povlačenje i CW 800 E bočnim vitlom


Artikl		Art. br.	VPC
	Zakretna spojnica Ø 30 mm L 144 mm, nehrđajući čelik	R10176	205,80 €

VALJCI ZA VOĐENJE KABLOVA



Valjak za vođenje kabla može se koristiti za osovine, nosače kabla, stupove itd. za nježno povlačenje kabla oko uglova uz najmanji mogući otpor. Visokokvalitetni aluminijski valjci za teške uvjete rada s integriranim kugličnim ležajevima i stabilan čelični okvir obložen prahom jamče dug radni vijek.

0 stupnjeva



60 stupnjeva



90 stupnjeva



120 stupnjeva



180 stupnjeva



Artikl		Art. br.	VPC
	Valjak za vođenje kabla – lanac – 3 rolne karike Univerzalno primjenjiv za okna, kabelaške trase, stupovi i sl. nosivosti 4.500 kg Kotur-Ø 130 mm, max. promjer kabla: Ø 100 mm Aluminijski robusni koturi, okvir: CDP i posuto prahom	R10166	241,00 €
	Valjak za vođenje kabla – lanac – 4 rolne karike Opis pogledajte za 3 rolne karike	R10199	321,00 €
	Valjak za vođenje kabla – lanac – 5 rolnih karike Opis pogledajte za 3 rolne karike	R10200	402,00 €
	Valjak za vođenje kabla – lanac – 6 rolnih karike Opis pogledajte za 3 rolne karike	R10201	481,00 €
 	Valjak za vođenje kabla-osovina za umetanje, nosivost 4.500 kg Kotur-Ø 130 mm, max. promjer kabla: Ø 100 mm Aluminijski robusni koturi, okvir: CDP i posuto prahom	R10157	82,00 €
 	Valjak za vođenje kabla - osovina unutar ruba Za šahtove, stepenice ili pozornice, nosivost 4.500 kg Kotur-Ø 130 mm, max. promjer kabla: Ø 100 mm Aluminijski robusni koturi, okvir: CDP i posuto prahom	R10156	82,00 €
 	Valjak za vođenje kabla – 90 stupnjeva za kuteve i rubove, nosivost 4.500 kg Kotur-Ø 130 mm, max. promjer kabla: Ø 100 mm Aluminijski robusni koturi, okvir: CDP i posuto prahom presvučena, ergonomska aluminijska ručka za nošenje	R10153	157,00 €
 	Valjak za vođenje kabla – 90 stupnjeva 3 R za kuteve i rubove, nosivost 4.500 kg Kotur-Ø 130 mm, max. promjer kabla: Ø 100 mm Aluminijski robusni koturi, okvir: CDP i posuto prahom presvučena, ergonomska aluminijska ručka za nošenje	R10189	247,00 €

RM 80 Laserski metar



RM 80



MOĆNI LASER
do 80 m



Prednji laser

Mjeri od kuta od 90°

Ravni kutni nosač

Petlja za nošenje





Zaštitna torbica

Tehnički podaci

Mjerni raspon	0,05 m – 80 m	IP zaštita	IP 54
Mjerna tolerancija	± 1,5 mm auf 80m	Tip lasera	620 – 690 nm, < 1mW
Klasa lasera	II	Dimenzije (mm)	121 x 45 x 25
Mjerni raspon nagibnog senzora	360°	Baterija	AAA 2 x 1,5 V
Preciznost nagibnog senzora	± 0,3 ° *	Trajanje baterije	do 5000 mjerenja

* Ovo su tipične vrijednosti. Ovisno o okruženju može doći do devijacije u vrijednostima.

Tehnički podaci



Artikl		Art. br.	VPC
	Laserski metar RM80 • mjeri udaljenost do 80 m • uklj. prikaz kuta i nagiba • opširne funkcije kalkulacija • pohrana do 90 mjerenja • mjeri od kuta od 90° • uklj. zaštitnu torbicu i remen	R10108	118,00€

METALNA SAJLA s posebnom ušicom

Početak: Specijalna ušica Ø 6 mm, uprešana na sajlu



Završetak: Specijalna ušica Ø 6 mm, uprešana na sajlu



3 puta upletena metalna sajla

Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja sajle	Ukupna nosivost - završetak	Ukupna nosivost - početak
Ø				
4 mm	16 - 32 mm	25 mm	120 Kg	120 Kg

Artikl	Duljina	Art. br.	VPC
	10 m	R30010	15,84 €
	15 m	R30011	23,76 €
	20 m	R30012	30,82 €
	25 m	R30013	36,30 €
	30 m	R30014	48,24 €

NAJLONSKA SAJLA

Početak: početni vodič sa ušicom Ø 6 mm, uprešan na sajlu



Završetak: Specijalna ušica Ø 6 mm, uprešana na sajlu



Sajla	Preporučeni promjer	Radius savijanja sajle	Ukupna nosivost - završetak	Ukupna nosivost - početak
Ø				
4 mm	16 - 25 mm	25 mm	110 Kg	110 Kg

Artikl	Duljina	Art. br.	VPC
	5 m	R20060	8,58 €
	10 m	R20061	10,14 €
	15 m	R20062	12,56 €
	20 m	R20063	13,41 €
	25 m	R20064	14,98 €
	30 m	R20065	17,76 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
28	9120045476163	R10000	308,00 €
20	9120045472806	R10013	140,00 €
20	9120045472813	R10014	162,00 €
22	9120045473094	R10016	126,14 €
22	9120045473100	R10020	139,00 €
23	9120045473186	R10042	27,17 €
23	9120045473179	R10043	19,38 €
23	9120045473162	R10044	22,00 €
23	9120045473155	R10045	22,00 €
34	9120045473520	R10047	341,00 €
34	9120045473537	R10048	269,00 €
34	9120045473544	R10050	396,00 €
34	9120045473551	R10051	325,00 €
34	9120045473568	R10052	260,00 €
34	9120045473575	R10054	192,00 €
34	9120045473582	R10055	287,00 €
34	9120045473599	R10056	218,00 €
34	9120045473605	R10057	315,00 €
34	9120045473612	R10058	244,00 €
37	9120045473629	R10059	321,00 €
37	9120045473636	R10060	265,00 €
37	9120045473643	R10061	349,00 €
37	9120045473650	R10062	293,00 €
37	9120045473667	R10063	381,00 €
37	9120045473674	R10064	325,00 €
37	9120045473681	R10065	448,00 €
37	9120045473704	R10066	390,00 €
41	9120045473858	R10076	455,00 €
41	9120045473865	R10077	477,00 €
41	9120045473872	R10078	497,00 €
41	9120045473889	R10079	539,00 €
41	9120045473896	R10080	576,00 €
41	9120045473902	R10081	458,00 €
41	9120045473919	R10082	489,00 €
41	9120045473926	R10083	519,00 €
41	9120045473933	R10084	576,00 €
41	9120045473940	R10085	624,00 €
41	9120045473957	R10086	656,00 €
41	9120045474428	R10091	610,00 €
44	9120045474480	R10092	758,00 €
44	9120045474497	R10093	831,00 €
44	9120045474503	R10094	936,00 €
44	9120045474510	R10095	1 118,00 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
44	9120045474527	R10096	1 306,00 €
44	9120045474534	R10097	1 410,00 €
46	9120045474749	R10099	2 547,00 €
46	9120045474756	R10100	2 808,00 €
46	9120045474763	R10101	3 093,00 €
46	9120045474770	R10102	3 354,00 €
46	9120045474787	R10103	3 639,00 €
46	9120045474794	R10104	3 933,00 €
52	9120045474893	R10108	118,00 €
41	9120045475210	R10110	747,00 €
50	9120045475364	R10120	624,18 €
50	9120045475371	R10121	697,31 €
50	9120045475388	R10122	903,10 €
50	9120045475395	R10123	916,00 €
12	9120045475647	R10134	199,00 €
12	9120045475654	R10135	230,00 €
11	9120045475616	R10136	234,00 €
8	9120045475623	R10137	114,40 €
48	9120045475630	R10138	2 368,00 €
16	9120045475555	R10139	524,00 €
16	9120045475562	R10140	566,00 €
16	9120045475579	R10141	608,00 €
12	9120045475609	R10142	864,00 €
14	9120045475708	R10147	139,00 €
48	9120045475715	R10148	2 270,00 €
51	9120045476361	R10153	157,00 €
30	9120045475777	R10154	46,42 €
51	9120045476378	R10156	82,00 €
51	9120045476385	R10157	82,00 €
30	9120045475821	R10159	46,42 €
14	9120045476439	R10161	2 153,00 €
14	9120045476446	R10162	2 688,00 €
14	9120045476453	R10163	2 730,00 €
14	9120045476460	R10164	2 771,00 €
51	9120045476521	R10166	241,00 €
50	9120045475906	R10167	492,20 €
50	9120045475913	R10168	599,46 €
50	9120045475920	R10169	391,40 €
9	9120045476545	R10170	195,00 €
9	9120045476552	R10171	314,00 €
2,6	9120045476583	R10172	349,00 €
9	9120045475685	R10174	152,00 €
32,50	9120045475999	R10176	205,80 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
6	9120045476910	R10184	489,00 €
51	9120045477047	R10189	247,00 €
25	9120045476729	R10192	184,00 €
25	9120045477122	R10193	169,00 €
25	9120045477139	R10195	219,00 €
25	9120045477146	R10196	117,50 €
25	9120045477153	R10197	131,00 €
25	9120045477160	R10198	156,50 €
51	9120045477214	R10199	321,00 €
51	9120045477221	R10200	402,00 €
51	9120045477238	R10201	481,00 €
59	9120045476224	R11117	181,00 €
21,35	9120045473353	R11120	399,00 €
4	9120045475586	R11137	649,00 €
4,17	9120045476392	R11140	789,00 €
59	9120045476651	R11142	175,00 €
2	9120045476897	R11143	379,00 €
4	9120045477177	R11146	659,00 €
36	9120045473711	R20002	140,98 €
28	9120045472585	R20004	183,00 €
28	9120045470161	R20010	9,02 €
28	9120045470253	R20020	10,23 €
28	9120045470307	R20025	10,23 €
28	9120045470376	R20032	10,23 €
28	9120045470451	R20040	10,23 €
22	9120045473049	R20059	23,76 €
53	9120045472523	R20060	8,58 €
53	9120045472530	R20061	10,14 €
53	9120045472547	R20062	12,56 €
53	9120045472554	R20063	13,41 €
53	9120045472561	R20064	14,98 €
53	9120045472578	R20065	17,76 €
27	9120045474053	R20108	7,92 €
26	9120045474077	R20116	8,32 €
26	9120045474091	R20119	9,02 €
23,26	9120045473209	R20238	31,90 €
21	9120045472820	R20240	126,50 €
21	9120045472837	R20241	144,90 €
21	9120045472844	R20242	152,64 €
36	9120045473384	R20250	23,61 €
36	9120045473391	R20251	27,17 €
38	9120045473407	R20252	44,20 €
28	9120045472868	R20253	19,25 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
23	9120045473032	R20260	10,23 €
23	9120045473018	R20261	7,70 €
23	9120045473001	R20262	11,33 €
32	9120045473728	R20266	45,32 €
32	9120045473735	R20267	51,96 €
32	9120045473742	R20268	48,73 €
32	9120045473759	R20269	51,04 €
31	9120045473292	R20272	29,48 €
31	9120045473308	R20273	32,89 €
31	9120045473315	R20274	35,36 €
36,38	9120045474350	R20278	47,63 €
36,38	9120045473230	R20279	19,24 €
36,38	9120045474800	R20280	17,05 €
39	9120045473766	R20300	181,26 €
35,38	9120045474084	R20303	8,36 €
35	9120045473438	R20311	90,02 €
35	9120045473445	R20312	100,88 €
35	9120045473452	R20313	124,30 €
35	9120045473469	R20314	136,24 €
35	9120045473476	R20315	178,20 €
39	9120045473261	R20316	13,64 €
38	9120045473483	R20317	112,36 €
38	9120045473490	R20318	134,16 €
38	9120045473506	R20319	177,60 €
38	9120045473513	R20320	199,28 €
39	9120045473414	R20321	15,84 €
36	9120045473254	R20322	12,43 €
36	9120045473421	R20323	15,84 €
28	9120045473780	R20333	9,02 €
31	9120045474114	R20365	20,35 €
31	9120045474121	R20366	22,54 €
31	9120045474138	R20367	34,39 €
42	9120045474145	R20368	137,80 €
42	9120045474152	R20369	154,76 €
42	9120045474169	R20370	174,25 €
42	9120045474176	R20371	217,35 €
42	9120045474183	R20372	256,20 €
42	9120045474190	R20373	165,60 €
42	9120045474206	R20374	181,26 €
42	9120045474213	R20375	208,95 €
42	9120045474220	R20376	259,35 €
42	9120045474237	R20377	324,45 €
42	9120045474244	R20378	455,00 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
43	9120045474268	R20379	11,33 €
43	9120045474275	R20380	15,84 €
43	9120045474282	R20381	11,33 €
45,47	9120045474299	R20382	44,22 €
45,47	9120045474305	R20383	30,58 €
43	9120045474312	R20384	52,14 €
43	9120045474329	R20385	58,30 €
44	9120045474541	R20386	523,00 €
45,47	9120045474336	R20387	39,71 €
32	9120045474343	R20388	24,97 €
36	9120045474374	R20402	193,98 €
39	9120045474367	R20403	240,24 €
45,47	9120045474398	R20404	28,38 €
43	9120045474404	R20405	346,50 €
45,47	9120045474411	R20409	26,07 €
27	9120045474107	R20411	7,92 €
43	9120045474251	R20412	15,84 €
42	9120045474442	R20414	365,30 €
45	9120045474473	R20416	423,33 €
44	9120045474558	R20417	535,00 €
44	9120045474565	R20418	665,00 €
44	9120045474572	R20419	832,00 €
44	9120045474589	R20420	983,00 €
44	9120045474596	R20421	1 144,00 €
45	9120045474602	R20422	13,64 €
45	9120045474985	R20423	19,25 €
45	9120045474626	R20424	67,10 €
23,27	9120045474633	R20427	7,81 €
23,27	9120045474640	R20428	7,81 €
32	9120045474657	R20436	70,40 €
32	9120045474664	R20437	70,72 €
32	9120045474671	R20438	79,20 €
32	9120045474688	R20439	89,10 €
32	9120045474695	R20440	101,76 €
32	9120045474701	R20441	119,78 €
40	9120045474718	R20442	102,00 €
43,45	9120045474725	R20443	6,60 €
23	9120045474831	R20455	19,25 €
23	9120045474848	R20457	12,65 €
26,35	9120045474855	R20460	34,80 €
42	9120045474879	R20461	115,54 €
45	9120045474886	R20462	118,72 €
22	9120045475081	R20468	22,66 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
26	9120045475098	R20475	26,07 €
26	9120045475104	R20476	52,14 €
18	9120045475180	R20481	75,90 €
18	9120045475197	R20483	7,48 €
18	9120045474930	R20484	12,48 €
18	9120045474947	R20485	52,14 €
24,36	9120045474954	R20487	10,34 €
18	9120045474961	R20488	149,46 €
47	9120045474978	R20489	187,62 €
46	9120045474992	R20490	62,70 €
46	9120045475005	R20491	1029,00 €
46	9120045475012	R20492	1 272,00 €
46	9120045475029	R20493	1 545,00 €
46	9120045475036	R20494	1 815,00 €
46	9120045475043	R20495	2 081,00 €
46	9120045475050	R20496	2 394,00 €
47	9120045475067	R20497	1 639,00 €
47	9120045475203	R20498	63,80 €
18	9120045475241	R20509	8,80 €
27	9120045475265	R20522	7,10 €
27	9120045475272	R20523	8,90 €
50	9120045475296	R20525	357,00 €
50	9120045475302	R20526	351,75 €
50	9120045475319	R20527	271,95 €
18	9120045476156	R20559	362,25 €
18	9120045476149	R20560	315,00 €
42	9120045476194	R20562	428,48 €
18	9120045476132	R20593	224,70 €
18	9120045476088	R20606	24,31 €
18	9120045476064	R20607	18,70 €
18	9120045476019	R20608	32,89 €
12	9120045475678	R20609	29,90 €
12	9120045476095	R20610	31,90 €
28	9120045476118	R20611	61,60 €
18	9120045476026	R20612	61,60 €
21	9120045476002	R20613	61,60 €
23	9120045476101	R20614	27,17 €
50	9120045475838	R20615	285,60 €
50	9120045475845	R20616	373,80 €
50	9120045475852	R20617	525,30 €
50	9120045475869	R20618	612,85 €
50	9120045475876	R20619	188,68 €
50	9120045475883	R20620	275,10 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
50	9120045475890	R20621	138,86 €
48	9120045475722	R20622	151,58 €
12	9120045475661	R20623	75,00 €
30	9120045475739	R20624	15,84 €
30	9120045475746	R20625	15,39 €
30	9120045475753	R20626	17,05 €
30	9120045475760	R20627	17,60 €
30	9120045475784	R20628	15,84 €
30	9120045475791	R20629	16,39 €
30	9120045475807	R20630	17,05 €
30	9120045475814	R20631	17,60 €
8,11	9120045476071	R20632	11,33 €
42,45	9120045476187	R20646	35,09 €
48	9120045476613	R20657	205,80 €
48	9120045476620	R20658	171,72 €
32	9120045476248	R20661	45,32 €
32	9120045476255	R20662	47,36 €
32	9120045476262	R20663	48,73 €
32	9120045476279	R20664	53,24 €
32	9120045476286	R20665	56,10 €
32	9120045476293	R20666	66,00 €
32	9120045476309	R20667	77,00 €
32	9120045476316	R20668	90,20 €
32	9120045476323	R20669	101,76 €
32	9120045476330	R20670	115,54 €
14	9120045476484	R20692	519,00 €
14	9120045476491	R20693	562,00 €
14	9120045476507	R20694	606,00 €
9	9120045476538	R20696	57,20 €
7	9120045475326	R20706	37,40 €
7	9120045475333	R20707	14,74 €
7	9120045475340	R20708	64,40 €
14	9120045476644	R20711	139,00 €
7	9120045476637	R20714	43,01 €
7	9120045476705	R20738	19,25 €
7	9120045476712	R20739	44,22 €
26	9120045477184	R20816	49,90 €
26	9120045477191	R20817	60,06 €
26	9120045477207	R20818	72,60 €
26	9120045477276	R20819	40,48 €
26	9120045477269	R20824	6,60 €
26	9120045477252	R20825	4,62 €
26	9120045477283	R20826	33,55 €

Stranica	Barkod	Art. br.	VPC
26	9120045477290	R20829	4,51 €
7	9120045477337	R20849	20,50 €
7	9120045477344	R20850	22,70 €
7	9120045477351	R20851	22,70 €
23	9120045473193	R30009	24,97 €
53	9120045471977	R30010	15,84 €
53	9120045471984	R30011	23,76 €
53	9120045471991	R30012	30,82 €
53	9120045472004	R30013	36,30 €
53	9120045472011	R30014	48,24 €
29	9120045472028	R30017	30,82 €
29	9120045472035	R30018	35,70 €
29	9120045472042	R30019	44,17 €
29	9120045472059	R30020	53,04 €
29	9120045472066	R30021	61,60 €
24	9120045472073	R30027	17,10 €
24	9120045472080	R30028	18,40 €
24	9120045472097	R30029	22,10 €
24	9120045472103	R30030	25,80 €
31	9120045472158	R30039	23,76 €
31	9120045472165	R30040	26,07 €
31	9120045472172	R30041	39,71 €
24	9120045472189	R30042	33,55 €
24	9120045472196	R30043	36,71 €
27,36	9120045472240	R30050	8,74 €
29	9120045474466	R30054	21,56 €
19,43	9120045472301	R30063	7,90 €
27	9120045472318	R30064	9,90 €
36,38	9120045472356	R30067	24,72 €
27,36	9120045472387	R30070	8,32 €
21	9120045473841	R30146	39,71 €
36,38	9120045473025	R30208	5,39 €
23	9120045473124	R30210	4,73 €
23	9120045473056	R30236	6,05 €
22	9120045472998	R30239	22,88 €
27	9120045474862	R30467	4,98 €

ELEKTRO - PROFI KSA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, Sesvete, Trnovečka 11, 10360 Sesvete, tel: +385 1 2385-474, faks: +385 1 2385-474
 Račun internet trgovine IBAN: HR2323600001102170992 SWIFT ZABAHK2X
 Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080743516,
 OIB: 50905437304, temeljni kapital društva 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
 Uprava: Karolina Krajnik, direktor
 Web adresa internet trgovine: <https://elektroprofi.hr/>.

Opće odredbe uvjeta prodaje

1. Nositelj svih prava na sadržaj na internet stranici <https://elektroprofi.hr/> je Prodavatelj. Korištenjem usluge internet trgovine "elektroprofi.hr" smatra se da su kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2. Uvjeti prodaje primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu između Kupca i Prodavatelja internet trgovine te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje "elektroprofi.hr" i online kupnje.

3. Korisnici su dužni da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4. Kupac na "elektroprofi.hr" može biti isključivo pravna ili fizička osoba kao profesionalni kupac koji kupuje proizvode u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, u koje spadaju trgovačka društva, javne ustanove, fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određene djelatnosti kao slobodna zanimanja i/ili samostalne djelatnosti te drugi organizacijski oblici. Kupac ne može biti potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Prodavatelj ima diskrecijsko pravo u svako doba onemogućiti Kupcu internet trgovinu, ukoliko posumnja da kupac nije profesionalni kupac.

5. Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrđivanje narudžbe određenog proizvoda.

6. Putem "elektroprofi.hr" moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na području Republike Hrvatske što i podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda samo na navedenom području.

7. Korisnici "elektroprofi.hr" dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da u bilo koje doba uskratiti takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi "elektroprofi.hr".

8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj "elektroprofi.hr" zbog čega su Korisnici "elektroprofi.hr" dužni prilikom svake posjete istoj internet stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na elektroprofi.hr internet stranici.

9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup "elektroprofi.hr" i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja "elektroprofi.hr" ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućuju korištenje "elektroprofi.hr".

10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na "elektroprofi.hr". Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača Proizvoda.

11. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na internet stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Cijena

1. Istaknute cijene proizvoda i usluga u katalogu su veleprodajne. Cijene proizvoda, usluga i cijene dostave izražene su u kunama te bez poreza na dodanu vrijednost, koji će biti obračunat prilikom kupovine.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za internet trgovinu. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za internet kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

4. Za sve ponude plaćene predračunom ostvaruje se dodatni popust od 4%.

5. Za sve ponude plaćene u roku od 10 dana ostvaruje se dodatni popust od 2%.

Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem virmana

2. Plaćanje putem virmana se vrši na račun Prodavatelja, Zagrebačka banka Zagreb d.d. IBAN: HR2323600001102170992

3. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku uplate na račun Prodavatelja. Jamstvo i servisi

1. Za svaki kupljeni proizvod, Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.

2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.

3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim Uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili pisanim dopisom na adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj, odnosno ima pravo reklamaciju podnijeti u svim prodajnim trgovinama Prodavatelja.

Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na "elektroprofi.hr" samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na "elektroprofi.hr", u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba bilo kojeg sadržaja "elektroprofi.hr" na drugim internet stranicama je zabranjena.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova "elektroprofi.hr" trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada "elektroprofi.hr" odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih internetskih stranica drugih osoba, Kupac izjavljuje kako ima saznanja da iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i da ovi Uvjeti prodaje u slučaju korištenja predmetnih internetskih stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te internet stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

- a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
- b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji,
- c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.


Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu:

ELEKTRO - PROFI KSA d.o.o., Trnovečka 11, 10360 Sesvete

Telefon: +385 1 2385-474

Faks: +385 1 2385-474



OPIS PROMOCIJE

RUNPOSTICKS - Komforni paket + Omča za povlačenje s navojem RTG 6

1 x RUNPOSTICKS - Komforni paket 19-dijelova

Područje primjene: spuštteni stropovi, kabelske kanalice, šuplji zidovi...

1 x Omča za povlačenje s navojem RTG Ø 6 mm - set od 4

Područje primjene: zaštita uanprijed složenih kablova uklj. utikače ili zaštita nekoliko kabela u isto vrijeme

Za više informacija pogledajte videe o proizvodima.

€ **186,-**

RUNPOSTICKS-omča za povlačenje - ponuda RUNPOTEC Art. br. R11117



OPIS PROMOCIJE

RUNPO 5 Profi sustav povlačenja kabla + Omča za povlačenje kabla s kukom

1 x RUNPO 5 - 30 m uklj. 2 x RG7 - Vodeća glava s zakretom

1 x Omča za povlačenje s kukom - set od 4

Područje primjene: Za povlačenje gotovih kablova uklj. utičnice na zaštićeni način. Za cijevi unutarnjeg promjera od 14 mm ili više i nevođene linije.

Za više informacija pogledajte videe o proizvodima.

UMJESTO € 203,00

€ **175,-**

RUNPO 5 - Omča za povlačenje kabla - ponuda, RUNPOTEC Art. br. R11142

**RM35 mjerac duljine kabla**

RM35 je digitalni mjerac duljine kabla s kojim se mogu točno izmjeriti duljine kablova, žica, užeta, cijevi ili crijeva s promjerom od Ø 2 mm to Ø 32 mm. Otporno na kapljice i prašinu, jako otporno na udarce i time je idealno za korištenje na gradilištima.

Za više informacija pogledajte videe o proizvodima.


UMJESTO € 399,90

€ **349,-**

RUNPOMETER RM35 - Početna cijena RUNPOTEC Art. br. R10172



EXTRA SNAGA, do max. 800 kg, snaga
povlačenja 8-10 ljudi



PROMOTIVNA PONUDA!

Kupi **1x bočno vitlo + 1x uže za povlačenje + 1x zakretna spojnica**, dobiješ **1x Hvat za povlačenje + 1x valjak za vođenje kabela** besplatno!

- CW 800 E bočno vitlo uklj. kolica, montažne tračnice i remen za horizontalno povlačenje (230 V / 50 Hz - 0,75 KWh / 5,1 A)
- Poliestersko uže za povlačenje kabela, uklj. metalni kolut
- Zakretna spojnica Ø 30 mm
- Hvat za povlačenje kabela s omčom, napravljen od visokokvalitetnog pocinčanog dvostruko upletenog čelika

Pogledati strane 48 – 50 za detalje

Daljnje informacije dostupne
na www.runpotec.com ili
videima o proizvodima



Valjak za vođenje
kabela-lanac-3-dijela



Valjak za vođenje
kabela-osovina



Valjak za vođenje
kabela-Osovina
unutar ruba



Valjak za vođenje kabela
90 stupnjeva- 3 R



Valjak za vođenje
kabela-90 stupnjeva



Valjak za vođenje kabela

Vodeći valjak visokih performansi s integriranim kugličnim ležajevima. Roleri za teške uvjete rada izrađeni od aluminija, CDP/okvir posut prahom, ergonomska aluminijaska ručka za nošenje,

Kotur-Ø 130 mm, max. promjer kabela-Ø 100 mm

Nosivost 4.500 kg - Art. Br. 10166, 10157, 10156 i 10153

Nosivost 2.500 kg - Art. Br. 10189



Valjak za vođenje kabela	Art. br.	VPC
Lanac 3-dijela (univerzalno primjenjivo)	R10166	241,00 €
Osovina (za umetanje kabela u ili izvan okna)	R10157	82,00 €
Osovina unutar ruba (za okna ili pozornice)	R10156	82,00 €
90 stupnjeva (za okna ili pozornice)	R10153	157,00 €
90 stupnjeva 3R (za rubove ili kutove)	R10189	247,00 €

**ELEKTRO-
PROFI**

Showroom:

144. brigade Hrvatske vojske 2, 10360 Sesvete

Tel. centrala: +385 1 2385-474

e-mail: prodaja@v-tac.hr

Logistički centar/Skladište:

Zagrebačka ulica 3, 10294, Pojatno

Podrška kod web naručivanja:

Tel: +385 91 2385-474

e-mail: podrska@v-tac.hr

POGLEDAJ WEB-SHOP

