SMART HOME
KATALOG

JEDNOSTAVNA INSTALACIJA I UPOTREBA
SPAJANJE I POVEZIVANJE PUTEM WIFI

GLASOVNE NAREDBE - AMAZON ALEXA I GOOGLE HOME

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

www.elektroprofi.hr

GOOGLE ASSISTANT
- Google Home Mini pametni zvučnik

Google Home Mini je uređaj koji pokreće Google Asisstanta. Glasovnom naredbom možete pitati što vas zanima. Jednostavno započnite s "Ok Google" kako biste dobili odgovore od Googlea, uhvatite se u koštac s danom, uživajte u zabavi i kontrolirajte pametnu kuću. Upravljajte televizorom, kućanskim aparatima ili jednostavno pustite svoju omiljenu playlistu pomoću svog glasa.

Google Asisstant može prepoznati Vaš glas što ga čini personaliziranim iskustvom. Google Home Mini radi samostalno ili uz nekoliko dodatnih.

Napomena:Ovaj uređaj trenutno ne podržava hrvatski jezik.

AMAZON ALEXA
- Amazon Echo pametni zvučnik

Vaš je virtualni asistent za glasovne naredbe, interakciju, reprodukciju glazbe, izradu popisa obveza, postavljanje alarma, vremenskih, prometnih, sportskih i drugih informacija u stvarnom vremenu.
Jednostavno kontrolirajte pametne uređaje.

Napomena:Ovaj uređaj trenutno ne podržava hrvatski jezik.

JEDNOSTAVNE I JASNE UPUTE

Svaki naš SMART proizvod u svom pakiranju sadrži QR kod. Nakon što skenirate kod otvorit će Vam se jednostavne i detaljne upute na hrvatskom jeziku.

Skeniraj QR kod

Posjeti web!

100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE



Smart **RASVJETA**

V-TAC zadovoljava rastuću potražnju za kućnom rasvjetom s novom serijom SMART Light
Rješenje za LED osvjetljenje koje podržava WiFi i opciju kontrole putem Amazon Alexa ili Google Home.

works with amazon alexa | works with the Google Assistant

B22 A60 -Smart žarulja

10W

VT-5110

SKU: 2791 RGB+2700K+6400K EAN: 3800157649544

- 16 milijuna boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:220–240v,50Hz
Razina osvjetljenja:	806lm
Kut osvjetljenja	200°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	30,000 Sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nB22

Prihvat:	B22
Kučište:	Termoplastična
CRI:	>80
Dimenzije:	60×120mm
Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

E27 A60-Smart žarulja

10W

VT-5119

SKU: 2751 RGB+2700k-6400K EAN: 3800157646628

- 16 milijuna boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:220–240v,50Hz
Razina osvjetljenja:	806lm
Kut osvjetljenja	200°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	30,000 Sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nE27

Prihvat:	E27
Kučište:	Termoplastična
CRI:	>80
Dimenzije:	60×120mm
Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant



E27 A60-Smart žarulja

11W

VT-5113

SKU: 2752 RGB+2700k-6400K

EAN: 3800157646635

- 16 milijuna boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:220-240v.50Hz
Razina osvjetljenja:	1055lm
Kut osvjetljenja	200°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	30,000 Sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nE27

Prihvat:	E27
Kućište:	Termoplastična
CRI:	>80
Dimenzije:	60×120mm
Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

E27 A65-Smart žarulja

15W

VT-5117

SKU: 2753 RGB+2700k-6400K

EAN: 3800157646642

- 16 milijuna boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:220-240v,50Hz
Razina osvjetljenja:	1300lm
Kut osvjetljenja	200°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	30,000 Sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nE27

Prihvat:	E27
Kućište:	Termoplastična
CRI:	>80
Dimenzije:	65×135mm
Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

GU10-Smart Spot žarulja

4.5W

VT-5174

SKU: 2750 3000K-6400K

EAN: 3800157646550

- topla - dnevna - bijela boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:220-240v,50Hz
Razina osvjetljenja:	300lm
Kut osvjetljenja	110°
WiFi frekvencija	2.4Ghz
Period trajanja:	30,000 Sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nGU10

Prihvat:	GU10
Kučište:	Plastic
CRI:	>80
Dimenzije:	50×57mm
Kutija:	200 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

GU10-Smart Spot žarulja

4.5w

VT-5015

SKU: 8436 – 3 u 1

EAN: 3800157641326

- topla - dnevna - bijela boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:220-240V,50/60Hz
Razina osvjetljenja:	360lm
Kut osvjetljenja	100°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	30,000 Sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nGU10

Prihvat:	GU10
Kučište:	PBT Aluminium
CRI:	>80
Dimenzije:	70×50mm
Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

LED Smart panel 40W 60×60cm 3u1

40W

VT5140

SKU: 8080

EAN: 3800157646215

- 16 milijuna boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:220-240v,50Hz
Razina osvjetljenja:	4800 Lm
Kut osvjetljenja	120°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	20 000 sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nE14

Dimabilna:	Da
Kučište:	plastika
CRI:	>80
Dimenzije:	60×60cm
Kutija:	200 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

40W Led smart plafonjera 3u1

40W

VT-5141

SKU: 1497

EAN: 3800157648806

- 16 milijuna boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:175-265V,50/60Hz
Razina osvjetljenja:	2800 Lm
Kut osvjetljenja	120°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	20 000 sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nE27

Dimabilna:	Da
Kučište:	plastika i metal
CRI:	>80
Dimenzije:	46,7×7 cm
Kutija:	5 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

60W Led smart plafonjera 3u1

60W

VT-5161

SKU: 1498

EAN: 3800157648813

- 16 milijuna boja
- Aplikacija s daljinskim
- Pametna opcija timera
- Podešavanje razine svjetla

Napon/Frekvencija:	AC:175-265V,50/60Hz
Razina osvjetljenja:	4200 Lm
Kut osvjetljenja	120°
WiFi frekvencija	2.4GHz
Period trajanja:	20 000 sati
WiFi standard:	IEEE 802.11 b/g/nE14

Dimabilna:	Da
Kučište:	plastika i metal
CRI:	>80
Dimenzije:	572.5×70mm
Kutija:	5 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant


Scan to
download the App
V-TAC Smart Light
BELL
4:21 PM
100%
Bedroom
R 255
G 255
B 255
Brightness
COLORS
WARM
DISCO
FUNCTIONS
CUSTOMS

Smart **Home**

V-TAC zadovoljava rastuću potražnju za kućnom rasvjetom s novom SMART Light serijom - kolekcijom rješenja za LED osvjetljenje koje podržava WiFi i koja se u potpunosti može kontrolirati putem Amazon Alexa ili Google Home.

works with amazon alexa | works with the Google Assistant

Kontrola realno vrijeme | Više brendova | Definiranje vremena | Pohrana oblak | Štednja energije | Pametne scene

Jednostavna instalacija: Samo usmjerite daljinski na ovaj uređaj, imenujte funkciju na aplikaciji i krenite upravljati svim IR kontrolama u vašem domu.

WIFI infracrvena univerzalna kontrolna jedinica

VT-5151

SKU: 8651 **EAN: 3800157650021**

Kutija: **100 kom**

- Ulaz: DC: 5V / 1A
- Wi-Fi frekvencija: 2,4 Ghz
- IR frekvencija: 38Khz
- IR domet: ≤ 8 metara

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Set – LED traka 10W/m 5050 – 60 LED/m RGB IP20
SKU: 2583 RGB

VT-5050 60

SKU: 2583 EAN: EAN: 3800157642682 Kutija: 20 kom

- Vrsta LED: SMD
- W / M: 10W
- Trenutno / M: 1.5A
- Napon: DC 12V
- lm / M: 1000
- lm / LED: 14–16lm
- Kut svjetlosnog snopa: 120 °
- IP ocjena: IP20
- Širina: 8mm
- Količina kutije: 20 kom
- Pakiranje: 5m
- Objektiv tipa M12
- Uključen adapter za napajanje i WiFi kontroler.

WiFi kontroler
SKU: 2575 RGB
SKU: 2576 RGBW

Set – LED traka 10W/m 5050 – 60 LED/m RGB IP20
SKU 2575 RGB

SKU: 2575 EAN: 3800157642699 Kutija: 20 kom

- Vrsta LED: SMD
- W / M: 10W
- Trenutno / M: 1.5A
- Napon: DC 12V
- lm / M: 1000
- lm / LED: 14–16lm
- Kut svjetlosnog snopa: 120 °
- IP ocjena: IP20
- Širina: 8mm
- Količina kutije: 20 kom
- Pakiranje: 5m
- Objektiv tipa M12
- Uključen adapter za napajanje i WiFi kontroler.

WiFi kontroler
SKU: 2575 RGB
SKU: 2576 RGBW

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

WIFI prekidač osjetljiv na dodir

VT-5003

SKU: 8417 EAN: 3800157637305

Napon/Frekvencija:	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC/staklo

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP40
Dimenzije:	86×86×35mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant



WIFI dvostruki prekidač osjetljiv na dodir

VT-5004

SKU: 8418 EAN: 3800157637312

Napon/Frekvencija:	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC/staklo

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP40
Dimenzije:	86×86×35mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant



WIFI trostruki prekidač osjetljiv na dodir

VT-5005

SKU: 8419 EAN: 3800157637329

Napon/Frekvencija:	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC/staklo

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP40
Dimenzije:	86×86×35mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant



WIFI prekidač osjetljiv na dodir

VT-5003-B

SKU: 8423 EAN: 3800157637411

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC/staklo

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP40
Dimenzije:	86×86×35mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant



WIFI dvostruki prekidač osjetljiv na dodir

VT-5004-B

SKU: 8424 EAN: 3800157637428

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC/staklo

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP40
Dimenzije:	86×86×35mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant



WIFI trostruki prekidač osjetljiv na dodir

VT-5005-B

SKU: 8425 EAN: 3800157637510

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC/staklo

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP40
Dimenzije:	86×86×35mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

Prekidač za regulaciju svjetla

VT-5013-Crna

SKU: 8432 EAN: 3800157640954

VT-5013-Bijela

SKU: 8433 EAN: 3800157640961

Napon/Frekvenci	AC:90–250V
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC/staklo
Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP40
Dimenzije:	86×86×35mm
Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Zidna utičnica WiFi (EU)

VT-5134-Crna

SKU: 8797 EAN: 3800157645393

VT-5134-Bijela

Sku: 8798 EAN: 3800157645409

Napon/Frekvenci	AC: 90–250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	3500w
Materijal:	PC
Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP20
Dimenzije:	86×86×45mm
Kutija:	60 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Zidna utičnica-Wifi (BS)

VT-5017

SKU: 8446 EAN: 3800157644648

2 5V/2.1A USB PORT

Napon/Frekvencija	AC: 90–250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2900w
Materijal:	PC

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP20
Dimenzije:	146×86×32mm
Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

WIFI Online sklopka

VT-5008

SKU: 8422 EAN: 3800157637350

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz	Životni vijek:	40,000 Puta
WiFi frekvencija:	2.4GHz	Razina zaštite:	IP20
Maks. snaga:	2200w	Dimenzije:	90×40×25mm
Materijal:	PC	Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

WIFI zidna utičnica s poklopcem IP55

VT-5000

SKU: 8414 EAN: 3800157637275

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz	Životni vijek:	10,000 Puta
WiFi frekvencija:	2.4GHz	Razina zaštite:	IP54
Maks. snaga:	2200w	Dimenzije:	86×71×68mm
Materijal:	PC	Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Mini Plug-Wifi utičnica

VT-5002-BS

SKU: 8428 EAN: 3800157637299

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz	Životni vijek:	10,000 Puta
WiFi frekvencija:	2.4GHz	Razina zaštite:	IP20
Maks. snaga:	2200w	Dimenzije:	63×45×30mm
Materijal:	PC	Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

WIFI Mini utičnica s USB utorom

VT-5002

SKU: 8416 EAN: 3800157639804

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz	Životni vijek:	10,000 Puta
WiFi frekvencija:	2.4GHz	Razina zaštite:	IP20
Maks. snaga:	2200w	Dimenzije:	63×45×30mm
Materijal:	PC	Kutija:	100 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

WIFI mini utičnica

VT-5001

EU

SKU: 8415 EAN: 3800157637282

Napon/Frekvencija:	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP20
Dimenzije:	110×62×36mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

WIFI mini utičnica

VT-5001-BS

BS

SKU: 8427 EAN: 3800157639798

Napon/Frekvencija:	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP20
Dimenzije:	110×62×36mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

Wifi utičnica – talijanska

VT-5148

ITALIAN PLUG

SKU: 8470 EAN: 3800157645133

Napon/Frekvencija:	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	2200w
Materijal:	PC

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP20
Dimenzije:	110×62×36mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa

radi s Google Assistant

WIFI držač žarulje E27

VT-5007

SKU: 8421 EAN: 3800157637343

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	20w(LED žarulja)
Materijal:	PC

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP20
Dimenzije:	67×67×102mm
Kutija:	50 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

WIFI trostruka prenosiva utičnica sa sklopkom

4 5V/5A USB PORT 1.8M CABLE LENGTH

VT-5018

SKU: 8447

Napon/Frekvencija	AC: 90-250V,50/60Hz
WiFi frekvencija:	2.4GHz
Maks. snaga:	3500w
Materijal:	PC

Životni vijek:	10,000 Puta
Razina zaštite:	IP20
Dimenzije:	305×58×43mm
Kutija:	25 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Wifi Google Home Mini uređaj za glasovno upravljanje

SKU 100067

Dimenzije: promjera 98 mm, visine 42 mm
WiFi povezivanje: Wi-Fi 802.11b / g / n / ac (2.4 GHz / 5 Ghz)
Bluetooth povezivanje: Bluetooth 2.1
Dvostruki mikrofon za prepoznavanje glasa dugog dometa.
Podržani audio formati: HE-AAC, LC-AAC
Priključci: mikro USB priključak
Napajanje: 5 V, 1,8 A

PAKIRANJE:
1 Wifi Google Home Mini uređaj
Kabel za napajanje (1,5 m)
Zahtjevi sustava: aplikacija je kompatibilna s Android i iOS uređajima. Android 5.0 ili noviji. iOS 9.1 i novije verzije.

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

RF433 uređaj (pretvara proizvod u pametni uređaj)

VT-5144

SKU: 8466 EAN: 3800157645096

- Ulazni napon: 90-250V
- Maksimalna struja: 13A
- Bežični standardni Wi-Fi 2,4 Ghz
- Napajanje: Micro USB 5V / 1A
- RF: 433MHz
- Način upravljanja: aplikacija VTAC Smartphone

RF uređaj povezuje uređaje tj. pretvara bilo koji uređaj koji radi s RF funkcijom u pametni uređaj. Jedan RF uređaj podržava maksimalno 4 RF povezivanja.

- Kutija: 100 kom
- Materijal: PC

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Detektor vlažnosti/temperature

VT-5145

SKU: 8467 EAN: 3800157645102

- Maks. struja-16A
- Materijal: PC
- Ulaz: AC: 90-250V, 50 / 60Hz
- 2.4Ghz Wi-Fi

- Smart Link tehnologija
- Uređaj povezan daljinskim upravljačem
- Daljinski nadgledajte temperaturu i vlažnost
- Napravite svoje omiljene scene
- Kutija: 100 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Senzor za temperaturu i vlažnost

VT-5146

SKU: 8468 EAN: 3800157645119

- Materijal: ABS
- Temperatura vlage: 0 ~ 99,9% RH
- Mjerno područje: -40 ~ + 80 ° C

- Dužina žice: 0,5 metara
- Kompatibilan s V-TAC detektorom vlažnosti temperature (nije uključeno u paket) "
- Kutija: 200 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Vodootporna temperaturna sonda

VT-5147

SKU: 8469 EAN: 3800157645126

- Materijal: ABS
- Mjerno područje: -50 ~ + 125 ° C
- Dužina žice: 1 metar

- Vodootporan – IP66
- Kompatibilan s V-TAC detektorom vlažnosti tempera (nije uključeno u paket)
- Kutija: 200 kom

kompatibilno s amazon alexa | radi s Google Assistant

Smart **KAMERE**

V-TAC predstavlja svoj novi, široki asortiman pametnih kamera - u potpunosti kompatibilnih sa bilo kojim pametnim uređajem (mobilnim telefonima, tabletima ili osobnim računalima) putem WiFi integracije. Ove kamere također nude upozorenja o otkrivanju putem e-pošte.

V-TAC SMART

Nadzorna kamera IP20

VT-5125

SKU: 8474 EAN: 3800157647878 Kutija: 80 kom

- Ulazna snaga – DC: 12V ± 10%
- Rezolucija – 1920×1080
- Objektiv – 2,8 mm @ F1,8
- Materijal – ABS
- Audio – Ne
- Tip senzora – CMOS od 2.0MP1 / 2.7 "
- Signalni sustav – AHD / CVI / TVI / CVBS @ 1080P
- Minimalno osvjetljenje – Boja: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux (uključeno IR)
- Crno-bijelo – 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR uključeni)
- Okidač – 1/50 (1/60) sekunde ~ 1 / 10.000 sekundi
- Objektiv – objektiv ploče visoke razlučivosti 2,8 mm @ F1,8
- Objektiv tipa M12
- Dan i noć IR
- Video izlaz – Kompozitni izlaz 1Vp-p (75Ω / BNC)
- IR udaljenost – 20 do 30 metara

Noćni pregled | 1080P FULLHD

Nadzorna kamera IP65

VT-5126

SKU: 8475 EAN: 3800157647885 Kutija: 50 kom

- Ulazna snaga – DC: 12V ± 10%
- Rezolucija – 1920×1080
- Senzor slike – CMOS senzor slabog osvjetljenja od 2,0MP 1 / 2,7 "
- Objektiv – 2,8 mm@F1,8
- Audio – Ne
- IP razina zaštite – IP65
- Materijal od aluminija
- Signalni sustav – AHD / CVI / TVI / CVBS @ 1080P
- Minimalno osvjetljenje – Boja: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux (uključeno IR)
- Crno-bijelo – 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR uključeni)
- Okidač – 1/50 (1/60) sekunde ~ 1 / 10.000 sekundi
- Objektiv – objektiv ploče visoke razlučivosti 2,8 mm @ F1,8
- Objektiv tipa M12
- Dan i noć IR
- Video izlaz – Kompozitni izlaz 1Vp-p (75Ω / BNC)
- IR udaljenost – 20 do 30 metara

Noćni pregled | 1080P FULLHD | IP65

4 kanalni DVR sustav

VT-5127

SKU: 8476 3800157647892 Kutija: 10 kom

- Ulazna snaga – DC: 12V ± 10%
- Rezolucija – 1920×1080
- Senzor slike – CMOS senzor slabog osvjetljenja od 2,0MP 1 / 2,7 "
- Objektiv – 2,8 mm@F1,8
- Audio – Ne
- IP razina zaštite – IP65
- Materijal od aluminija
- Signalni sustav – AHD / CVI / TVI / CVBS @ 1080P
- Minimalno osvjetljenje – Boja: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux (uključeno IR)
- Crno-bijelo – 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR su uključeni)
- Okidač – 1/50 (1/60) sekunde ~ 1 / 10.000 sekundi
- Objektiv – objektiv ploče visoke razlučivosti 2,8 mm @ F1,8
- Objektiv tipa M12
- Dan i noć IR
- Video izlaz – Kompozitni izlaz 1Vp-p (75Ω / BNC)
- IR udaljenost – 20 do 30 metara

Noćni pregled | 1080p FULLHD | IP65

Sigurnosna kamera IP65

VT-5135

SKU: 8478 EAN: 3800157647915 Kutija: 50 kom

- Ulazna snaga – DC: 12V ± 10%
- Rezolucija – 1920×1080
- Senzor slike – CMOS senzor slabog osvjetljenja 1 / 2,8 "
- Objektiv – 3,6 mm@F1,8
- Minimalno osvjetljenje – boja-0.01Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux s IR
- Crno-bijelo – 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux s IR
- Okidač – 1/50 (1/60) sekundi do 1 / 10.000 sekundi
- Dizajniran je sa lećom tipa M12
- Dan i noć pretvorba – Podržava IR-CUT
- Brzina kadra 1080P @ 20fps
- Podržava protokole – TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
- Komunikacijsko sučelje – 1 adaptivni Ethernet port od 10/100Mbps, sučelje RJ45
- Infracrvena udaljenost 20–30 metara
- Audio – Ne
- IP razina zaštite – IP65

Noćni pregled | 1080p FULLHD | IP65

Nadzorna kamera FullHD 2.0MP (puna boja) IP65
VT-5136

SKU: 8479 EAN: 3800157647922 Kutija: 20 kom

- Ulazna snaga – DC: 12V
- Rezolucija – 1920×1080
- Senzor slike – CMOS 0,001LUX / F1.2 (2,7 "CMOS (šareno)
- Kompresija videozapisa – 32kbps-8mbps
- 2,0 Mega piksela
- Elektronski zatvarač – 1/25 — 1/10000 sec
- Dnevni i noćni način pretvorbe – puna boja
- 3D DNR (Digitalno smanjenje buke)
- H.265 vrsta kodiranja
- Inteligentni alarm – otkrivanje pokreta, alarm okluzije, gubitak videa, isključenje mrežnog kabela, sukob IP adresa
- Podržava protokol – TCP / IP, DHCP, HTTP, DNS, RTP RTSP
- Protokoli spajanja – ONVIF, Hikvision, Dahua
- Univerzalna značajka – oporavak jednim klikom, dvostruki tok, zrcaljenje, video maskiranje, anonimni pristup
- Komunikacijsko sučelje – 1 RJ45 10M / 100M adaptivni Ethernet priključak

OSTALE KAMERE V-TAC INTENZITET BOJE



Noćni pregled | 1080P FULLHD | IP65

Unutarnja kamera IP20
VT-5120

SKU: 8377 EAN: 3800157640626 EU

Kutija: 36 kom

VT-5120-BS

SKU: 8464 EAN: 3800157644969 BS

Kutija: 36 kom

- Senzor slike: CMOS u boji 1/4 boje
- 1,0 Mega piksela, infracrvena leća
- Noćna vidljivost 10 metara
- dvosmjerni glas, ugrađen u zvučnik i mikrofon
- 720P rezolucija
- vodoravni 355 ° / okomiti 120 ° pan / nagib
- Mreža putem kabla ili WiFi
- TCP / UDP / IP / ICMP / DHCP / DNS / HTTP / FTP / SMTP / NTP / UPNP / DDNS / RTSP
- Potrošnja energije 6w / 4w (infracrveno uključivanje / isključivanje)
- DC 5V, 2.0A s adapterom
- Detekcija pokreta, alarm putem e-pošte.
- Podržava Android i IOS uređaje

Noćni pregled | Dvosmjerni zvuk | Senzor pokreta

WiFi NVR(mrežno videosnimanje) kamere

VT-5188

SKU: 8400 EAN: 3800157643757 EU

Kutija: 4 kom

VT-5188-BS

SKU: 8465 EAN: 3800157644969 BS

Kutija: 4 kom

- Udaljenost prijenosa više od 800 metara, na otvorenom prostoru bez prepreka
- Ugrađeni sigurnosni bežični WIFI modul sa stabilnim prijenosom signala i jakom protu-smetnjom
- Nema potrebe za podešavanjem WIFI, plug and play
- P2P daljinsko gledanje u sekundi uz visoku razlučivost videozapisa
- podržava alarm za otkrivanje pokreta
- podržava zvučni signal / alarm e-pošte
- podržava Android / IOS uređaje

SMART | HD | WiFi

P2P | Cloud | Wireless | HDMI

Unutarnja kamera IP20

VT-5122

SKU: 8439 EAN: 3800157644136 EU

Kutija: 50 kom

VT-5122-BS

SKU: 8438 EAN: 3800157644129 BS

Kutija: 50 kom

- DC: 5V ± 5% ulazne snage
- Automatsko praćenje
- Detektor pokreta
- 2,4 ~ 2,4835 Ghz bežična frekvencija
- 355 ° / 85 ° Pan / Nagib
- Rezolucija 1920×1080P
- Senzor slike cmos 2,0M piksela
- Objektiv 3.6mm
- Kompresija video zapisa H.264 / Mjpeg
- Noćna vidljivost 10 metara
- Brzina kadrova od 25–30 kadrova u sekundi
- Dvosmjerni audio
- WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK enkripcija Bežična sigurnost
- SD kartica do 64 Gb za pohranu
- Samo za unutarnju upotrebu – IP20
- Podržava Android i IOS uređaje

Noćni pregled | Dvosmjerni zvuk | Senzor pokreta | 1080p FULLHD

Kamera za vanjsku primjenu IP65

VT-5123

SKU: 8441 EAN: 3800157644150

EU

Kutija: 30 kom

VT-5123-BS

SKU: 8440 EAN: 3800157644143

BS

Kutija: 30 kom

- DC: 12V ± 5% ulazne snage
- Detektor pokreta
- 2,4 ~ 2,4835 Ghz bežična frekvencija
- Detekcija pokreta alarm
- Lan priključak RJ-45
- Rezolucija 1920×1080P
- HD cmos od 2.0M piksela
- Objektiv 3.6mm
- Kompresija video zapisa H.264 / Mjpeg
- Noćna vidljivost 10 metara
- Brzina kadrova od 25–30 kadrova u sekundi
- Dvosmjerni audio
- WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK enkripcija Bežična sigurnost
- SD kartica do 64 Gb za pohranu
- IP65 (unutarnja i vanjska upotreba)
- Podržava Android i IOS uređaje

Noćni pregled | Dvosmjerni zvuk | Senzor pokreta |

Video zvono za ulazna vrata

VT-5412

SKU: 8355 EAN: 3800157634960

Kutija: 50 kom

- Dvosmjerni zvuk
- IC udaljenost: dvostruki IR filtar s automatskim prekidačem, max 5 metara
- Detekcija pokreta: upozorava korisnike s push obavijesti
- Udaljene postavke operacijskog sustava, upravljanje računom, postavka stream koda
- Tip kućišta ABS + PC
- Dimenzije: 75×40×143mm
- Radna temperatura: -10 ° C ~ + 50 ° C
- Rezolucija 1280×720P
- Punjiva baterija od 18650 3350mAH ili izmjeničnog napona 8 ~ 24V
- Brzina kadrova: HD720P @ 25FPS
- Prikaz polja 166 stupnjeva
- Pohrana s 64 GB TF kartice

uključena 32GB micro SD kartica

uključene punjive baterije

Signalno zvono

VT-5415

SKU: 8445 EAN: 3800157644594

Kutija: 100 kom

EU

VT-5413

SKU: 8359 EAN: 3800157635004

Kutija: 100 kom

BS

- 5 razina jačine zvuka
- 55 tonova zvona
- Napon: AC100–265V
- Razina zaštite: IP54
- Bežični opseg do 250 mtr
- Izravno priključite u električnu utičnicu

55 melodious zvona

100% GARANCIJE
0% DISKUSIJE
Posjeti web!

V-TAC®

MAŠTA POSTAJE **INOVACIJA**

KRAJNIK SALES ASSISTANTS d.o.o.
144. brigade Hrvatske vojske 2,
Sesvete 10360, Hrvatska

IZLOŽBENI PROSTOR I URED:
144. brigade Hrvatske vojske 2, Sesvete 10360
t: +385 91 1111 250
e: prodaja@v-tac.hr, prodajaksa@zg.ht.hr
f: +385 01 2385 474

DISTRIBUCIJSKI CENTAR POJATNO
Zagrebačka 3, Pojatno 10294
t: +385 99 214 5210
f: +385 01 2385 474

PRODAJNI SAVJETNICI

Zagreb, Zagrebačka županija, Karlovac, Sisak
t: +385 99 795 2356
e: zagreb@v-tac.hr

Istra, Primorje, Gorski Kotar, Lika
t: +385 91 6134 177
e: rijeka@v-tac.hr

Projektni partneri - elektroinstalateri, istočni dio Zagrebačke županije i grada Zagreba, Sisačko-moslavačka županija
t: +385 91 158 1656
e: projekti@v-tac.hr

Sjeverozapad Hrvatske
t: +385 91 6134 185
e: varazdin@v-tac.hr

Sjeverozapad Hrvatske
t: +385 91 6200 585
e: kristina@v-tac.hr

Slavonija
t: +385 91 125 6565
e: slavonija@v-tac.hr

Dalmacija
t: +385 91 145 6565
e: dalmacija@v-tac.hr

Distribucija
t: +385 91 614 3771
e: distribucija@v-tac.hr

Prodajno tehnički savjetnik
t: +385 91 6032 167
e: tomislav@v-tac.hr